



Sortimentsliste 2016 Saatgut



Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Aussaat	Erntezeit	Höhe cm	Standort
Gemüse						
Gartenmelde, violette Richterswil	<i>Atriplex hortensis</i>	5,00	03 - 04	05 - 09	60-150	So-HS
wunderschön violett-dunkelrot, sehr dekorativ im Salat - helfe mit, diese vom Aussterben bedrohte Gartenmelde wieder zu etablieren.						
Stielmangold, Golden / Bright Yellow	<i>Beta vulgaris vulgaris flavescens</i>	5.50	02-07	04 - 10		So-Hs
leuchtend gelbe/orangene Stiele und grüne Blätter, die gelbe Farbe bleibt beim Kochen erhalten, für Freilandanbau						
Guter Heinrich	<i>Chenopodium bonus henricus</i>	4.50	03-05	05-07	20-80	So-Hs
mehrj. Wildgemüse aus der Familie der Spinatgewächse, Blätter und junge Triebe mehrmals im Jahr beerntbar						
Baumspinat Magenta	<i>Chenopodium giganteum</i>	4.50	05 - 06	06 - 09	150-250	So-Hs
junge Pfl. als Ganzes ernten oder als Pflücksalat/ Spinat, auffällige magentarote Färbung						
Zucchini Cosata Romanesco	<i>Cucurbita pepo</i>	5.50	04 - 06	07 - 10		So
Traditionelle Sorte aus Italien mit sehr gutem Geschmack, grüne Früchte mit gelben, leicht erhabenen Längsstreifen						
Speisechrysantheme	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	4.50	03-04, 05	07 - 09	100	So
junge Blätter und Tribspitzen für Salate, Blüten als Speisedeko						
Salat (Lattich) Forellenschluss	<i>Lactuca sativa</i>	5.00	01 - 03	05 - 06		So
Bekannt als «Rotsprenkeliger Forellensalat». Hellgrüner Lattich mit kompakten Köpfen, deren längliche Blätter rotbraun gezeichnet sind, für den frühen Freilandanbau.						
Kopfsalat	<i>Lactuca sativa var. capitata</i>	4,50	03 - 05	06 - 07		So-Hs
Frühe Sorte für den Anbau in Höhenlage geeignet, knackige grüne leicht wellige Blätter.						
Tomate (Salat-), Ficarazzi	<i>Lycopersicon esculentum</i>	5.50	02-03	06 - 10		So
geschmackvolle Salattomate, Früchte rot, mittelgross, flach, stark gekerbte Frühsorte						
Tomate Ruthje	<i>Lycopersicon esculentum</i>	5.50	01-03	06 - 10		So
leuchtend rote Tomate mit leichter Herzform, aussergewöhnlich guter Geschmack						
Tomate(Kirsch-) Black Plum	<i>Solanum lycopersicum</i>	5.50	03 - 05	07 - 09		So
Pflaumenförmige Tomate von dunkelbrauner Farbe mit dunkelrotem Stich. Dunkles Fruchtfleisch, angenehmer leicht süsser Geschmack, Massenträger.						
Tomate(Kirsch-) Zuckertraube	<i>Lycopersicon esculentum</i>	5,00	03 - 05	07 - 09		So
Sehr süss-aromatische Cherrytomate an langen Trauben mit kleinen roten Früchten						
Wildtomate gelbe	<i>Lycopersicon esculentum</i>	4,50	03	05-10		So
kleine runde Früchte, exelenter Geschmack						
Bohne(Busch-) Rabe	<i>Phaseolus coccineus</i>	5.00	05 - 06	07 - 09		So-Hs
Grüne Hülse, schwarze Samen, robuste, fadenlose Hülsen mit gutem Geschmack. Starkwüchsig, resistent gegen Brennflecken.						
Bohne (Feuer-) Dicke Lydia	<i>Phaseolus coccineus</i>	5.50	05 - 06	06 - 10	250-350	So-Hs
Kam ursprünglich aus Wattwil SG. Die Pflanzen bilden eher kurze Hülsen, mit dicken Samen, die auf schwach-rosa Grund braune Streifen zeigen, weisse Blüten.						

Küchenkräuter		Preis ab CHF/Stk.	Aussaat	Erntezeit	Höhe cm	Standort
Winterheckenzwiebel, mehrjährig	<i>Allium fistulosum</i>	4,50	03 - 08		30-100	So- Hs
stattliche Staude mit weissen Blüten, Direktsaat auf humosem Boden, hoher Vitamin C Gehalt, grüne Blätter ernten oder ganze Zwiebel						
Kümmel	<i>Carum carvi</i>	4.00	04-06	07	25-100	So-Hs
zweij.; Würzkraut, blüht im zweiten Jahr und bringt dann die würzigen Samen hervor						
Gewürzfenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	4.50	03-04/ 07-08	09	200	So-Hs
mehrj. Schmetterlings- & Insektenpflanze; Futterpflanze Schwalbenschwanz; wunderbare Würz- & Heilpflanze; humose Gartenerde						
Kräuterstauden und essbare Wildpflanzen		Preis ab CHF/Stk.	Aussaat	Blütenfarbe Blütezeit	Höhe cm	Standort
Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	5,00	03 - 07	weiss, 06-09	30 - 60	So
heimisches Heilkraut, Schmetterlinge & Insekten, auf gut drainierte Böden, blüht ab dem zweiten Jahr, einzeln oder in kl. Büscheln pikieren						
Koreanische Minze	<i>Agastache rugosa</i>	4,50	03-04/ 04-06	blau-violett	ca. 80	So
mehrj. Blütenstaude mit blau-violetten Blütenkerzen, die sowohl nach Minze als auch nach Anis duften und schmecken, essbar und Nektarspender für Bienen.						
Stockrose, bunter mix	<i>Alcea rosea</i>	4.50	03+04, 05-08	bunt, 05-09	50-150	So
mehrj.; Blütenfarbe weiss, rosa, pink oder rot, guter humoser Gartenboden, drainiert, sonniger Standort an Hauswand oder mit Stütze						
Eibisch	<i>Althaea officinalis</i>	4.50	09 - 10	blassrosa, 06 - 08	100-140	S-Hs
mehrj.; Schmetterlinge & Insekten; eher feuchte; nahrhafte Erde; zT. Verwildert						
Färberkamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	4.50	03 - 05	gelb, 06 - 08	20-70	So
mehrj.; alte Färberpflanze; dekorativ f. Sträusse; Falter, Bienen; Äcker, Wegränder						
Borretsch	<i>Borago officinalis</i>	5,00	03-04	weiss /blau	bis 100	So
einj. Küchenkraut, Blüten und Blätter in den Salat oder zu Quark, Bienenweide, sät sich selbst wieder aus.						
Ringelblume	<i>Calendula officinalis</i>	4.50	03,04-07	gelb/orange, 06 -10	50	So-Hs
einj.: dekorative Heil- und Zierpflanze, bodendesinfizierend, gute Schnittblume						
Ackerringelblume	<i>Calendula arvensis</i>	5,00	03 - 05	gelb orange, 04-10	10-20	So
einj. Wildblume, ideale Bienenweide, als Heilpflanze ähnlich wie Calendula officinalis						
Pfirsichblättrige Glockenblume	<i>Campanula persicifolia</i>	4,50	03-08	blau oder weiss 05-07	60 - 100	So- Hs
mehrj. Blütenstaude mit weissen oder blauen Blütenglocken, lange Blütezeit						
Kornblume blau	<i>Centaurea cyanus</i>	4.50	03 - 04 / 09 -10	blau	80 -100	So
ein - zweij. Ackerblume für den Garten, als Schnittblume, bietet Nektar für Insekten, Blüten sind essbar						
Färbermädchenaug	<i>Coreopsis tinctoria</i>	4,50	03 - 04	gelb-rotbraun, 07 - 10	50 - 80	So
Färberpflanze, Sommerblume mit gelben bis braunroten Blüten, gute Schnitt- und Rabattenblume						

Kräuterstauden und essbare Wildpflanzen		Preis ab CHF/Stk.	Aussaat	Blütenfarbe Blütezeit	Höhe cm	Standort
Cosmea, Pastellmischung	<i>Cosmos bipinnatus</i>	4,50	03-04	weiss/rosa/purpur, ab 07	120	So
einj. liebliche Sommerblume, Schnittblume auch als Topfpflanze geeignet, warme Anzucht empfohlen.						
Cosmea orange	<i>Cosmos sulphureus</i>	4,50	03-04	orange, 07 -10	80	So
einj. reich verzweigte Sommerblume mit leuchtend orangenen Blüten						
Wilde Karotte	<i>Daucus carota</i>	4,50	03	weiss, 06-08	30-100	So - Hs
Schmetterlings- & Insektenpflanze (Futterpflanze Schwalbenschwanz), Direktsaat im März, Wurzel im ersten Jahr essbar						
Bartnelke	<i>Dianthus barbatus</i>	4,50	03 - 08	rot,rosa,weiss, 06-08	50	So
zwei- mehrj.; herrlich duftende Zierpflanze und reichblühend.						
Kartäusernelke	<i>Dianthus carthusianorum</i>	4,50	05 - 07	rosa, 06 -10	20-50	So-Hs
mehrj.; heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge						
Fingerhut	<i>Digitalis purpurea</i>	4,50	06 / 08	purpur, 06 - 07	150	So-S
zweij.; Hummelpflanze; Vorkommen zum Teil auf steinigem Grund; lichte Wälder; auf Kalk; Steingarten, giftig!						
Drachenkopf, Moldavischer	<i>Dracocephalum moldavica</i>	4,50	03-04 / 05	blauviolett, 06 -10	80	So
einj. Zierpflanze mit geschmacklich mizeähnlichen Blättern für einen erfrischenden Tee und blauvioletten Blütenkerzen, als Augen- und Bienenweide.						
Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	4,50		blau/osa, 05 -10	30-100	So
zweij.; Bienen- & Schmetterlingspflanze; sehr schön im Wildblumengarten; Ruderal						
Sonneblumen mix	<i>Helianthus annuus</i>	4,50	03-04 / 04-05	gelb-rotbraun, 08 - 10	>150	So
eine Mischung von grossen gelben und mittelgrossen rostrotfarbenen Blüten, Anzucht im März/ April oder direktsaat ab Ende April						
Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>	4,50	01- 07	gelb, 06 - 07	30-80	Hs- So
heimisches Heilkraut und als Antidepressivum bekannt, Blüten erscheinen erst im 2. Jahr, Lichtkeimer - Saatgut nur leicht abdecken, kann photoxisch wirken.						
Ysop	<i>Hyssopus officinalis</i>	4,50	03-04, 04-06	blau, 07 - 09	20-60	So
mehrj.; gute Nektarpflanze für Schmetterlinge; warmer durchlässiger Boden; eher trocken						
Alant	<i>Inula helenium</i>	4,50	03-04, 08	gelb, 07-09	80-200	So-Hs
mehrj.; wunderschöne Solitärstaude, zieht im Winter ein; Waldränder, Gebüsche; humoser leicht feuchter Boden						
Färberwaid	<i>Isatis tinctoria</i>	4,50		gelb, 05-07	50-150	So
zweij. Färberpflanze die eine der wenigen Pflanzen ist, die neben dem echten Indigo zum Blaufärben genutzt werden kann. Heilpflanze						
Bechermalve	<i>Lavatera trimestris</i>	4,50	03 - 06	rosarot, 07 - 10	50 - 100	So
Verzweigte Büsche mit schönen rosaroten Malvenblüten, relativ Schneckenicher. Haltbare Schnittblume						
Lein blau	<i>Linum usitatissimum</i>	4,00	03-04	blau, 06 - 07	30-80	So
einj.; alte Öl- & Faserpflanze; gelegentlich verwildert						



Kräuterstauden und essbare Wildpflanzen		Preis ab CHF/Stk.	Aussaat	Blütenfarbe Blütezeit	Höhe cm	Standort
Moschusmalve	<i>Malva moschata</i>	4.50	03-04, 05-07	hellrosa, weiss, 06 - 09	50-100	So
mehrj. Blütenstauden mit hell rosafarbenen Blüten, selten weiss, Blätter und Blüten lassen sich dekorativ im Salat oder als Tee geniessen.						
Echte Kamille	<i>Matricaria recutita</i>	5,00	04 oder 08	gelb/weiss, 07- 08	15-60	So
ein.-zweij.; Heilpflanze, Tee- und Essblüte, gedeiht gut auf eher mageren Böden.						
Nachtkerze	<i>Oenothera biennis</i>	4,50	03 - 04 / 06	gelb, 06 - 09	>150	So- Hs
zweij, blüht im zweiten Jahr langanhaltend von anfang Juni bis in den September, Pflanzenteile essbar						
Schlafmohn, pastellmix	<i>Papaver somniferum</i>	4,50	03-04	weiss/lila/rot, 06-07	ca.120	So-Hs
einj.anmutige Blüten mit anschliessender grossen Samenkapsel, die sich für Trockengestecke eignet. Ausser Samen, alle Pflanzenteile sehr giftig!						
Klatschmohn rot	<i>Papaver rhoeas</i>	4.50	03-05, 09-10	rot , 07 - 09	70 -100	So
zweij.; Sommerblume mit schönen leuchtend roten Blüten						
Muskatellersalbei	<i>Salvia sclarea</i>	4.50	03-04	cremerosa, 06 - 09	30 - 80	So
zweij.; Nektarpflanze für die Holzbiene, andere Insekten & Schmetterlinge; wunderbare Duftpflanze; wärmeliebend						
Zuckerwurzel	<i>Sisum sisarum</i>	4.50	03-04 / 08-09	weiss, 06 - 08	>150	So-Hs
mehrj. asiatische Gemüsepflanze mit süsser Wurzel; humose, lockere Erde						
Mutterkraut	<i>Tanacetum parthenium</i>	4.50	03-04	weissgelb, 06 - 08	30 -60	So-Hs
mehrj.; sehr schön in Blumensträussen & im Wildblumengarten						
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	4.50	03-04	gelb, 06 - 09	40-120	So-Hs
mehrj.; Färberpflanze; guter Hühnereinstreu; schön in Sträussen und im Wildblumengarten; Ruderal, Waldschläge, Bahndämme						
Kapuzinerkresse	<i>Tropaeolum majus</i>	4,50	03 - 05	rot , orange, gelb, 07-10		So-Hs
einj. Kletterpflanze mit Blüten von hellgelb über orange bis rot, wehrt Blattläuse von Rosen und Obstbäumen ab.						
Grossblütige Königskerze	<i>Verbascum densiflorum</i>	4.50	03 - 06	gelb, 06 - 09	bis 200	So
zweij.; prachtvolle Stauden mit bis zu 200 cm h Blütenkerzen, trockener ruderaler Standort, Bienen- und Hummelweide						
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	4.50	03 - 06	gelb-purpur,06-09	bis 150	So
zwei- mehrj.; mit mehreren hohen Blütenkerzen, dunkelviolette bis schwarze Stängel, trockener ruderaler Standort, Bienen- und Hummelweide						

**Unsere Sortiment wird laufend erweitert und ausgebaut. Auch etwas, was Sie hier momentan nicht finden, können Sie gerne anfragen.
Bei weiteren Fragen oder Bestellungen können Sie uns gerne kontaktieren - nina.woebekind@schweibenalp.ch**