

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel
SA: Samen

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Küchenkräuter, Heil- & Wildstauden, Räucherpflanzen, ausdauernde Gemüsepflanzen

A - Agastache, Duftnesseln

Agastache, Anis-Ysop Anisgeschmack; Bienen & Schmetterlinge; humoser frischer Boden	Agastache foeniculum	lila/blau	7-10	80-100	So-HS	3+		x	T, H, D	FL, BL
Akelei, Alpen- giftig leuchtend hellblau-bis lilablaue Blüten; im Garten frisch- feucht, humos, durchlässig; in den Bergen gern auf feuchten Wiesen, kalkhaltiger Boden, <i>gefährdet</i>	Aquilegia alpina	blau	7-9	20-70	So-HS	3+	+	x		
Dunkle Akelei giftig fällt durch ihre ungewöhnlich dunkle Blütenfarbe auf; durchlässige, kalkhaltige, humusreiche Böden. Insektenfutterpflanze. In den Alpen heimisch	Aquilegia atrata	dunkelrot	5-6	20-50	So-HS	3+	+	x		

Alant

Alant, Echter wunderschöne grosse Solitärstaude, zieht im Winter ein; Waldränder, Gebüsche; humoser leicht feuchter Boden	Inula helenium	gelb	7-9	80-200	So-HS	3+	+	x	H, R	FL, BL, WU
Alant, Weidenblättriger leuchtend gelbe Blüten; Insektenpflanze, Basen- & humusreiche, trockene bis frisch-feuchte Böden; Flachmoore, Waldränder, Bergwiesen; Kalkzeiger	Inula salicina	gelb	7-8	30-60	So	3+	+	x		

Alpensäuerling

siehe unter Knöterich

Ampfer

Roter Ampfer Rot geäderte Blätter, dekorativ, geeignet für Mischsalate; bildet grössere Blätter als der gewöhnliche Sauerampfer & ist weniger sauer	Rumex alpestre	grünlich	7-8	30-60	So-S	3+		x	K	BL, FR
Schildblättriger Ampfer erfrischender wilder Leckerbissen auf Wanderungen im Weingebiet und in den Bergen; Felsschutt, Geröll, Weinberge; bis subalpin; im Garten frisch, humos, durchlässig,	Rumex scutatus	rötlich	6-7	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, H	BL, FR
Andenbeere schmackhafte, süss-säuerliche Beeren; frischer humoser Boden: nicht winterhart aber bei mindestens 5°C kühl & hell überwinterbar	Physalis edulis	gelb	7	>120	So-Hs	3+			K	FR
Andorn Einheimische Heilpflanze, drainierte, trockene, eher karge Böden; nach der Blüte zurückschneiden, Heilpflanze des Jahres 2018	Marrubium vulgare	weiss	6-8	30-50	So	3+		x	T, H, D	gesamte Pflanze
Arnika, Wiesen- Heilpflanze aus Amerika mit ähnlichen Eigenschaften wie die Bergarnika; leicht zu kultivieren; humoser Boden	Arnica chamissonis ssp. foliosa	gelb	6-8	bis 30	So	3+		x	H	FL
Artischocke	Cynara scolymus siehe unter Disteln									
Aster, Berg- / Kalkaster <i>steht unter Schutz - Wildsammlung nicht erlaubt!</i> Gern an sonnigen Staudensäumen an Gehölzrändern, Trockenwiesen; Kalkzeiger	Aster amellus	blaulila	8-9	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL, BL

B

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
Bachbunge / Bach-Ehrenpreis	siehe unter Ehrenpreis									
Baldrian beliebt bei Schmetterlingen; feuchte Wiesen & Wälder; Präparatpflanze für den Garten	Valeriana officinalis	rosa/weiss	6-9	40-130	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU
Bärwurz dillartiger Geschmack; sehr fein als Küchengewürz zb in Quarkdipps oder als Schnaps; Vorkommen auf trockenen Berghängen, Magerwiesen, lichte Laubwälder bis subalpin	Meum athamanticum	weiss	5-8	30-60	S-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, FR, SA, KR
Basilikum										
Griechisches Basilikum / Buschbasilikum windgeschützter Standort; humos, nährstoffreicher Boden mit guter Drainage, kleine Blätter mit intensivem Aroma	Ocimum var. minimum	weiss	6-10	15-30	So-Hs	1			K, T, H, D, R	FL, BL, SA
Grossblättriges Basilikum, Genoveser windgeschützter Standort; humos, nährstoffreicher Boden mit guter Drainage, der klassische Basilikum	Ocimum basilicum	weiss	6-10	30-60	So-Hs	1			K, T, H, D, R	FL, BL, SA
Heiliges Indisches Basilikum / Tulsi In Indien vor jedem Tempel anzutreffen; für Tees geeignet, warmer, windgeschützter Standort, humos, nährstoffreich	Ocimum sanctum	weiss	6-10	40-70	So-Hs	1			K, T, H, D, R	FL, BL, SA
Strauchbasilikum verholzendes Basilikumsträuchlein mit hocharomatischen Blättern; viel robuster wie normaler Basilikum; bei mindestens 10 C° zu überwintern	Ocimum basilicum	weiss	6-12	40-80	So-Hs	3+			K, T, H, D, R	FL, BL, SA
Rotes Strauchbasilikum verholzendes Basilikumsträuchlein mit attraktiven roten Blättern & rosa Blüten; sehr aromatische Sorte; robuster wie normaler Basilikum; bei 10-15 C° zu überwintern	Ocimum kilimandscharicum x basilicum var. purpurascens	rosa	6-12	40-80	So-Hs	3+			K, T, H, D, R	FL, BL, SA
Thaibasilikum für die feine asiatische Küche; warmer, windgeschützter Standort, humos, nährstoffreich	Ocimum basilicum	rosa	6-10	30-50	So-Hs	1			K, T, H, D	FL, BL, SA
Zitronenbasilikum exquisites Zitronenaroma; witterungsempfindlich; warmer, wind- und witterungsgeschützter Standort, humos, nährstoffreich, gute Drainage	Ocimum basilicum	weiss	6-10	30-50	So-Hs	1			K, T, D	FL, BL, SA
Beifuss- & Wermutgewächse										
Beifuss traditionelle wie auch mythologische Heilpflanze. Unkompliziert im Anbau; braucht jedoch Platz; vermehrt sich über Wurzel ausläufer & Samen.	Artemisia vulgaris	gelblich	7-9	60-200	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	gesamte Pflanze
Einjähriger Beifuss	Artemisia annua									
Eberraute, Colastrauch feingliedrige wunderhübsche Duftstaude; gern an warmen Lagen; Steingarten, Kräuterbeet	Artemisa abrotanum	gelblich	7-9	60-100	So	3+		x	K, T, H, D, R	BL, KR
Eberraute, Zitronen- feingliedrige wunderhübsche Duftstaude; gern an warmen Lagen; Steingarten, Kräuterbeet	Artemisia abrotanum v. citrata	gelblich	7-9	60-100	So	3+		x	K, T, H, D, R	BL, KR
Estragon, Französischer sehr aromatische Sorte; durchlässiger, humoser, warmer Standort	Artemisia dracunculus	gelbgrün	8-9	> 80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	BL
Moxakraut exzellent zum Räuchern! wunderschöne Pflanze, kräftiger, dekorativer Wuchs; braucht Platz & sollte, da er viele Ausläufer macht, kontrolliert wachsen; Empfehlung Topfkultur	Artemisia chinensis	gelblich	7-9	>300	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	BL
Edelraute, Silber- / 'Sage'	Artemisia ludoviciana	weisslich	6-8	50-100	So	3+		x	K, T, H, D, R	BL, KR

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel
SA: Samen

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
eine der vielen als 'Sage' bezeichneten indianischen Räucherpflanzen; wunderbarer Duft; sehr schöne silbernes Laub								
gelbgrün	7-9	30-100	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	BL, KR
Wermut <i>Artemisia absinthium</i> wichtiges Heilkraut bei der Medizin von Hildegard von Bingen; durchlässiger, humoser, warmer Standort								
gelblich	8-10	40-80	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	BL, KR
Wermut, Pontischer oder Römischer <i>Artemisia pontica</i> dekorative blausilberne Blätter & sehr aromatisch, gut zum Räuchern; Rebberge, Mauern; zT. verwildert								
Beinwell <i>Symphytum officinale</i> alte traditionelle & wichtige Heilpflanze; eher schwere, feuchtere Böden								
trübbrot 6-9 60-120 So-S 3+ + x K, T, H, F FL, BL, WU								
Bergminzen								
rosa	6-10	30-60	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
Echte Bergminze <i>Calamintha nepeta</i> gerne auf eher trockenen, mageren Böden; warme Lagen; im Gegensatz zu Minzen nicht wuchernd								
rosa	6-10	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
Wald-Bergminze <i>Calamintha menthifolia</i> gerne auf eher trockenen, mageren Böden; warme Lagen; im Gegensatz zu Minzen nicht wuchernd								
Bergtee, Griechischer <i>Sideritis syriaca</i> "Pflanze des langen Lebens!" sonnige, warme Standorte; Boden mit guter Drainage								
hellgelb	6-9	20-40	So	3+		x	K, T, H, D, R	BL
Bibernelle, grosse <i>Pimpinella major</i> bevorzugt frische, nährstoffreiche, humose, lehmige Böden; Fettwiesengesellschaften, auf Weiden, Hochstaudenfluren bis 2100m; Insekten, Bienen, Schmetterlinge								
weiss/rosa 6-9 40-90 So-Hs 3+ x K, T, H gesamt Pflanze								
Blutweiderich <i>Lythrum salicaria</i> sehr schöne Bienen & Schmetterlingspflanze; Futterpflanze Nachtpfauenauge; Feuchtzone, Uferstrand								
purpur 7-9 50-120 So-Hs 3+ + x K, T, H, R FL, BL, WU								
Blutwurz / Tormentill								
Bohnenkräuter								
weiss	8-10	10-30	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
Bergbohnenkraut <i>Satureja montana</i> warme Lage, Steingarten, Bienenweide								
weiss	7-10	10-30	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL
Zitronenberghohnenkraut <i>Satureja montanum var. citriodora</i> feines mediterranes zitroniges Aroma; warme Lage, Steingarten; hübscher Bodendecker; Bienenweide								
weiss	7-10	10-20	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL
Kriechendes Bergbohnenkraut <i>Satureja repandra</i> kriechende Variante des Bergbohnenkrautes, ideal für den Steingarten, Bienenweide								
blauviolett	6-10	5-40	So-Hs	3+		x	K, T, H	FL, BL
Grossblütige Braunelle <i>Prunella grandiflora</i> Bodendecker; Trockenwiesen und lichte Wälder; Bienenweide								
grünbraun 5-8 40-120 So-S 3+ + x H gesamt Pflanze								
Braunwurz, Knotige <i>Scrophularia nodosa</i> apparte Staude für den Teichrand und im Halbschatten; Bienen- & Wespenbestäubt (spez. Falterwespe); gerne auf feuchten bis nassen Böden								

C

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
Currykraut / Strohlume durchlässiger leichter Boden; keine Staunässe; mediterrane Herkunft; Schmetterlings- & Insektenpflanze; Zweige mitkochen & danach entfernen	<i>Helichrysum italicum</i>	gelb	6-8	30-60	So	3+		x!	K, T, H, D, R	FL, BL
D										
Disteln										
Artischocke ausdauernde Gemüsepflanze, Blütenboden; bedingt winterhart; warmer geschützter Standort, Winterschutz; humos & nährstoffreich	<i>Cynara scolymus</i>	violette	6-8	100-150	So	3+		!	K, T, H	FL
Eselsdistel Nektarweide für Schmetterlinge & Bienen; Futterpflanze für Vögel & Esel; Solitär; Ruderal; warmer Standort	<i>Onopordum acanthium</i>	purpur	7-9	> 2m	So	2	+	x	K, T, H	BL, WU
Mariendistel Nektarweide für Schmetterlings- & Bienenpflanze; Futterpflanze für Vögel; Solitär; Ruderal; warmer Standort	<i>Silybum marianum</i>	purpur	7-9	60-150	So	1-2	+	x	K, T, H	FL, BL, ST, WU, SA
Silberdistel öffnet die Blüten nur bei schönem Wetter; sonniger, durchlässiger, magerer neutraler bis basischer Standort;	<i>Carlina acaulis ssp. simplex</i>	silbrig	7-9	10-40	So	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, WU
Wilde Karde ökologisch sehr wertvolle Wildstaude für Schmetterlinge, Insekten & Vögel; Ruderalstandorte	<i>Dipsacus fullonum</i>	purpur	7-8	1-2 m	So	2	+	x		
E										
Eberrauten	siehe unter Beifussgewächse									
Echinacea diverse	siehe unter Sonnenhut									
Edelrauten	siehe unter Beifussgewächse									
Edelweiss symbolträchtige Alpenblume für den Steingarten; steinige Rasen, Felsbänder, auf Kalk ; alpin; <i>geschützte Pflanze</i>	<i>Leontopodium alpinum</i>	weiss	7-9	3-20	So	3+	+	x	H	FL
Bachbunze / Bach-Ehrenpreis Wildsalat mit kleinen fleischigen Blättern; wintergrün; in nährstoffreichen Sümpfen, Gräben & bei Quellen	<i>Veronica beccabunga</i>	hellblau	5-9	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	
Eibisch	siehe unter Malvengewächse									
Eisenkrautgewächse										
Eisenkraut, Echtes keltische Mysterienpflanze; anspruchslos im Kräutergarten	<i>Verbena officinalis</i>	rosa	6-8	20-60	So	3+	+	x	H, R	FL, BL, KR
Verveine / Zitronenstrauch zitronig frisches Tee- & Heilkraut; eher leichte, humose, gut drainierte Erde; als Kübelpflanzen halten, da <i>nicht winterhart!</i>	<i>Aloysia tryphilla</i>	weisslich	6-8	>200	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL
Argentinischer Minzstrauch neu! milder, blumiger Minzduft, Teepflanze, eher leichte, humose, gut drainierte Erde; als Kübelpflanzen halten, da <i>nicht winterhart!</i>	<i>Aloysia polystacha</i>	weisslich	6-7	>150	So	3+		!	K, T, H, D	FL, BL
Engelwurz										
Erzengelwurz grosse Heil- & Schutzpflanze; Insektenweide; Solitär; frischer, humoser, tiefgründiger Boden; kugelige Blütendolde; ev. phototoxische Wirkung	<i>Angelica archangelica</i>	gelbgrün	7-9	100-250	Hs-So	2-3	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA
Waldengelwurz	<i>Angelica sylvestris</i>	weiss	7-9	80-200	Hs-S	2-3	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
lockt räuberische Nützlinge & viele andere Insekten an; Solitär; weisse Schirmdolde; frischer, feuchter, humoser, tiefgründiger Boden; kann ev. phototoxisch wirken										
Enziane										
Gelber Enzian	Gentiana lutea	gelb	6-8	50-120	So-Hs	3+	+	x	H	WU
heimischer Enzian; wichtige Heilpflanze; gern auf Alpweiden, Fettwiesen; Kalk liebend										
Enzian, Tibetischer	Gentiana tibetica	weiss	8-9	40-60	So	3+		x	H	WU
einfach zu kultivieren im normalen Gartenboden; tibetische Heilpflanze & TCM										
Tausendgüldenkraut	Centaurium erythraea	rosa	7-9	10-40	So	2	+	x	H, D	gesamte Pflanze
Bachblütenpflanze & in Kräuterköken; <i>Bestand in CH gefährdet - nicht wild sammeln!</i> hübsches kleines Enziangewächs & Insektenpflanze; gerne in leicht sandigem Boden										
Erdbeeren										
Monatserdbeere / Walderdbeere	Fragaria vesca	weiss	4-6	5-20	So-S	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, FR
Bodendecker; wild vorkommend in lichten Wälder und Hecken										
Estragon	siehe Beifussgewächse									
F - Färberpflanzen										
Färberhülse/Indigolupine	Baptisia australis	blau	6-7	80-120	So-Hs	3+		x	F	
attraktive nordamerikanische Färberpflanze für Indigoblau; blaue lupinenähnliche Schmetterlingsblüten; anspruchslos, gern lockere, humose, steinig-sandige Erde, kalkarm										
Färberkamille	Anthemis tinctoria	gelb	6-8	20-70	So	2-3+	+	x	K, T, H, D	FL, BL
alte Färberpflanze; sehr dekorativ im Blumenstrauß; Falter, Bienen; Äcker, Wegränder										
Färbermalve / Schwarze Stockrose	Alcea rosea v. nigra	d'purpur	5-9	50-150	So	2-3+		x	K, T, H	FL, BL, WU
wunderschöne tief dunkelrote Blüten; humose, drainierte Gartenerde; Schmetterlinge										
Färberscharte	Serratula tinctoria	purpur	7-9	30-100	So-Hs	3+	+	x	H, F	KR
trad. Färberpflanze für Gelb; Nordspanien-Sibirien; halbschattig-halbsonnig, feuchte Wiese, offene Wälder, Hochstaudenfluren mit mageren Böden; im Garten recht anspruchslos										
Feldwitwenblume	siehe Witwenblume									
Gewürzfenchel	Foeniculum vulgare	gelb	7-10	80-200	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST, SA
Schmetterlings- & Insektenpflanze; Futterpflanze Schwalbenschwanz; wunderbare Würz- & Heilpflanze; humose Gartenerde										
Fingerhut										
Gelber Fingerhut <i>giftig!!</i>	Digitalis lutea	gelb	6-8	50-100	So-S	2-3+	+	x	H	BL
Hummelpflanze; Vorkommen zum Teil auf steinigem Grund; lichte Wälder; auf Kalk; Steingarten										
Roter Fingerhut <i>giftig!!</i>	Digitalis purpurea	rot	6-9	50-200	So-Hs	2	+	x	H	BL
Hummelblume; Holzschläge, lichte Wälder; zum Teil verwildert; humos, nicht zu mager										
Fingerkräuter										
Blutwurz / Tormentill	Potentilla erecta	gelb	5-9	10-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze
hübsche, heimische, bodendeckende Heilpflanze; Bienenweide; Moore, feuchte Wiesen & Weiden										
Gänsefingerkraut	Potentilla anserina	gelb	5-9	15-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, WU
vorkommend auf dichten, feuchten, stickstoffreichen, lehmig-tonigen Böden & zt. auf steinigem Untergrund										

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel
SA: Samen

Flockenblumen

Flockenblume, Berg- Bergwiesen	<i>Centaurea montana</i>	blau	7-10	20-90	So-Hs	3+	+	x		
Flockenblume, schwarze gern an Waldrändern & auf Magerwiesen; sehr hübsche Wildblume & Landeplatz für Insekten & Schmetterlinge	<i>Centaurea nigra</i>	purpur	7-10	20-90	So-Hs	3+	+	x		
Flockenblume, Skabiosen- gern auf mageren Wiesen & Weiden; hübsche Wildblume & wertvoll für viele Insekten	<i>Centaurea scabiosa</i>	purpur	6-8	30-120	So-Hs	3+	+	x		
Frauenmantel Bienenweide; Bodendecker; frischer, humoser Boden	<i>Alchemilla xanthochlora</i>	gelbgrün	5-9	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R, F	gesamte Pflanze
Marienblatt / Balsamkraut / Frauenminze wärmeliebend; nahrhafte, durchlässige Erde	<i>Tanacetum balsamita</i>	gelbgrün	7-9	30-150	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL

G - Gamander

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
Gamander, Edel- alte, traditionelle Heilpflanze; Bienen- & Hummelkraut; gern mager & kalkhaltig; auf Trockenwiesen & Felsensteppen; im Garten im Steingarten	<i>Teucrium chamaedrys</i>	rosa	6-8	10-25	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL
Gamander, Salbei- / Wald- lichte Wälder, Waldränder, Heiden; Futterpflanze für div. Raupen; eher unbekanntes Heilkraut; wächst gern im halbschattigen bis schattigen Garten & hübsche Zierde	<i>Teucrium scorodonia</i>	hellgelb	6-8	30-70	Hs-S	3+	+	x	H	FL, BL, KR
Gauklerblume, Getüpfelte Bachblütenpflanze; Bienen- & Schmetterlingspflanze; verwildert & eingebürgert; Feuchtzonen, Uferstrand	<i>Mimulus guttatus</i>	gelb	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, H	FL, BL
Gipskraut, Kriechendes apparte Wildblume & Polsterpflanze für Trockenmauern & steiniges Gelände; gern auf Kalk	<i>Gypsophila repens</i>	weissrosa	5-8	10-25	So	3+	+	x		
Glockenblumen										
Knäuelblütige Glockenblume lustige büschelartige Blütenstände; Trocken- & Halbtrockenrasen, Staudensäume in halbsonniger Lage	<i>Campanula glomerata</i>	blauviolett	6-8	15-60	Hs-So	3+	+	x		
Nesselblättrige Glockenblume Lichte Wälder, Gebüsche; liebt feuchten, tiefgründigen Lehmboden, nimmt aber auch mit steinigem Untergrund vorlieb.	<i>Campanula trachelium</i>	violettblau	7-9	40-100	Hs-So		+	x		
Pfirsichblättrige Glockenblume sehr schöne Garten- & Wildblume; an warmen, lichten Plätzen in Wald und Garten	<i>Campanula persicifolia</i>	h'blau	6-7	40-100	Hs	3+	+	x	K, T	FL
Rapunzelglockenblume, Sorte v.PSR Die zweijährige Rapunzel, Blätter für den echten Rapunzelsalat und die Wurzel als Gemüse! ProSpecieRara	<i>Campanula rapunculus</i>	blaulila	5-7	30-90	So-Hs	2	+	x	K, T	BL, WU
Rundblättrige Glockenblume hübsche Wildblume; verträgt saure Böden; Magerrasen, Zwergstrauchheiden; wächst auch gut in Gartenerde und zwischen Steinen	<i>Campanula rotundifolia</i>	blau	5-9	10-40	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL
Goldrute, Echte Bienenweide; lichte Wälder, Gebüsche; bis subalpin	<i>Solidago virgaurea</i>	gelb	8-10	20-120	So-Hs	3+	+	x	H, F	FL, BL, KR
Goldmelissen	siehe unter Monarden									
Gräser										
Duftgras / Gemeines Ruchgras Schneemarbel	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	gelblich	4-6	20-50	So-HS	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, KR
Hainsimse, schneeweisse Zierde im schattigen Bereich des Gartens; vorkommend in Mischwäldern; gern kalkhaltig aber tolerant bis mässig sauer	<i>Luzula nivea</i>	weiss	6-8	10-30	Hs-S	3+	+	x		
Mariengras / Süßgras wichtige indianische Ritualpflanze; Moore, Ufer; vereinzelt in der Schweiz vorkommend; beheimatet in Nordamerika; breitet sich schnell über Wurzeläusläufer aus; Cumarinhaltig	<i>Hierochloe odorata</i>	grünlich	5-6	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, SA, KR
Zittergras Magere Wiesen & Weiden; wunderschöne dekorative Samenstände; für Sträusse & als Wildpflanze	<i>Briza media</i>	violettgelb	5-8	20-90	So-Hs	3+	+	x	K, T	SA
Gundelrebe / Gundermann ein Kranz aus Gundelreben hilft sich mit den Elementarwesen zu verbinden; kriechend; unter Obstbäumen, Wiesen, Gebüsche, Waldränder, Wildsalat	<i>Glechoma hederacea</i>	blau	4-5	5-20	So-S	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL, KR
Guter Heinrich	<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	grün	6-8	20-80	So-S	3+	+	x	K, T, H	BL, SA

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
Alpenspinat; fette nährstoffreiche Böden; gerne vor Alphütten & bei Lagerstellen										

H - Habichtskräuter

Kleines Habichtskraut / Mausohr Bodendecker; Bienenpflanze; durchlässige, trockene bis karge Böden	Hieracium pilosella	gelb	5-10	5-30	So	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze
Orangerotes Habichtskraut wunderhübsch blühender, heimischer Bodendecker; gerne magere, eher kalkarme Böden	Hieracium aurantiacum	orange	6-8	5-30	So	3+	+	x	K, T	FL, BL

Haferwurzel / Habermarch altes Wurzelgemüse; zT. verwildert; humose, lockere Erde; als Gemüse einjährig kultiviert; Ernte im November; Geschmack ähnlich Schwarzwurzel; wunderschöne Blüte im 2. Jahr; Blätter als Salatbeigabe	Tragopogon porrifolius	blauviolett	6-7	20-70	So-Hs	2	+	x	K, T	BL, WU
---	-------------------------------	-------------	-----	-------	-------	---	---	---	------	--------

Hauswurze

Berg-Hauswurz auf der Alpensüdseite beheimatet; gern sauer Böden; Steingarten	Sempervivum montanum	violettrot	7-8	5-20	So	3+	+	x	K, T	FL
Echte Hauswurz schöne Rosetten & Blütensterne; Felsspalten, Trockensteinmauern	Sempervivum tectorum	trüb-h'rot	7-8	10-60	So	3+	+		K, T, H	FL
Spinnweb-Hauswurz apparte spinnwebartige Behaarung; Felsspalten, Trockensteinmauern; tendenziell in der südlichen Schweiz beheimatet	Sempervivum arachnoides	karmin	6-8	5-15	So	3+	+	x	K, T	FL

Heilzwiebel	siehe Zwiebelgewächse									
Herzgespann exzellente Hummelweide; durchlässige Gartenerde	Leonorus cardiaca	rosaviolett	6-9	40-120	So-Hs	3+	+	x	H	gesamte Pflanze
Himmelsleiter / Jakobsleiter sehr schöne Wildblume; Hecken, Hochstaudenfluren, Viehläger; frischer bis feuchter Boden, eher nährstoffreich	Polemonium caeruleum	himmelblau	6-8	30-90	So-Hs	3+	+	x		
Huflattich gerne auf Schutthalden, an Wegrändern, auf Rutschängen	Tussilago farfara	gelb	2-4	5-15	So	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, WU

Immergrün, Kleines <i>leicht giftig!</i>	Vinca minor	lila	4-6	5-20	Hs-S	3+	+	x	H	BL, WU
Indianernessel / Wilde Bergamotte	siehe unter Monarden									
Iris	siehe unter Schwertliliengewächsen									

J - Jasmin

Jasmin, echter wunderbare Duftpflanze; als Kübelpflanze oder im Wintergarten kultivieren, Kletterhilfe um sich hochzuranken; nährstoffreich, 6 leicht feucht halten; nach Blüte zurückschneiden	Jasminum officinalis	weiss	6-9	0,4-5m	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL
Jasmin, Stephan's rosablühend Eine Rarität unter den Jasminarten ist diese rosablühende & natürlich wunderbar duftende Jasminart. Sehr schön auch als Ampelpflanze	Jasminum x stephanense	rosa	3-6	30-3m	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
Jiaogulan 'Kraut der Unsterblichkeit' TCM Pflanze Shi Zhen; Kürbisgewächs; schlingt sich in freier Wildbahn bis 8 m hoch; guter feuchter Gartenboden; geschützter Standort	<i>Gynostemma pentaphyllum</i>	grünlich	7-8	>8 m	So-Hs	3+		!	K, T, H	BL
Echtes Johanniskraut Trockenwiesen, Waldlichtungen; kann phototoxisch wirken	<i>Hypericum perforatum</i>	gelb	6-9	30-80	So	3+	+	x	K, T, H, R, F	FL, BL, KR
K										
Kalmus Feuchtstandort, Gewässerrand, Hochstaudenfluren	<i>Acorus calamus</i>	grünlich	6	50-150	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU
Kamillen										
Echte Kamille altbewährte Heilpflanze; sonniger Standort; Ruderalpflanze, Acker, Wegränder	<i>Matricaria chamomilla</i>	gelb/weiss	5-9	15-40	So	1	+		K, T, H, D, R	FL, BL
Färberkamille	siehe unter Färberpflanzen									
Römische Kamille intensiv aromatisch; Bodendecker, Duftstrasen, gute Bodendrainage, eher sandiges Substrat; ähnliche Eigenschaften wie die echte Kamille	<i>Chamaemelum nobile</i>	gelb/weiss	6-8	5-20	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
Katzenminzen										
Echte Katzenminze Katzen lieben dieses Kraut; Bienenweide; Naturgärten & Kräuterbeet; steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe	<i>Nepeta cataria</i>	rosaweiss	7-9	50-100	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL
Zitronen-Katzenminze / Weisse Melisse angenehmer Zitronenduft & vielseitig verwendbar; Bienenweide; Naturgärten & Kräuterbeet; steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe	<i>Nepeta cataria ssp. citriodora</i>	weiss	7-9	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
Traubige Katzenminze neu! dekoratives silbriges Laub, Dauerblüher, Bienen- und Schmetterlingweide, bei Katzen beliebt, steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe	<i>Nepeta racemosa</i>	violett	5-9	25-50	So	3+		x	D	
Katzenpfötchen dekorative polsterbildende graulaubiges Wildblume; Insekten, Bienen; Steingarten, Magerwiese; kalkarme, sandige Lehmböden bevorzugt, Heiden, Kiefernwälder, bis 2400m	<i>Antennaria dioica</i>	rosa	5-7	5-25	So	3+	+	x		FL, BL
Kaukasusvergissmeinnicht attraktive, robuste, langlebige Staude; herzförmige Blätter; lang andauernde Blüte; Staudenbeet, Gehölzrand, frisch-feucht, humos-lehmig; je feuchter desto mehr Sonne vertragend	<i>Brunnera macrophylla</i>	hellblau		20-40	So-S					
Kerbel ursprünglich aus dem Norden liebt es der Kerbel eher kühl; humose, frische Gartenerde	<i>Anthriscus cerefolium</i>	weiss	5-8	30-70	So-Hs	1	+		K, T, H	FL, BL, SA, KR
Klee										
Wundklee Schmetterlinge, Bienen, Trockenrasen, lichte Wälder; bis in alpine Regionen; <i>steht unter Schutz!</i>	<i>Anthyllis vulneraria</i>	gelb	5-9	5-40	So-Hs	2-3	+	x	K, T, H	FL, BL
Hornklee Raupen (Hauhechel-Bläuling), Schmetterlinge, Bienen, humoser Boden, wächst in Fettwiesen	<i>Lotus corniculatus</i>	gelb	5-7	5-30	So	3+	+	x	K	FL, BL, SA
Klette, Grosse Blickfang im schattig, feuchten Bereich des Wildstaudengartens	<i>Arctium lappa</i>	grünrot	7-9	>150	So-S	2		x	K, T, H	BL, WU, SA

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
Knöterich										
Alpensäuerling säuerlich, erfrischendes Wildkräutlein; kalkarmer, feuchter Felsschutt, Schneetälchen; arktisch-alpin	<i>Oxyria digyna</i>	grünrosa	7-8	5-30	So-S	3+	+	x	K, T	FL, BL, SA
Schlangenknöterich Wildgemüse; Feuchtwiesen; feuchte Humusböden, Stickstoffzeiger	<i>Polygonum bistorta</i>	rosa	5-7	30-80	So-S	3+	+	x	K, T, H	BL, WU, SA
Königskerzen										
Schwarze Königskerze Bienen, Schmetterlinge, Ruderal	<i>Verbascum nigrum</i>	gelbrot	6-8	>100	So-Hs	2-3+	+	x	K, T	FL
Wollige Königskerze / Wollblume Heil- und alte Myterienpflanze unserer Kultur; Solitärpflanze; Bienen; Ruderal; Steinige Orte, Bahndämme, verbreitet	<i>Verbascum densiflorum</i>	gelb	6-9	>200	So	2	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL, KR
Koriander frischer, humoser Boden	<i>Coriandrum sativum</i>	weiss	6-7	30-60	So-Hs	1	V		K, T, H, D, R	FL, BL, SA
Kressen										
Gartenkresse, Ausdauernde im Norden beliebtes Wildgemüse; in CH zum Teil verwildert; verträgt salzhaltige Böden	<i>Lepidium latifolium</i>	weiss	7-8	30-100	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, WU
Kapuzinerkresse gerne humos & nährstoffreich	<i>Tropaeolum majus</i>	orange/gelb	6-9	30-100	So-Hs	1			K, T, H	FL, SA
Kugelblume, Herzblättrige reizende, niederliegende Zwergstaude; Teppiche bildend; Steingarten, zwischen Platten, Töpfe & Tröge; warm, durchlässig, steinig, kalkhaltig	<i>Globularia cordifolia</i>	h`blau-lila	5-7	3-10	So	3+	+	x		
L										
Labkraut, Echtes Färber- & Bienenpflanze; auf Wiesen und an Waldrändern; gerne sonnig & eher trocken	<i>Galium verum</i>	gelb	6-9	10-70	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R, F	gesamte Pflanze
Lavendel										
Lavendel 'Czech' eine der kältetolerantesten Sorten ; hoher Gehalt an ätherischem Öl; langlebiger als andere Lavendel; schwach nährstoffhaltigen & gut durchlässigen Boden	<i>Lavandula angustifolia v. krajova</i>							x	K, T, H, D, R	FL, BL
Lavendel Echter Schmetterlings- & Bienenpflanze; Steingarten, Rabatten; zu Rosen gepflanzt natürlicher Schutz vor Schädlingsbefall	<i>Lavandula angustifolia</i>	blau	7-8	30-60	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL
Lavendel 'Edelweiss' weissblühender Lavendel, gut winterhart, fast wie der echte Lavendel	<i>Lavandula angustifolia 'Edelweiss'</i>	weiss	7-8	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
Lavendel 'Hidcote Blue Strain' intensives dunkelblau; Schmetterlings- & Bienenpflanze; Steingarten, Rabatten; zu Rosen gepflanzt natürlicher Schutz vor Schädlingsbefall	<i>Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'</i>	d'blau	7-8	30-50	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
Lein										
Alpen-Staudenlein	<i>Linum alpinum</i>	blau	6-7	10-30	So	3+	+	x	K, T	FL, SA

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
hübscher, ausdauernder Staudenlein; gern im Steingarten										
Alpen-Leinkraut	Linaria alpina neu!	violett/orange	6-8	5-10	So	3+	+	x		
hübscher Bodendecker für den Steingarten, kriechend, langrüsselige Hummeln										
Leinkraut, gemeines / echtes	Linaria vulgaris	gelb	6-9	30-70	So	3+	+	x	K, T	FL, SA
Nektarpflanze für Hummeln & Erdhummeln, grössere Wildbienen & Schmetterlinge; hübsche Wildblume; gern Ruderal sowie in Wiesen, an Wegrändern										
Leopardenblume / Pantherblume	siehe unter Schwertliliengewächsen									
Liebstöckel / Maggikraut	Levisticum officinale	gelb	7-8	>200	So-Hs	3+	V	x	K, T, H	FL, BL, WU, SA
frischer humoser Boden; zum Teil verwildert										
Lilie - Taglilie essbare	Hemerocallis in Sorten	gelb/orange	7-8	60-100	So-Hs	3+		x	K, T	FL
leuchtende, essbare Blütenverföhrung im Garten; humoser bis steiniger Gartenboden										
Graslilie, ästige Neu!	Anthericum ramosum	weiss	7-8	50-60	So-Hs	3+	+	x		
Das grasartige Laub giebt dieser wunderschönen Lilienartige blühenden einheimischen Pflanze ihren Namen; warme Standorte mit durchlässigen, kalhaltige, nährstoffarme Böden. Trockenheit tolerant										
Graslinie, grosse Neu!	Anthericum liliago	weiss	5-6	50-70	So-Hs	3+	+	x		
Gössere und frühere sternförmige Blüten als die Ästige Grslilie; Durchlässiger, leicht saurer, steiniger, stickstoffarmer Bodern. Bienen und Insektenweide										
M										
Mädesüss / Spierstaude / Moor-Geissbart	Filipendula ulmaria	weiss	6-8	50-200	So-S	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL, WU, KR
wunderschöner, elfenhafter Blickfang im Abendlicht; moorig feuchte Wiesen, Gräben & Bachufer										
Maiglöckchen / Maieriesli giftig!	Convallaria majalis	weiss	5	10-25	HS-S	3+	+	x	H, D	FL, BL
duftende Liebespflanze; <i>aber Vorsicht! giftig!</i> wird in vielen Parfums verwendet; leuchtend rote Beeren; feucht & humos; Schatten oder Halbschatten										
Mondviole / Silberblatt	Lunaria redivia	rosa	4-6	30-120	So-S	2	+	x	K, T, D	FL, BL, ST, WU, SA
Bienen- & Schmetterlingsweide; dekorative, silberne, Samenstände										
Majoran / Oregano										
Dost / Wilder Majoran	Origanum vulgare	rosa	6-9	20-70	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
Schmetterlings- & Bienenpflanze; relativ anspruchslos; zieht jedoch lockere, leicht sandige, humose Böden vor										
Hopfen Oregano	Origanum rotundifolium	rosa	6-8	15-30	So	3+		x!	K, T, H, D, R	FL, BL
apparte hopfenähnliche lange Zeit attraktive Blütenstände; Georgien & Nordost-Türkei; Felsen & Felshänge - 1300 m, Steingarten, wamer Standort, keine Staunässe, Winterschutz										
Majoran, Kleinblättriger	Origanum vulgare cv.	rosa	7-9	10-30	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL
sehr aromatischer, hübscher Majoran; gut geeignet für Kräuterkistchen & Garten; lockere leicht sandige, humose Böden										
Majoran, Zitronen-	Origanum vulgare citriodora	rosa	7-9	20-50	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
feines Aroma & hübsche gelbe Belaubung; lockere leicht sandige, humose Böden										
Majoran, Zwerg-	Origanum vulgare compactum	rosa	7-9	20-40	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
Schmetterlinge, Bienen, Kräutergarten										
Oregano, Griechischer	Origanum heracleoticum	weiss	7-9	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
sehr aromatische Sorte; durchlässiger, humoser, warmer Standort										
Oregano, Pfefferiger	Origanum samothrake	weiss	7-9	20-50	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
wie alle Griechischen Arten besticht sein würziges Aroma & Aphrodite geweiht als Kraut der Glückseligkeit; Schutz vor Winternässen; locker, humos, durchlässig, warm										

Malven

Algiermalve / Mauretanische Malve	Malva sylvestris ssp. mauritiana	purpurvio	6-9	60-130	So-Hs	2		x	K, T, H, F	FL, BL
wunderbar dunkle Farbe; sehr schön in Teemischungen; unkompliziert im Anbau & eine Zierde im Kräutergarten										
Chäslichrut , Grosses / Wilde Malve	Malva sylvestris	rosa	6-9	30-120	So-Hs	2	+	x	K, T, H	FL, BL
Schmetterlingspflanze und eine Zierde im Garten; einfach zu kultivieren										
Eibisch	Althaea officinalis	blassrosa	6-8	100-140	S-HS	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL, WU
Schmetterlinge & Insekten; eher feuchte; nahrhafte Erde; zT. verwildert										
Moschusmalve	Malva moschata	rosa	6-9	50-60	So	3+	+	x	K, T, H, D	FL
schwach duftende dekorative Wildblume & Schmetterlings- & Insektenpflanze										
Färbermalve / Schwarze Stockrose	Alcea rosea v. nigra siehe Färberpflanzen									
Sigmarswurz / Rosenmalve	Malva alcea	rosa		50-100	So	3+	+	x	K, T	FL
ähnlich wie die Moschusmalve jedoch geruchslose Blätter; schön im Blumengarten & für viel Insekten & Schmetterlinge										
Stockrose / Stockmalve	Alcea rosea	diverse	5-9	50-150	So	2-3+		x	K, T, H	FL, BL, WU
schöner Blickfang im Kräutergarten; sonniger Standort; humoser, drainierter Boden; Schmetterlinge										
Margerite, Gemeine	Leucanthemum vulgare	weiss	5-10	10-80	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL, BL, WU, SA
Wildblume in Fettwiesen, Weiden; Bienen- & Schmetterlingsweide										
Marienblatt / Balsamkraut	siehe unter Frauenminze									

Mauerpfeffer, Fetthenne

Mauerpfeffer, Weiss	Sedum album	weiss	6-9	8-20	So	3+	+	x	K, T, H	BL
wächst gern in trockener, magerer Erde; schön in Steingärten, Trockenmauern										
Mauerpfeffer, Scharfer	Sedum acre neu!	gelb	6-8	3-15	So	3+	+	x	K,H	BL
bildet dichte, dunkelgrüne Blattpetche, unzählige leuchtend gelbe Blüten, Bienen, trocken, durchlässig										
Meerrettich	Armoracia rusticana	weiss	5-6	40-120	Hs	3+	V	x	K, T, H	BL, WU
nahrhaftes, durchlässiges Erdreich; zum Teil aus Gärten verwildert										
Meerträubchen, Schweizer	Ephedra helvetica	grünlich/gelb	4-6	20-50	So	3+	+	x	H	BL
zweihäusiger, nur auf der Alpensüdseite vorkommender Zwergstrauch; besenartiger Wuchs; trocken-warme Felsfluren										
Meisterwurz	Peucedanum ostruthium	weiss	6-8	40-100	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, WU
Die Wurzel aller Wurzeln - traditionelle Heilpflanze unserer Regionen; feuchte Wiesen, Hochstaudenfluren, an Bächen; vor allem in den Alpen vorkommend; <i>Achtung zT. geschützt!</i>										

Minzen

Apfelminze, Rheinische	Mentha suaveolens 'Rheinische Apfelminze'	weiss	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, D	FL, BL
liebliches mildes Aroma da geringer Mentholgehalt; frischer; humoser Boden										
Arabische Minze	Mentha arabica	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
würziges ausgewogenes Aroma; frischer humoser Boden										
Bergamotteminze	Mentha x pip. var. citrata 'Bergamotte'	lila	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, D	FL, BL
sommerlich erfrischendes Aroma; enthält wenig Menthol; frischer humoser Boden										
Cerviniaminze <i>giftig!</i>	Mentha cervinia	weiss	7-9	20-50	So-Hs	3+		x	H, D, R	
intensive Duftminze; frischer humoser Boden; mit Vorsicht geniessen; wurde früher als Abortivum eingesetzt										
Englische Pfefferminze 'Mitcham'	Mentha x piperita 'Mitcham'	lila	7-9	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
für den klassischen Minztee; frischer humoser Boden										
Gewürzminze	Mentha gentilis 'Gewürz'	lila	7-9	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
wüchsig Sorte; angenehm würziges Aroma; frischer humoser Boden										
Japanische Minze	Mentha arvensis. ssp. haplocalyx	rosa	7-8	60-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
Bestandteil vom japanischen Tigeröl; frischer humoser Boden										
Krause Minze	Mentha spicata v. crispa	lila	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
wächst in Grossmutter's Garten; beliebte feine alte Minzensorte; frischer humoser Boden										
Marokkanische Minze 'Marocco'	Mentha species 'Marocco'	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
für die marokkanische Teezeremonie; frischer humoser Boden										
Mauritanische Minze	Mentha suaveolens ssp. 'Mauritiana'	rosa	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
eine wunderbar aromatische Minze für exzellenten Teegenuss										
Mojito Minze	Mentha x villosa 'Nemorosa'	weiss	7-9	30-50	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
Die kubanische Minze zum Cocktail & für viele andere Kreationen - mit oder ohne Alkohol; winterhart; frischer, humoser Boden										
Nana Minze	Mentha sp. 'Nana'	rosa	7-9	40-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
beliebte aromatische Minze; frischer, humoser Boden										
Orangenminze	Mentha piperita x citrata	lila	7-8	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, D	FL, BL
für Desserts & feine erfrischende Sommertees; humoser frischer Boden										
Plutominze	Mentha x pip. v. piperita 'Pluto'	lila	6-8	30-90	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
wer's pfeffrig und mentholig liebt ist hier richtig; frischer humoser Boden										
Poleiminze <i>giftig!</i>	Mentha pulegium	rosa	7-9	10-50	So-Hs	3+	+	x	H, D, R	BL
alte Frauenheilpflanze; intensive Duftpflanze; mit Vorsicht geniessen, wurde früher als Abortivum eingesetzt; im Garten frischer humoser Boden										
Ricola Minze	Mentha species 'Ricola'	rosa	7-9	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
das typische 'Täfeliaroma'; frischer humoser Boden										
Russische Minze	Mentha species 'Russian'	lila	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
feines ausgewogenes Pfefferminzaroma; frischer humoser Boden										
Schokoladen Minze	Mentha x piperita 'Chocolat'	lila	7-9	50-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
kräftige Pfefferminze mit 'After-Eight' Aroma für feine Sirups & hocharomatische Tees etc; frischer humoser Boden										
Schweizer Minze	Mentha spicata 'Swiss'	blasslila	7-8	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
ausgewogene aromatische Minze ohne allzuviel Menthol; frischer humoser Boden										
Wassermintze / Bachminze	Mentha aquatica	rosalila	7-10	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
an Ufern, in Gräben und Flachmooren heimisch										
Zitronenminze minzig-zitronige Erfrischung im Sommer; frischer humoser Boden	Mentha x pip. v. citrata 'Limona'	lila	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, D, R	FL, BL
Goldmohn Karminkönig PSR ProSpeceRara Goldmohn, mit wunderschönen karmin bis rosaroten Blüten, ideal für trockene Standorte und druchlässige Böden.	Escholiza californica	rosa	7-9	30-40	So	1			H	FL
Möhre, Wilde Schmetterlings- & Insektenpflanze (Futterpflanze Schwalbenschwanz); Ruderal, Wiesen, Wegränder	Daucus carota	weiss	6-8	30-100	So-Hs	2-3+	+	x	K, T	FL, BL, WU, SA
Monarden										
Goldmelisse / Indiandernessel humose lockere, leicht sandige Gartenerde; nach 2-3 Jahren einen Teil umpflanzen - beliebt bei Schmetterlingen	Monarda dydima	rot	7-9	40-100	So	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
Rosenmelisse sehr feines Aroma nach Rosen; humose lockere, leicht sandige Gartenerde; nach 2-3 Jahren einen Teil umpflanzen - beliebt bei Schmetterlingen	Monarda fistulosa x tetraploides	rosa	7-9	40-100	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
Indianernessel / Wilde Bergamotte herberer Duft wie Rosen- oder Goldmelisse; wüchsig & nicht so heikel im Anbau wie Goldmelisse; Schmetterlingsweide; humose lockere, leicht sandige Erde	Monarda fistulosa	lila	7-9	50-120	So	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
Mutterkraut sehr schön in Blumensträssen & im Wildblumengarten	Tanacetum parthenium	weissgelb	6-8	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
Myrte, Braut- alte Liebes- & Mysterienpflanze aus dem mediterranen Raum; Aphrodite & Venus geweiht; wunderschöne Blütensterne; herbe Beeren; als Kübelpflanze halten da nicht winterhart	Myrtus communis	weiss	7-10	>3m	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	BL, FR
N										
Natternkopf Bienen- & Schmetterlingspflanze; sehr schön im Wildblumengarten; Ruderal	Echium vulgare	blau/rosa	5-10	30-100	So	2	+	x	K, T	FL, BL
Nelken										
Heidenelke heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge	Dianthus deltoides	purpur	6-7	10-30	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL
Kartäusernelke heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge	Dianthus carthusianorum	rosa	6-10	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL
Steinnelke wunderbar duftende, polsterbildende Wildnelke; warmer Standort, basisch; ökologisch wertvoll für Nachtfalter & Tagsschmetterlinge	Dianthus sylvestris	rosa	6-9	10-30	So	3+	+	x	K, T	FL
Bachnelkenwurz Hübsch nickende gelbe Blüten mit braunrotem Kelch, ideal für den Halbschatten oder Teichrand. Frische Böden	Geum rivale	gelb/rot	4-7	30-60	Hs-So	3+	+	x		
O										
Odermennig, gemeiner hübsche Wildblume an sonnigen Staudensäumen & Gehölzrändern	Agrimonia eupatoria	gelb	6-9	30-80	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, KR
Oregano diverse	siehe unter Majoran / Oregano									

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

P

Pelargonien

Insektenpelargonium Rosenduft	Pelargonium sp.	rosa	5-10	50-100	Hs-So	3+		!	K, T, H, D	FL, BL
süßer Rosenduft welcher auch Mücken & Fliegen abwehrt; aus dem südlichen Afrika; als Kübelpflanze halten										
Insektenpelargonium Zitronenduft	Pelargonium graveolens Insect	rosa	5-10	40-90	Hs-So	3+		!	K, T, D	FL, BL
das klassische Insektenpelargonium mit kräftigem Zitronenduft; wehrt Mücken & Fliegen ab; aus dem südlichen Afrika; als Kübelpflanze halten										
Karottenduft Pelargonie 'Scarlet Pet'	Pelargonium 'Scarlet Pet'	rot	5-10	30-60	Hs-So	3+		!	K, T, D	FL, BL
tolle rote Blüten & Rüeblieduft; aus dem südlichen Afrika; als Kübelpflanze halten										
Minzenduft Pelargonie	Pelargonium tomentosum	weiss-violett	5-10	30-60	Hs-So	3+		!	K, T, D	FL, BL
weiche wollige Blätter & filigrane Blüten & dazu toller Minzenduft; aus dem südlichen Afrika; als Kübelpflanze halten										
Pelargonium 'Crista'	Pelargonium 'Crista'	rosa	5-10	>100	Hs-So	3+		!		
attraktive sehr hochwachsende kräftige Pelargonie mit grossen Blüten; aus dem südlichen Afrika; als Kübelpflanze halten										
Umckaloabo / Kapland-Pelargonium	Pelargonium sidoides	d'magenta	5-10	20-40	Hs-So	3+		!	H	WU
wilde Pelargonie aus Südafrika & wichtige Heilpflanze; sehr hübsche Blüten, halbhängend wachsend; Kübelpflanze										
Umckaloabo / Kapland-Pelargonium	Pelargonium reniforme	violette	5-10	20-40	Hs-So	3+		!	H	WU
wilde Pelargonie aus Südafrika & wichtige Heilpflanze; sehr hübsche Blüten, halbhängend wachsend; Kübelpflanze										
Weihrauch-Pelargonium	Pelargonium species neu!	rosa	5-10	30-60	Hs-So	3+		!	K, T, D	FL, BL
gefiederte, flauschig weiche Blätter, duftet süß-würzig, Kübelpflanze										

Petersilien

Italienische Petersilie	Petroselinum crispum	weiss	6-7	10-50	Hs	2	+	x	K, T, H	FL, BL
feuchte, nährstoffreiche Gartenerde; kultiviert & gelegentlich verwildert; <i>verwilderte Pflanzen nicht zu verwechseln mit der hochgiftigen Hundspetersilie!!</i>										
Krause Petersilie	Petroselinum crisp. supsp. crispum	weiss	6-7	10-50	Hs	2		x	K, T, H	FL, BL
feuchte, nährstoffreiche Gartenerde										
Pfennigkraut / Pfennig-Gilbweiderich	Lysimachia nummularia	gelb	6-7	>10	Hs	3+		x	H	gesamte Pflanze
kriechendes, niederligendes Kraut; anspruchsloser Bodendecker; Pioniengesellschaften, feuchte & überflutete Rasen, feuchte Gräben & Waldstellen, Erlen- & Erlenlaubwälder										

Platterbsen

Breitblättrige Platterbse/Bukettwicke	Lathyrus latifolius	rosa	6-8	1-2m	So-Hs	3+	V	x	K, T	BL, SA
gelegentlich verwilderte, kräftige Wicke & beliebt in der Floristik sowie bei Schmetterlingen, Bienen & Hummeln										
Frühlingsplatterbse	Lathyrus vernus	rotblaugrün	4-5	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T	BL, SA
wunderhübsche wilde Frühlingsbotin; in lichten Laubwäldern, nährstoffreich & gern kalkhaltige Böden bis montan										

R

Rainfarn, Wurmkraut	Tanacetum vulgare	gelb	6-9	40-120	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL, ST, KR
Färberpfl.; guter HühnerEinstreu gegen Milben; Kompasspfl.; Futterpfl. div. Raupen- & Käferarten; <i>in Küche nur in kleinen Mengen verwenden!</i> schön in Sträussen; Ruderal, Waldschläge, Bahndämme										
Rindsauge, Weidenblättriges	Buphtalmum salicifolium	gelb	6-9	20-50	So	3+	+	x		

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
ökologisch wertvolle Wildblume; Trockenrasen; kollin-subalpin; gerne auf kalkhaltigen Böden										
Rohrkolben, Zwerg- an periodisch überschwemmten Ufern; lichtliebende	Typha minima Auen-Pionierpflanze; <i>stark gefährdet</i> ; ökologisch wertvoll	d'braun	4-6	30-70	So	3+		x	K, T, H	FL, BL, WU
Rosenmelisse	siehe unter Monarden									
Rosmarin										
Rosmarin 'Arp' winterharter Rosmarin (-20 C°), im Winter nicht zu trocken	Rosmarinus officinalis 'Arp'	hellblau	4-7	50-120	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
Rosmarin 'Corsican Blue' wunderbares Aroma für Küche & Räuchern; blüht sehr hübsch; feinblättrige Sorte; nicht winterhart; im Kübel überwintern	Rosmarinus officinalis 'Coriscan Blue'	blau	5-7	30-90	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL
Rosmarin, Echter wie alle Rosmarinsorten immergrün; breitnadeliger, gewöhnlicher Rosmarin; relativ robust - doch Winterschutz zu empfehlen; im Winter nicht zu trocken	Rosmarinus officinalis	blau	3-9	50-120	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL
Rosmarin, Pinien- ein Rosmarin mit weichen, nadelförmigen Blättchen & sehr feinem Aroma nach Pinien; nicht winterhart; als Kübelpflanze halten	Rosmarinus angustifolia	violettblau	5-7	50-80	So	3+		!	K, T, D, R	FL, BL
Rosmarin 'Sudbury' feinblättrige Sorte; balsamischer Duft; sehr fein zum Räuchern; Standort witterungsgeschützt (Bise); im Winter nicht zu trocken; Winterschutz zu empfehlen	Rosmarinus officinalis 'Sudbury'	m'blau	4-6	50-120	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL
Rosmarin, kriechend	Rosmarinus officinalis 'Repandens'	violettblau	3-7	20-50	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL
Rucola, Salatrauke										
Rucola, Salatrauke Ausdauernde etwas schärfer im Geschmack wie der einjährige Rucola; mediterran & zum Teil verwildert; mäßig basen- & stickstoffhaltigen, sandig lockeren Boden	Diplotaxis tenuifolia	gelb	5-9	20-70	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL
S - Salbei										
Breitblättrige Salbei tolle grosse Blätter für Müslischüchli; warmer Standort; Staunässe vermeiden	Salvia officinalis breitblättrig	violett-rosa	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL
Chinesische Rotwurzelsalbei Dan Shen ist eine wichtige Heilpflanze der TCM; feuchter sandiger Boden; verträgt Halbschatten	Slavia miltiorhizza	blauviolett	6-8	40-80	So-Hs	3+		x	H	WU
Echter Salbei unschätzbare Heil- & Räucherpflanze sowie wunderbare Insekten- & Schmetterlingspflanze; warmer Standort; Staunässe vermeiden; gelegentlich verwildert	Salvia officinalis	violett-rosa	6-8	50-100	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
Felssalbei feiner Räuchersalbei mit attraktiv, hängendem Wuchs; winterharte Alternative zum Salvia apiana; keine Staunässe, warmer, geschützter Standort	Salvia nevadensis	blau	6-8	10-30	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST
Klebriger Salbei wichtige Hummel- Bienenpflanze; Waldränder & Gebüsche	Salvia glutinosa	h'gelb	6-9	40-100	Hs-S	3+	+	x	K, T, H, D	FL, BL
Lavendelblättrige, Spanische Salbei sehr balsamisches Aroma; angenehm zum Räuchern, Tees & Küche; warmer Standort; Staunässe vermeiden	Salvia lavandulifolia	violett-rosa	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST
Muskatellersalbei Nektarpflanze für die Holzbiene, andere Insekten & Schmetterlinge; wunderbare Duftpflanze; wärmeliebend, Vallis & Südtessin	Salvia sclarea	cremerosa	6-9	30-80	So	2	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
Rotblättrige Salbei dekorative rote Blätter; warmer Standort; Staunässe vermeiden	<i>Salvia officinalis</i> 'Purpurascens'	violett-rosa	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL
Steppensalbei dekorative Duft- & Insektenpflanze: teils eingebürgert; mitteleuropäisch; kalktolerant; Magerwiesen und Steppen; leicht ruderal	<i>Salvia nemorosa</i>	violettblau	6-8	30-50	So	3+	+	x	D	FL, BL
Wiesensalbei Wiesenblume, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln	<i>Salvia pratensis</i>	blau	5-8	20-60	So	3+	+	x		
S - Duftsalbei										
Ananas Salbei riecht wirklich fruchtig süss nach Ananas; an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze: im Wintergarten blüht er schon früh im Jahr	<i>Salvia elegans</i>	rot	8-12	40-90	So-Hs	3+		!!	K, T, D	FL, BL
Fruchtsalbei wunderschöne & fruchtig duftende Pflanze aus Mittelamerika mit grossen, hellgrünen, weich behaarten Blättern & tollen pinken Blütenständen; als Kübelpflanze überwintern	<i>Salvia dorisiana</i>	pink	8-12	>1,8m	So-Hs	3+			K, T, H, D	FL, BL
Honigmelonen Salbei riecht wirklich so! an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze: im Wintergarten blüht er schon früh im Jahr	<i>Salvia elegans</i>	rot	7-11	30-80	So-Hs	3+		!!	K, T, D	FL, BL
Kolibrisalbei / Azteken- / Guarani- tolle Duftpflanze mit 3-4cm langen, blauen Lippenblüten welche mit wunderbar süsssem Nektar gefüllt sind, nicht nur für Kolibris ein Schmaus! Kübelpflanze, nährstoffreich	<i>Salvia guaranitica</i>	blau	8-12	>1,80m	So-Hs	3+			K, T, H, D	FL, BL
Sommerwind Salbei attraktiver duftender spätblühender Salbei; beliebt bei Schmetterlingen & Hummeln; humoser warmer Boden; Winterschutz empfohlen	<i>Salvia uliginosa</i>	blau	7-10	30-90	So	3+		x!	K, T, D	FL, BL
Pfirsich Salbei 'Peach' duftende Salbei mit Pfirsicharoma & orangen Blüten - auch zur Deko; Bienen; attraktive, unkomplizierte Kübelpflanze; Winterschutz	<i>Salvia greggii</i> 'Peach'	orange	5-10	120	So-Hs	3+		!!	K, T, D	FL, BL
Pfirsich Salbei 'Sierra Madre' so blau wie der Himmel über der Sierra Madre in Mexiko; sonnig, magerer & trockener Boden; gut als Kübelpflanze zu halten	<i>Salvia coahuilensis</i> 'Sierra Madre'	violett blau	6-10	40-50	So	3+			K, T, D	FL, BL
Woodstock Salbei duftende Salbei mit wunderschönen dunkelpinken Blüten auch zur Deko; wird gern von Bienen besucht; sehr schöne, unkomplizierte Kübelpflanze; nicht voll winterhart	<i>Salvia microphylla</i> 'Woodstock'	pink	5-10	>130	So-Hs	3+		!!	K, T, D	FL, BL
Schafgarben										
Schafgarbe Schmetterlinge & Insekten; Wiesen, Weiden; subalpin; gut drainierte Böden	<i>Achillea millefolium</i>	weiss	6-9	15-80	So	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	gesamte Pflanze
Sumpf-Schafgarbe / Bertramsgarbe Schmetterlinge & Insekten; feuchte Wiesen & Wege, Gräben & Ufer, eher kalkarm	<i>Achillea ptarmica</i>	weiss	7-8	30-80	SO	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	gesamte Pflanze
Schlangenknöterich	siehe unter Knöterich									
Schlüsselblume										
Wald-Schlüsselblume Waldrand, feuchte Wiesen & Wälder & Gebüsche	<i>Primula elatior</i>	h'gelb	3-5	10-25	Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
Wiesen-Schlüsselblume Trockene Wiesen; gerne auf Kalk; <i>auf der roten Liste - Wildsammlung nicht erlaubt</i>	<i>Primula veris</i>	gelb	4-5	10-30	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL
Schöllkraut <i>leicht giftig!</i>	<i>Chelidonium majus</i>	gelb	4-9	30-80	So-S	3+	+	x	H	BL

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
nur äusserlich anwendbar! Vorkommend auf Mauern, Hecken und Ruderal										
Schwarznessel / Gottvergess Futterpflanze für Hummeln & Bienen lockeren, warme, etwas feuchten, stickstoffhaltigen Boden	Ballota nigra	rosa	6-8	30-120	So-Hs	3+	+	x	H	KR
Schwarzwurzel, Garten- / Spanische altes Wurzelgemüse: Blüten haben leichten Schokoladenduft; in Kultur im 2. Jahr die Wurzel ernten; sonst ausdauernd; tiefgründige humose Böden; gelegentlich verwildert	Scorzonera hispanica	h'gelb	6-8	40-100	So	3+	V	x	K, T, D	WU
Schwertlilien										
Bunte Schwertlilie Sumpf- und Gewässerrand	Iris versicolor	gelbviolet	6-8	20-80	Hs-So	3+		x	H	WU
Deutsche Schwertlilie wunderbar betörender feiner Blütenduft; für das ätherische Öl wird das Rhizom verwendet; verträgt trockene Böden; verwildert; in Weinbergen vorkommend	Iris x germanica	hellblau	5-6	30-80	So-Hs	3+	+	x	H, D, R	WU
Leopardenblume / Pantherblume Blüte mit Leopardenmuster; TCM Pflanze; bedingt winterhart; Winterschutz oder als Kübelpflanze kultivieren; gut durchlässiges, feucht sandiges Substrat von Vorteil	Belamcanda sinensis	orange	6-9	30-70	So-Hs	3+		!	H	WU
Sibirische Schwertlilie schöne, heimische Schnittblume; gern humos & feucht; in Sumpfwiesen	Iris sibirica	weissviolet	5-6	50-80	So-Hs	3+	+	x		
Sumpf-Schwertlilie eindrucksvolle heimische Irisart; Ufer & Verlandungszonen stehender & fließender Gewässer; Niedermooren; Bruchwälder; gerne Lehmböden	Iris pseudacorus	gelb	5-6	1-2m	So-Hs	3+	+	x		
Seifenkräuter										
Echtes Seifenkraut getrocknetes Kraut kann als Seifenerstatz & Haarshampoo verwendet werden; durchlässig feuchte, neutrale bis basische Böden	Saponaria officinalis	h'rosa	7-9	30-90	So-Hs	3+	+	x	H, D	BL, ST, WU
Rotes Seifenkraut schöne anspruchslose Polsterpflanze mit neleknähnlichen Blüten; Trockenmauern, Steingarten; kalkliebend, warme sonnige Lage	Saponaria ocymoides	rosa	5-9	10-30	So	3+	+	x		
Silberblatt, Garten-Mondviole	Lunaria redivia siehe Mondviole									
Sonnenhut										
Sonnenhut, Roter / Echinacea nährstoffreiche, tiefgründige, durchlässige bis sandige Böden; verträgt trockene Perioden; braucht 2-3 Jahre bis sie sich richtig etabliert; trad. Heilpflanze d. Indianer Nordamerikas	Echinacea purpurea	rosa	7-9	50-120	So	3+		x	H, F	gesamte Pflanze
Sonnenröschen Bachblütenkräutlein; Wildblume auf Trockenrasen & Felsnischen	Helianthemum nummularium	gelb	5-10	10-30	So	3+	+	x	H	FL
Steinsame, echter heilkraftige, steinharte, ca 3mm grosse Samen; lichte Auenwälder, steinige Hänge, warme Lagen; frische, nährstoff- & kalkreiche Lehm- & Tonböden	Lithospermum officinale	weiss	5-7	30-80	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, SA
Streibrech trauben <i>Neu!</i> wunderschöne Staude für den Steingarten; weisse sternförmige Blüten, bildet Rosetten. Trockenheit resistent; Felsen, Rasen, kalkliebend	Saxitraga paniculata	weiss	5-7	10-20	So	3+	+	x		
Storchenschnäbel										

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
Stinkender Storchenschnabel / Ruprechtskraut eines der wenigen Kräuter welches Trockenheit und Schatten verträgt, liebt es aber trotzdem eher feucht :-)	Geranium robertianum alte Frauenheilpflanze gegen Unfruchtbarkeit	rosa	5-10	10-50	Hs-S	2-3	+	x	K, T, H	FL, BL, KR
Wiesen Storchenschnabel beliebte Futterquelle für Bienen, Schwebefliegen & seltene Falter; nährstoffreichen, meist kalkhaltigen Frischwiesen & -weiden	Geranium pratense	blauviolett	6-7	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL
Roter Storchenschnabel Der Klassiker für trockenen Standorte, wunderschöne pinke Blüte, Laub verfärbt sich rot im Herbst und gibt der Staude ihren Namen; Gut durchlässige, kalkhaltige Böden; Insektenpflanzen	Geranium sanguineum	pink	5-7	30-50	So	3+	+	x		
Brauner Storchenschnabel wunderschöne dunkelrote Blüten, für Halbschatten und Schatten geeignet; nährstoffreich, humusartig, gut feuchte Böden.	Geranium phaeum	braun rot	5-7	70-70	Hs-Sch	3+	+	x		
Süssdolde / Chörblichrut feingliedrige, hocharomatische & schmackhafte Schönheit im Kräuterbeet; feuchte humushaltige Böden	Myrrhis odorata	weiss	5-7	1-2m	So-S	2	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA
T - Tabak										
Baumtabak als Heilpflanze gebräuchlich; Nektarquelle v Kolibiris; ursprüngliche Heimat Argentinien, heute weltweit in Tropen & Subtropen; anspruchslos, Rückschnitt hie & da fördert Austrieb	Nicotiana glauca	gelb	6-8	>6m	So	3+			H	BL
Tagetes										
Gewürztagetes / Yauthli/Winterstragon aus Mittelamerika; beliebtes Würzkräuter, Heil- und indianische Kultpflanze; Wurzelsekret vertreibt Bodennematoden - ideal bei Zierpflanzen wie Rosen oder im Kartoffelbeet	Tagetes lucida	gelborange	7-10	30-80	So-Hs	3+		!!	K, T, H, D, R	FL, BL
Taubnessel, Weisse alte Frauenheilpflanze; wunderschöne weisse Blüten, eher feuchtes, frisches Erdreich	Lamium album	weiss	4-10	15-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze
Tausendgüldenkräuter	siehe Enziangewächse									
Thymian										
Earl-Grey Thymian kriechend; tolles Bergamottearoma; schnell wachsend; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	Thymus chamaedrys	rosa	5-6	5-20	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
Echter Thymian Bienen & Schmetterlinge lieben alle Thymianarten; warmer, trockener, durchlässiger Boden	Thymus vulgaris	rosa	6-9	15-25	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
Kaskaden Thymian kriechender, schnell wachsender Thymian mit feinem Aroma; robust & pflegeleicht; keine Staunässe	Thymus longicaulis ssp. odoratus	rosa	6-7	5-15	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
Kümmel Thymian, Zitronen- spannendes Aroma; aus Korsika; flacher, überhängender Wuchs; kleine feine Blättchen; Blütenpracht; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	Thymus herba-barona citriodora	rosa		3-8				x		
Orangen Thymian wunderbares Aroma & dekorative, blaugüne Blätter	Thymus fragrantissimus	rosa	6-7	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
Orangen Thymian, kriechender feines Aroma & hübscher Bodendecker; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	Thymus species 'Orange Spice'	rosa	5-6	3-8	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
Pfeffer-Bergthymian, kriechender	Thymus pulegoides ssp. montanus	rosa	5-6	15-30	So	3+		x	K, T, D	FL, BL

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
Pfeffriger Geschmack & starker Duft; dichter Wuchs auf magerem Standort in voller Sonne.										
Quendel, Arznei- / kriechender Thymian	Thymus pulegioides	rosa	4-8	5-10	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
"Mottechölm" der wilde Alpenthyman; Bienenweide; Bodendecker; Stein- & Kräutergarten										
Rosen Thymian	Thymus species Rose	zartrosa	6-9	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
exquisites Rosenaroma; für Liköre, Desserts, Marmeladen; Bienenweide; grünsilbern & zartrosa Blüten; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos										
Zitronen Thymian	Thymus citriodora	rosa	5-6	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
hübsche kleine Staude; einfach superfein im Tee & zu vielerlei Gerichten! keine Staunässe										
Zitronen Thymian, kriechender	Thymus citriodora ssp. repandens	rosa	5-6	5-20	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
duftender Bodendecker; Duftstrasen, Steingarten, Trockenmauern; Bienen- & Schmetterlingsweide; keine Staunässe, sandig, kiesig - humos										
Tollkirsche giftig!!	Bella dona	braunviolett	6-8	50-120	HS	3+	+	x		
Diese impostante Pflanze mag schattige Plätze, nährstoffreiche und druchlässige Böden. Alle Pflanzenteile sind giftig!										
V - Veilchen										
Wohlriechendes Veilchen	Viola odorata	d'violett	3-4	5-15	Hs-S	3+	+	x	K, T, H, D	FL, BL
duftende Verführung & Frühlingsbotin an Waldrändern, Hecken, schattigen Rasenplätzen; wächst auch gern im Garten										
Verveine / wohlriechendes Eisenkraut	siehe unter Eisenkrautgewächsen									

W										
Waldmeister	Galium odoratum	weiss	4-6	10-30	Hs-S	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL
Laubmischwälder & Gebüsche; !! enthält Coumarin (wirkt leicht blutverdünnend!)										
Alpenwaldrebe	Clematis alpina	blauviolett	5-7	1-2m	Hs	3+	+	x		
wunderschöne heimische Kletterpflanze, mit zart blauvioletten Blüten, Kletterhilfe, gut durchlässiger Boden, verträgt keine Staunässe, frisch, nährstoffarm,										
Waldrebe, gemeine schwach giftig!	Clematis vitalba	weiss	7-8	>8m	So-S	3+	+	x	K, T, H	BL
wunderhübscher Herbstschmuck im Garten; Blütenduft lockt viele Käfer an; windend mit Kletterhilfe; Auenwälder, Waldränder, Gebüsche; frisch bis feucht; Stickstoffzeiger										
Wasserdost	Eupatorium cannabinum	rosa	7-10	30-150	So-Hs	3+	+	x	H	gesamte Pflanze
stattliche Futterpflanze für Schmetterlinge zB. der Russischen Bär & Schwebfliegen; feuchten Wiesen, Feuchtwiesenbrachen, Ufer von Gräben & Bächen. Waldränder, Waldschläge										
Wegerich										
Hirschhornwegerich Sorte v. PSR	Plantago coronopus	weiss	5-6	5-30	So-Hs	1+		!	K, T	BL
als Gemüse & in den Salat; gern auch auf salzhaltigen Böden, ProSpecieRara										
Mittlerer Wegerich	Plantago media	lilaweiss	5-7	20-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, SA
Wiesen & Wegränder										
Spitzwegerich	Plantago lanceolata	weiss	4-9	10-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, SA
sehr schmackhafte, essbare Wildpflanze; Wiesen & Wegränder; bis subalpin										

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung
 K: Küche
 T: Tee
 H: Heilpflanze
 D: Duftpflanze
 R: Räuchern
 F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
 FL: Blüte, Knospe (Flor)
 BL: Blätter
 ST: Stängel, Rinde
 WU: Wurzel, Rhizom
 FR: Früchte, Brutzwiebel
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
Wegwarte Wildgemüse und Heilpflanze; wertvolle Wildblume für Schmetterlinge & Insekten; Ruderal; Wegränder; durchlässiges eher basisches Erdreich; warmer Standort	<i>Cichorium intybus</i>	blau	7-9	30-120	So	2-3	+	x	K, T, H	FL, BL, ST, WU
Weidenröschen, Schmalblättriges leuchtende rosa Blütenkerzen bis Spätsommer; das überdauernde Rhizom wird auch als Böschungsfestigung geschätzt; Waldlichtungen, frische, nährstoffreiche Böden	<i>Epilobium angustifolium</i>	rosa	6-8	50-150	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, ST, WU
Weinraute Grappakräutlein; kann phototoxisch wirken; Schwalbenschwanzfutterpflanze; warm und sonnig	<i>Ruta graveolens</i>	gelb	6-8	30-60	So	3+	V	x	K, T, H, D	BL, KR
Wermut	siehe unter Beifussgewächse									
Wicke, Strauch-	Lathyrus latifolius siehe unter Platterbsen									
Wiesenknopf, Kleiner / Pimpinelle Wildsalat & schöne Wiesenblume	<i>Sanguisorba minor</i>	rötlich	5-8	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, F	FL, BL
Wiesenraute, Akeleiblättrige aparte Staude für schattigere Bereiche des Gartens; Blätter enthalten Farbstoff für Gelb; frische, nährstoffreiche, nicht saure Böden; Auenwälder, Hochstaudenfluren	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	lila-rosa	5-7	40-140	Hs-S	3+	+	x	H, F	BL, SA
Wirbeldost Insektenpflanze; eher unbekannt Heilpflanze - Ähnlichkeit mit wildem Dost aber nicht duftend; Staudenfluren & -Säume trockener Standorte, Waldränder & Gebüsche	<i>Clinopodium vulgare</i>	rosa	7-8	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL
Witwenblume, Feld sehr schöne Wildblume für Schmetterlinge & Bienen & Käfer; Wiesen, Wegränder, Halbtrockenrasen	<i>Knautia arvensis</i>	blauviolett	5-9	30-100	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL

Y										
Ysop gute Nektarpflanze für Schmetterlinge; warmer durchlässiger Boden; eher trocken	<i>Hyssopus officinalis</i>	blau	7-9	20-60	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL
Z - Ziest										
Aufrechter Ziest sehr interessant für Wildbienen; Trockenwiesen, lichte Föhren- und Flaumeichenwälder ;	<i>Stachys recta</i>	h`gelb	6-10	20-60	So-Hs	3+	+	x		
Heilziest / Echte Betonie Schmetterlings & Insektenpflanze; durchlässige Böden	<i>Stachys officinalis</i>	purpur	7-9	30-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze
Knollenziest Sorte v. PSR chinesische ausdauernde Gemüsepflanze; leicht feuchte, sandige, nährstoffreiche Erde, ProSpecieRara	<i>Stachys sieboldii/affinis</i>	rotviolett	7-9	40-100	So-Hs	3+		x	K, T, H	BL, WU
Zimbelkraut in Mauern & Felsspalten; sehr hübsche Wildblume	<i>Cymbalaria muralis</i>	lila	7-9	5-20	Hs-S	3+	+	x		
Zitronenmelisse in frischen, humosen Böden	<i>Melissa officinalis</i>	weiss	7-9	20-35	So-Hs	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL, KR
Zuckerwurzel	<i>Siam sisarum</i>	weiss	6-8	>150	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL, SA

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel
SA: Samen

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile

Zwiebel- und Lauchgewächse

Berglauch heimischer Wildlauch; auf Trockenwiesen, Felsen und in lichten Föhrenwäldern	Allium lusitanicum	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+	+	x	K, T, D	FL, BL
Etagenzwiebel Sorte v. PSR bildet anstelle von Blüten & Samen kleine schmackhafte Brutzwiebeln aus; nährstoffreiche, durchlässige Böden; keine Staunässe, ProSpecieRara	Allium cepa var. proliferum		7.50	60-120	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
Etagenzwiebel, "normale" bildet anstelle von Blüten & Samen kleine schmackhafte Brutzwiebeln aus; nährstoffreiche, durchlässige Böden; keine Staunässe	Allium viviparum		6.50	30-70	So-Hs	3+		x		
Heilzwiebel, falsche Meerzwiebel diese Pflanze ist nur äusserlich anzuwenden ähnlich der Aloe vera; macht viele Tochterzwiebelchen & schöne Blütenkerzen mit weissen Sternenblüten	Ornithogalum longibractum	weiss	8-9	40-60	So-Hs	3+			H	BL, WU
Schnittknoblauch nährstoffreiche durchlässige Böden; keine Staunässe	Allium tuberosum	weiss	5-7	10-50	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
Schnittlauch nährstoffreicher, frischer Boden; nicht neben Petersilie pflanzen	Allium schoenoprasum	rosa	7-8	10-40	So-HS	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
Schnittzwiebel stattliche Staude; nährstoffreiche durchlässige Böden; keine Staunässe	Allium fistulosum	weiss	7-8	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL, WU

Unser Sortiment wird laufend erweitert und ausgebaut. Bei einigen Raritäten führen wir nur eine kleine Stückzahl.

Es lohnt sich, bei Interesse, diese im Voraus zu bestellen.

Ihre Bestellung nehmen wir gerne per Telefon oder E-Mail entgegen. Ab Fr. 30.- Warenwert versenden wir Ihnen Ihre Pflanzen gerne (zzgl. Porto und Versand).

Versandtage: Montag und Dienstag mit A-Post. Das Paket sollte unbedingt am Ankunftstag geöffnet und die Pflanzen gegossen werden.

Sortimentsliste 2023 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel
SA: Samen

Die Preise beziehen sich auf Pflanzen im 9'er oder 10'er Topf. Pflanzen in grösseren Töpfen sind entsprechend teurer. Preisänderungen jederzeit vorbehalten.



Bio Zertifizierung - CH-Bio-086

+ heimisch

v z. Teil verwildert oder z. T. eingebürgert - laut Angaben aus Flora Helvetica

www.alpine-permakultur.ch / info@alpine-permakultur.ch / Tel. 033 952 20 00

Quellen: 'Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen, Steffen Guido Fleischhauer, AT Verlag

Die neue Kräuterenzyklopädie'-Deni Bown-DK Verlag / Die Kräuter in meinem Garten-Siegrid Hirsch & Felix Grünenberger-Freya-Verlag / Wikipedia u. a.

Die Angaben zu 'heimisch', Blütezeit, Wuchshöhe, Standort etc. sind grösstenteils aus der Flora Helvetica