

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Preis ab CHF/Stk.

## Küchenkräuter, Heil- & Wildstauden, Räucherpflanzen, ausdauernde Gemüsepflanzen

### A - Agastache, Duftnesseln

<b>Agastache, Anis-Ysop</b> Anisgeschmack; Bienen & Schmetterlinge; humoser frischer Boden	<b>Agastache foeniculum</b>	lila/blau	7-9	80-100	So-Hs	3+		x	T, H, D	FL, BL	8.50
<b>Agastache, 'Apricot Sprite'</b> Blätter schmecken minzig-frisch, Blüten würzig-herb; Bienen & Schmetterlinge; durchlässiger trockener Boden	<b>Agastache aurantiaca 'Apricot Sprite'</b>	orange	7-10	30-60	So	3+		x	T, H, D	FL, BL	8.50

### Akelei

<b>Akelei, Alpen-</b> leuchtend hellblau-bis lilablau Blüten; im Garten frisch- feucht, humos, durchlässig; in den Bergen gern auf feuchten Wiesen, kalkhaltiger Boden, <i>gefährdet</i>	<b>Aquilegia alpina</b>	blau	7-9	20-70	So-Hs	3+	+	x			7.50
<b>Dunkle Akelei</b> fällt durch ihre ungewöhnlich dunkle Blütenfarbe auf; durchlässige, kalkhaltige, humusreiche Böden. Insektenfutterpflanze. In den Alpen heimisch	<b>Aquilegia atrata</b>	dunkelrot	5-6	20-50	So-Hs	3+	+	x			7.50
<b>Alant, Echter</b> wunderschöne grosse Solitärstaude, zieht im Winter ein; Waldränder, Gebüsche; humoser leicht feuchter Boden	<b>Inula helenium</b>	gelb	7-9	80-200	So-Hs	3+	+	x	H, R	FL, BL, WU	8.50
<b>Aloe</b> heilkraftige Sukkulente; mässig nährstoffreiches, durchlässiges Substrat; mässig giessen, Topfkultur; ältere Pflanzen bilden bei genügend Licht wunderschöne Blüten aus	<b>Aloe vera</b>	orange, gelb	7-9	40-70	So	3+			H	Saft	9.50-15.50

<b>Alpenbalsam</b> siehe unter Leberbalsam	<b>Erinus alpinus</b>										
<b>Alpensäuerling</b> siehe unter Knöterich	<b>Oxyria digyna</b>										
<b>Alpensteinquendel</b> duftet wie eine Mischung aus Minze und Thymian; Schmetterlinge und Bienen; trockene, warme Standorte	<b>Acinos alpinus</b>	violett	5-10	10-20	So	3+	+	x	K	FL, BL	7.50

### Ampfer

<b>Roter Ampfer</b> rot geäderte Blätter, dekorativ, geeignet für Mischsalate; bildet grössere Blätter als der gewöhnliche Sauerampfer & ist weniger sauer	<b>Rumex sanguineus</b>	grünlich	7-8	30-60	So-S	3+	+	x	K	BL, FR	7.50
<b>Schildblättriger Ampfer</b> erfrischender wilder Leckerbissen auf Wanderungen im Weingebiet und in den Bergen; Felsschutt, Geröll, Weinberge; bis subalpin; im Garten frisch, humos, durchlässig,	<b>Rumex scutatus</b>	rötlich	6-7	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, H	BL, FR	7.50
<b>Andenbeere</b> schmackhafte, süss-säuerliche Beeren; frischer humoser Boden: nicht winterhart aber bei mindestens 5°C kühl & hell überwinterbar	<b>Physalis species</b>	gelb	7	>120	So-Hs	3+		!	K	FR	9.50
<b>Andorn</b> Einheimische Heilpflanze, drainierte, trockene, eher karge Böden; nach der Blüte zurückschneiden, Heilpflanze des Jahres 2018	<b>Marrubium vulgare</b>	weiss	6-8	30-60	So	3+	+	x	T, H, D	gesamte Pflanze	8.50
<b>Arnika, Wiesen-</b> Heilpflanze aus Amerika mit ähnlichen Eigenschaften wie die Bergarnika; leicht zu kultivieren; humoser Boden	<b>Arnica chamissonis ssp. foliosa</b>	gelb	6-8	bis 30	So	3+		x	H	FL	8.50

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte,  
Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

<b>Aster, Berg- / Kalkaster</b> <i>steht unter Schutz - Wildsammlung nicht erlaubt!</i> ; gern an sonnigen Staudensäumen an Gehölzrändern, Trockenwiesen; Kalkzeiger	<b>Aster amellus</b>	blaulila	8-9	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL, BL	7.50
---	----------------------	----------	-----	-------	-------	----	---	---	------	--------	------

## B

<b>Bachbunge / Bach-Ehrenpreis</b> Wildsalat mit kleinen fleischigen Blättern; wintergrün; in nährstoffreichen Sümpfen, Gräben & bei Quellen	<b>Veronica beccabunga</b>	hellblau	5-9	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL	7.50
<b>Baldrian</b> beliebt bei Schmetterlingen; feuchte Wiesen & Wälder; Präparatpflanze für den Garten	<b>Valeriana officinalis</b>	rosa/weiss	6-9	40-130	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU	8.50
<b>Bärwurz</b> dillartiger Geschmack; sehr fein als Küchengewürz, z.B. in Quarkdipps oder als Schnaps; Vorkommen auf trockenen Berghängen, Magerwiesen, lichte Laubwälder bis subalpin	<b>Meum athamanticum</b>	weiss	5-8	30-60	S-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, FR, SA, KR	8.50

## Basilikum

<b>Griechisches Basilikum / Buschbasilikum</b> windgeschützter Standort; humos, nährstoffreicher Boden mit guter Drainage, kleine Blätter mit intensivem Aroma	<b>Ocimum basilicum var. minimum</b>	weiss	6-10	15-30	So-Hs	1		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	6.50
<b>Grossblättriges Basilikum, Genoveser</b> windgeschützter Standort; humos, nährstoffreicher Boden mit guter Drainage, der klassische Basilikum	<b>Ocimum basilicum</b>	weiss	6-10	30-60	So-Hs	1		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	6.50
<b>Heiliges Indisches Basilikum / Rama Tulsi</b> In Indien vor jedem Tempel anzutreffen; für Tees geeignet; warmer, windgeschützter Standort, humos, nährstoffreich; bei mindestens 10 C° zu überwintern	<b>Ocimum sanctum</b>	weiss	6-10	40-70	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	7.50
<b>Ostindisches Baumbasilikum / Vana Tulsi</b> Heilige Basilikum-Art aus Indien; für Tees und zum Trocknen geeignet; warmer, windgeschützter Standort, humos, nährstoffreich; bei mindestens 10 C° zu überwintern	<b>Ocimum gratissimum</b>	rosa	6-10	70-140	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	8.50
<b>Grünes Strauchbasilikum</b> <b>nicht vorrätig!</b> verholztes Basilikumsträuchlein mit hocharomatischen Blättern; viel robuster wie normaler Basilikum; bei mindestens 10 C° zu überwintern	<b>Ocimum species</b>	weiss	6-12	40-90	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	8.50
<b>Rotes Strauchbasilikum</b> <b>nicht vorrätig!</b> verholztes Basilikumsträuchlein mit attraktiven roten Blättern & rosa Blüten; sehr aromatische Sorte; robuster wie normaler Basilikum; bei mindestens 10 C° zu überwintern	<b>Ocimum kilimandscharicum x basilicum</b> <b>var. purpurascens</b>	rosa	6-12	40-90	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	8.50
<b>Madeira-Basilikum</b> Intensiv anisduftende, äußerst robuste Sorte; warmer, windgeschützter Standort, humos, nährstoffreich	<b>Ocimum selloi ssp.</b>	rosa	6-10	40-60	So-Hs	3+		!	K, T, H, D	FL, BL, SA	8.50

## Beifuss- & Wermutgewächse

<b>Beifuss</b> traditionelle wie auch mythologische Heilpflanze. Unkompliziert im Anbau; braucht jedoch Platz; vermehrt sich über Wurzeläusläufer & Samen.	<b>Artemisia vulgaris</b>	gelblich	7-9	60-200	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	gesamte Pflanze	8.50
<b>Einjähriger Beifuss</b> traditionelle Heilpflanze, aromatischer Duft; humoser, warmer Standort	<b>Artemisia annua</b>	gelblich	8-9	100-200	So-Hs	1			K, T, H, D, R	gesamte Pflanze	8.50
<b>Eberraute, Colastrauch</b> feingliedrige wunderhübsche Duftstaude; gern an warmen Lagen; Steingarten, Kräuterbeet	<b>Artemisa abrotanum</b>	gelblich	7-9	60-100	So	3+		x	K, T, H, D, R	BL, KR	8.50

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

<b>Estragon, Französischer</b> sehr aromatische Sorte; durchlässiger, humoser, warmer Standort	<b>Artemisia dracunculus</b>	gelbgrün	8-9	> 80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	BL	8.50
<b>Moxakraut</b> exzellent zum Räuchern! wunderschöne Pflanze, kräftiger, dekorativer Wuchs; braucht Platz & sollte, da er viele Ausläufer macht, kontrolliert wachsen; <b>Empfehlung Topfkultur</b>	<b>Artemisia chinensis</b>	gelblich	7-9	>300	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	BL	8.50
<b>Edelraute, Silber- / 'Sage'</b> eine der vielen als 'Sage' bezeichneten indianischen Räucherpflanzen; wunderbarer Duft; sehr schönes silbernes Laub	<b>Artemisia ludoviciana</b>	weisslich	6-8	50-100	So	3+		x	K, T, H, D, R	BL, KR	8.50
<b>Wermut</b> wichtiges Heilkraut bei der Medizin von Hildegard von Bingen; durchlässiger, humoser, warmer Standort	<b>Artemisia absinthium</b>	gelbgrün	7-9	50-140	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	BL, KR	8.50
<b>Wermut, Pontischer oder Römischer</b> dekorative blausilberne Blätter & sehr aromatisch, gut zum Räuchern; Rebberge, Mauern; z.T. verwildert	<b>Artemisia pontica</b>	gelblich	8-10	40-80	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	BL, KR	8.50
<b>Beinwell</b> alte traditionelle & wichtige Heilpflanze; eher schwere, feuchtere Böden	<b>Symphytum officinale</b>	trübbrot	6-9	60-120	So-S	3+	+	x	K, T, H, F	FL, BL, WU	8.50

## Bergminzen

<b>Echte Bergminze</b> gerne auf eher trockenen, mageren Böden; warme Lagen; im Gegensatz zu Minzen nicht wuchernd	<b>Calamintha nepeta</b>	rosa	6-10	30-60	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	7.50
<b>Wald-Bergminze</b> gerne auf frischen, mageren Böden; warme Lagen; im Gegensatz zu Minzen nicht wuchernd	<b>Calamintha menthifolia</b>	rosa	6-10	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	7.50
<b>Bergtee, Griechischer</b> siehe unter Gliedkräuter	<b>Sideritis syriaca</b>										
<b>Bibernelle, grosse</b> bevorzugt frische, nährstoffreiche, humose, lehmige Böden; Fettwiesengesellschaften, auf Weiden, Hochstaudenfluren bis 2100m; Insekten, Bienen, Schmetterlinge	<b>Pimpinella major</b>	weiss/rosa	6-9	40-90	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze	7.50
<b>Blutweiderich</b> sehr schöne Bienen & Schmetterlingspflanze; Futterpflanze Nachtpfauenaugae; Feuchtzzone, Uferstrand	<b>Lythrum salicaria</b>	purpur	7-9	50-120	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL, WU	8.50
<b>Blutwurz / Tormentill</b> siehe unter Fingerkräutern	<b>Potentilla erecta</b>										

## Bohnenkräuter

<b>Afrikanisches Zitronenkraut</b> <b>neu!</b> intensives Zitronenaroma, geeignet für Süßspeisen; warme Lage, durchlässiger Boden, bedingt winterhart (bis -10°C); Bienenweide	<b>Satureja biflora</b>	weiss	6-8	40-50	So	3+		(x)	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Bergbohnenkraut</b> herber, würziger Tee, als Gewürz perfekt zu Bohnen; warme Lage, durchlässiger Boden, Bienenweide	<b>Satureja montana</b>	weiss	8-10	20-40	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Zitronen-Bergbohnenkraut</b> feines mediterranes zitroniges Aroma; warme Lage, durchlässiger Boden; hübscher Bodendecker; Bienenweide	<b>Satureja montana var. citriodora</b>	weiss	7-10	20-40	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Kriechendes Bergbohnenkraut</b> kriechende Variante des Bergbohnenkrautes, ideal für den Steingarten; Bienenweide	<b>Satureja spicigera</b>	weiss	7-10	10-20	S0	3+		x	K, T, D, R	FL, BL	8.50

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung  
K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile  
FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Grossblütige Braunelle	Prunella grandiflora	blauviolett	6-10	5-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL	7.50
Bodendecker; Trockenwiesen und lichte Wälder; Bienenweide											
Braunwurz, Knotige	Scrophularia nodosa	grünbraun	5-8	40-120	So-S	3+	+	x	H	gesamte Pflanze	7.50
apparte Staude für den Teichrand und im Halbschatten; Bienen- & Wespenbestäubt (spez. Falterwespe) ; gerne auf feuchten bis nassen Böden											

## C

Currykraut / Strohlume	Helichrysum italicum	gelb	6-8	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
durchlässiger leichter Boden; keine Staunässe; mediterrane Herkunft; Schmetterlings- & Insektenpflanze; Zweige mitkochen & danach entfernen											

## D - Disteln

Alpen-Mannstreu, Edeldistel <b>ab 2025!</b>	Eryngium alpinum	silbrigblau	7-8	50-80	So-Hs	3+	+	x			8.50
Futterquelle für Schmetterlinge, Wespen, Schwebfliegen und Wildbienen; nährstoffreicher, trockener - frischer Boden											
Feld-Mannstreu, Edeldistel <b>neu!</b>	Eryngium campestre	weiss	7-9	15-60	So	3+	+	x			8.50
Futterquelle für Schmetterlinge, Wespen, Schwebfliegen und Wildbienen; Magerwiesen, durchlässiger, trockener - frischer Boden											
Kugeldistel <b>neu!</b>	Echinops ritro	blau	7-9	80-100	So	3+		x			8.50
Futterquelle für Schmetterlinge und Wildbienen; warmer, trockener Standort											
Mariendistel	Silybum marianum	purpur	7-9	60-150	So	1-2	+	x	K, T, H	FL, BL, ST, WU, SA	7.50
Nektarweide für Schmetterlings- & Bienenpflanze; Futterpflanze für Vögel; Solitär; Ruderal; warmer Standort											
Behaarte Karde	Dipsacus pilosus	weiss	7-8	50-150	Hs	2	+	x	H	WU	7.50
ökologisch sehr wertvolle Wildstaude für Schmetterlinge, Insekten & Vögel; Ruderalstandorte, feuchter Boden											
Wilde Karde	Dipsacus fullonum	purpur	7-8	1-2 m	So-Hs	2	+	x	H	WU	7.50
ökologisch sehr wertvolle Wildstaude für Schmetterlinge, Insekten & Vögel; Ruderalstandorte											

## E

Eberrauten	siehe unter Beifussgewächse										
Edelrauten	siehe unter Beifussgewächse										

## Echinacea

Roter Sonnenhut / Echinacea	Echinacea purpurea	rosa	7-9	50-120	So	3+		x	H, F	gesamte Pflanze	8.50
nährstoffreiche, tiefgründige, durchlässige und sandige Böden; verträgt trockene Perioden; braucht 2-3 Jahre bis sie sich richtig etabliert; trad. Heilpflanze d. Indianer Nordamerikas											
Gelber Sonnenhut / Echinacea <b>neu!</b>	Echinacea paradoxa var. paradoxa	gelb	7-10	80	So-Hs	3+		x	D		8.50
nährstoffreiche, tiefgründige, durchlässige und sandige Böden; trockene Standorte; braucht 2-3 Jahre bis sie sich richtig etabliert											
Scheinsonnenhut / Echinacea <b>neu!</b>	Echinacea pallida	rosa	7-9	80-120	So	3+		x	H, F	gesamte Pflanze	8.50
nährstoffreiche, tiefgründige, durchlässige und sandige Böden; verträgt trockene Perioden; braucht 2-3 Jahre bis sie sich richtig etabliert; trad. Heilpflanze d. Indianer Nordamerikas											
Edelweiss	Leontopodium alpinum	weiss	7-9	3-20	So	3+	+	x	H	FL	8.50
symbolträchtige Alpenblume für den Steingarten; steinige Rasen, Felsbänder, auf Kalk ; alpin; <i>geschützte Pflanze</i>											

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Eibisch siehe unter Malvengewächse	Althaea officinalis											
---------------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Eisenkrautgewächse

Eisenkraut, Echtes keltische Mysterienpflanze; anspruchslos im Kräutergarten	Verbena officinalis	rosa	6-8	20-60	So	3+	+	x	H, R	FL, BL, KR	7.50
Verveine / Zitronenstrauch zitronig frisches Tee- & Heilkraut; eher leichte, humose, gut drainierte Erde; als Kübelpflanzen halten, da <b>nicht winterhart!</b>	Aloysia triphylla / Lippia citriodora	weisslich	6-8	>200	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
Argentinischer Minzstrauch <b>neu!</b> milder, blumiger Minzduft, Tee-pflanze, eher leichte, humose, gut drainierte Erde; als Kübelpflanzen halten, da <b>nicht winterhart!</b>	Aloysia polystacha / Lippia polystacha	weisslich	6-7	>150	So	3+		!	K, T, H, D	FL, BL	8.50

Kandelaber-Ehrenpreis siehe unter Leptandra	Veronicastrum virginicum										
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Engelwurz

Erz-Engelwurz grosse Heil- & Schutzpflanze; Insektenweide; Solitär; frischer, humoser, tiefgründiger Boden; kugelige Blütendolde; ev. phototoxische Wirkung	Angelica archangelica	gelbgrün	7-9	100-250	Hs-So	2-3	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA	8.50
Wald-Engelwurz lockt räuberische Nützlinge & viele andere Insekten an; Solitär; weisse Schirmdolde; frischer, feuchter, humoser, tiefgründiger Boden; kann ev. phototoxisch wirken	Angelica sylvestris	weiss	7-9	80-200	Hs-S	2-3	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA	8.50

## Enziane

Stengelloser Enzian <b>neu!</b> Bienenweide; mässig nährstoffreicher, frischer Boden; kalkempfindlich, mag saure Böden (nicht zwingend erforderlich); teppichbildend	Gentiana acaulis	blau	5-8	5-10	S-Hs	3+	+	x			8.50
Enzian, Tibetischer einfach zu kultivieren im normalen Gartenboden; tibetische Heilpflanze & TCM	Gentiana tibetica	weiss	8-9	40-60	So	3+		x	H	WU	8.50
Tausendgüldenkraut <b>Restbestand!</b> Bachblütenpflanze & in Kräuterlikören; <b>Bestand in CH gefährdet - nicht wild sammeln!</b> hübsches kleines Enziangewächs & Insektenpflanze; gerne in leicht sandigem Boden	Centaurium erythraea	rosa	7-9	10-40	So	2	+	x	H, D	gesamte Pflanze	7.50
Monatserdbeere / Walderdbeere Bodendecker; wild vorkommend in lichten Wälder und Hecken	Fragaria vesca	weiss	4-6	5-20	So-S	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, FR	7.50

Estragon siehe unter Beifussgewächse	Artemisia dracunculus										
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung  
K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile  
FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

## F - Färberpflanzen

<b>Färberhülse/Indigolupine</b>	<i>Baptisia australis</i>	blau	6-7	80-120	So-Hs	3+		x	F	FL	8.50
attraktive nordamerikanische Färberpflanze für Indigoblau; blaue lupinenähnliche Schmetterlingsblüten; Bienenweide; anspruchslos, gern lockere, humose, steinig-sandige Erde, kalkarm											
<b>Färberkamille</b>	<i>Anthemis tinctoria</i>	gelb	6-8	20-70	So	2-3+	+	x	F, K, T, H, D	FL, BL	7.50
alte Färberpflanze; sehr dekorativ im Blumenstrauss; Falter, Bienen; Äcker, Wegränder											
<b>Färbermalve / Schwarze Stockrose</b>	<i>Alcea rosea v. nigra</i>	d'purpur	5-9	50-150	So	2-3+		x	K, T, H	FL, BL, WU	6.50
wunderschöne tief dunkelrote Blüten; humose, drainierte Gartenerde; Schmetterlinge											
<b>Färberscharte</b> <b>Restbestand!</b>	<i>Serratula tinctoria</i>	purpur	7-9	30-100	So-Hs	3+	+	x	H, F	KR	8.50
trad. Färberpflanze für Gelb; Nordspanien-Sibirien; feuchte Wiese, offene Wälder, Hochstaudenfluren mit mageren Böden; im Garten anspruchslos											
<b>Gewürzfenchel</b>	<i>Foeniculum vulgare</i>	gelb	7-10	80-200	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST, SA	7.50
Schmetterlings- & Insektenpflanze; Futterpflanze Schwalbenschwanz; wunderbare Würz- & Heilpflanze; humose Gartenerde											

## Fingerhut

<b>Gelber Fingerhut</b> <b>giftig!!</b>	<i>Digitalis lutea</i>	gelb	6-8	50-100	So-S	2-3+	+	x	H	BL	7.50
Hummelpflanze; Vorkommen zum Teil auf steinigem Grund; lichte Wälder; auf Kalk; Steingarten											
<b>Roter Fingerhut</b> <b>giftig!!</b>	<i>Digitalis purpurea</i>	rot	6-9	50-200	So-Hs	2	V	x	H	BL	7.50
Hummelblume; Holzschläge, lichte Wälder; zum Teil verwildert; humos, nicht zu mager											

## Fingerkräuter

<b>Blutwurz / Tormentill</b>	<i>Potentilla erecta</i>	gelb	5-9	10-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze	8.50
hübsche, heimische, bodendeckende Heilpflanze; Bienenweide; Moore, feuchte Wiesen & Weiden											
<b>Gänse-Fingerkraut</b>	<i>Potentilla anserina</i>	gelb	5-9	15-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, WU	7.50
vorkommend auf dichten, feuchten, stickstoffreichen, lehmig-tonigen Böden & zt. auf steinigem Untergrund											

## Flockenblumen

<b>Flockenblume, Berg-</b>	<i>Centaurea montana</i>	blau	7-10	20-90	So-Hs	3+	+	x			8.50
Bergwiesen, nahrhafter, frischer Boden, Wildbienen (86), Schmetterlinge (30), Raupen (15), Schwebfliegen (18), Käfer (5)											
<b>Flockenblume, Schwarze</b> <b>Restbestand!</b>	<i>Centaurea nigra</i>	purpur	7-10	20-90	So-Hs	3+	+	x			7.50
gern an Waldrändern & auf Magerwiesen; Wildbienen (86), Schmetterlinge (34), Raupen (15), Schwebfliegen (17), Käfer (5)											
<b>Flockenblume, Skabiosen-</b>	<i>Centaurea scabiosa</i>	purpur	6-8	30-120	So-Hs	3+	+	x			7.50
gern auf mageren Wiesen & Weiden; Wildbienen (93), Schmetterlinge (45), Raupen (22), Schwebfliegen (17), Käfer (5)											
<b>Frauenmantel</b>	<i>Alchemilla xanthochlora/vulgaris</i>	gelbgrün	5-9	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R, F	gesamte Pflanze	7.50
Bienenweide; Frauenheilpflanze; Bodendecker; frischer, humoser Boden											
<b>Marienblatt / Balsamkraut / Frauenminze</b>	<i>Tanacetum balsamita</i> <b>Restbestand!</b>	gelbgrün	7-9	30-150	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	7.50
wärmeliebend; nahrhafte, durchlässige Erde											
<b>Freiland-Fuchsie</b> <b>neu!</b>	<i>Fuchsia magellanica var. gracilis</i>	rot/violett	7-10	80-110	Hs-So	3+		x!	K	Beeren	9.50
elfenhaft schöne, hängende Glockenblüten, beliebt bei Hummeln; leckere Beeren; nährstoffreicher, frischer Boden; winterhart bis -15°C, Frühlingspflanzung empfohlen											



# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

## Deutscher Name

## Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Preis ab CHF/Stk.

G											
Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile	Preis ab CHF/Stk.
<b>Gamander, Edel-</b> alte, traditionelle Heilpflanze; Bienen- & Hummelkraut; gern mager & kalkhaltig; auf Trockenwiesen & Felsensteppen; im Garten im Steingarten; ausläuferbildend	<b>Teucrium chamaedrys</b>	rosa	6-8	10-25	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL	8.50
<b>Geldbaum</b> Sukkulente; Glückssymbol; blüht selten; durchlässiges Substrat; Kübelpflanze	<b>Crassula orvata</b>	weiss/rosa	2-4	50-100	So	3+		!	K, H	BL, WU	12.00
<b>Gilbweiderich</b> <b>neu!</b> ausläuferbildende Wildstaude; Bienen, Schmetterlinge, Raupen; schön am Teichrand oder unter Gehölzen; humoser, feuchter - trockener Boden	<b>Lysimachia vulgaris</b>	gelb	6-8	50-100	So-Hs	3+	+	x			7.50
<b>Gipskraut, Kriechendes</b> apparte Wildblume & Polsterpflanze für Trockenmauern & steiniges Gelände; gern auf Kalk	<b>Gypsophila repens</b>	weissrosa	5-8	10-25	So	3+	+	x			7.50
Gliederkräuter											
<b>Bergtee, Griechischer</b> "Pflanze des langen Lebens!" sonnige, warme Standorte; Boden mit guter Drainage	<b>Sideritis syriaca</b>	hellgelb	6-9	20-40	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
<b>Ysopblättriges Gliedkraut, Alpentee</b> <b>neu!</b> zitronig-minziger Duft; sonnige, warme Standorte; Boden mit guter Drainage	<b>Sideritis hyssopifolia</b>	hellgelb	7-9	10-30	So	3+	+	x	K, T, H, D,	FL, BL	8.50
Glockenblumen											
<b>Hängepolster-Glockenblume</b> durchlässiger, rischer Boden, Mauern; Polsterstaude; wichtig für Wildbienen	<b>Campanula poscharskyana</b>	violettblau	6-9	10-20	So-Hs	3+		x	K, T	FL	7.50
<b>Knäuelblütige Glockenblume</b> lustige büschelartige Blütenstände; Trocken- & Halbtrockenrasen, Staudensäume in halbsonniger Lage; wichtig für Wildbienen	<b>Campanula glomerata</b>	blauviolett	6-8	15-60	Hs-So	3+	+	x	K, T	FL	7.50
<b>Niedliche Glockenblume</b> durchlässiger, frischer Boden, Mauern; Polsterstaude; wichtig für Wildbienen	<b>Campanula cochleariifolia</b>	violettblau	6-8	5-15	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL	7.50
<b>Nesselblättrige Glockenblume</b> Lichte Wälder, Gebüsche; liebt feuchten, tiefgründigen Lehmboden, nimmt aber auch mit steinigem Untergrund vorlieb; wichtig für Wildbienen	<b>Campanula trachelium</b>	violettblau	7-9	40-100	Hs-So	3+	+	x	K, T	FL	7.50
<b>Pfirsichblättrige Glockenblume</b> sehr schöne Garten- & Wildblume; an warmen, lichten Plätzen in Wald und Garten; wichtig für Wildbienen	<b>Campanula persicifolia</b>	h'blau	6-7	40-100	Hs-So	3+	+	x	K,T	FL	7.50
<b>Rapunzelglockenblume PSR</b> Die zweijährige Rapunzel, Blätter für den echten Rapunzelsalat und die Wurzel als Gemüse; ProSpecieRara; wichtig für Wildbienen	<b>Campanula rapunculus</b>	blaulila	5-7	30-90	So-Hs	2	+	x	K,T	FL, BL, WU	7.50
<b>Rundblättrige Glockenblume</b> hübsche Wildblume; verträgt saure Böden; Magerrasen, Zwergstrauchheiden; wächst auch gut in Gartenerde und zwischen Steinen; wichtig für Wildbienen	<b>Campanula rotundifolia</b>	blau	5-9	10-40	So-Hs	3+	+	x	K,T	FL	7.50
<b>Goldrute, Echte</b> Bienenweide; lichte Wälder, Gebüsche; bis subalpin, ökologisch wertvoller Spätblüher	<b>Solidago virgaurea</b>	gelb	8-10	20-120	So-Hs	3+	+	x	H, F	FL, BL, KR	7.50
<b>Goldmelisse / Indiandernessel</b> siehe unter Monarden	<b>Monarda didyma</b>										

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

## Gräser

<b>Hainsimse, schneeweisse, Schneemarbel</b>	<b>Luzula nivea</b>	weiss	6-8	10-30	Hs-S	3+	+	x			7.50
Zierde im schattigen Bereich des Gartens; vorkommend in Mischwäldern; gern kalkhaltig aber tolerant bis mässig sauer											
<b>Mariengras / Süsgrass</b>	<b>Hierochloe odorata</b>	grünlich	5-6	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, SA, KR	8.50
wichtige indianische Ritualpflanze; Moore, Ufer; vereinzelt in der Schweiz vorkommend; beheimatet in Nordamerika; breitet sich schnell über Wurzelausläufer aus; cumarinhaltig											
<b>Walliser Schwingel</b>	<b>Festuca valesiaca</b>	gelblichbraun	5-6	20-30	So	3+	+	x	K, T	SA	7.50
Magere Wiesen & Weiden; durchlässige, trockene Böden; dekoratives blaugrünes Laub											
<b>Zittergras</b>	<b>Briza media</b>	violettgelb	5-8	20-90	So-Hs	3+	+	x	K, T	SA	7.50
Magere Wiesen & Weiden; wunderschöne dekorative Samenstände; für Sträusse & als Wildpflanze											

## Graslilien

<b>Graslilie, ästige</b> <span style="color:red">neu!</span>	<b>Anthericum ramosum</b>	weiss	7-8	50-60	So-Hs	3+	+	x			8.50
Das grasartige Laub gibt dieser wunderschönen lilienartig blühenden einheimischen Pflanze ihren Namen; warme Standorte mit durchlässigen, kalhaltigen, nährstoffarmen Böden; trockenheitstolerant											
<b>Graslilie, grosse</b> <span style="color:red">neu!</span>	<b>Anthericum liliago</b>	weiss	5-6	50-70	So-Hs	3+	+	x			8.50
gössere und frühere Blüten als die Ästige Graslilie; durchlässiger, leicht saurer, steiniger, stickstoffarmer Boden; Bienen und Insektenweide											
<b>Grasnelke</b> <span style="color:red">neu!</span>	<b>Armeria maritima</b>	rosa	5-8	10-40	So	3+	+	x			7.50
Polsterstaude; Schmetterlinge und Bienen; durchlässiger, trockener - frischer Boden; wächst wild an Stränden, verträgt deshalb salzige Böden											
<b>Gundelrebe / Gundermann</b>	<b>Glechoma hederacea</b>	blau	4-5	5-20	So-S	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL, KR	7.50
traditionelle Ritualpflanze; kriechend; unter Obstbäumen, Wiesen, Gebüsche, Waldränder; Wildsalat											
<b>Guter Heinrich</b>	<b>Chenopodium bonus-henricus</b>	grün	6-8	20-80	So-S	3+	+	x	K, T, H	BL, SA	7.50
Alpenspinat; fette nährstoffreiche Böden; gerne vor Alphütten & bei Lagerstellen											

## H

<b>Orangerotes Habichtskraut</b>	<b>Hieracium aurantiacum</b>	orange	6-8	5-30	So	3+	+	x	K, T	FL, BL	7.50
wunderhübsch blühender, heimischer Bodendecker; gerne magere, eher kalkarme Böden											

## Hauswurze

<b>Berg-Hauswurz</b>	<b>Sempervivum montanum</b>	violettrot	7-8	5-20	So	3+	+	x	K, T	FL, BL	7.50
auf der Alpensüdseite beheimatet; gern sauer Böden; Steingarten											
<b>Echte Hauswurz</b>	<b>Sempervivum tectorum</b>	trüb-h'rot	7-8	10-60	So	3+	+		K, T, H	FL, BL	7.50
schöne Rosetten & Blütensterne; Felsspalten, Trockensteinmauern											
<b>Spinnweb-Hauswurz</b>	<b>Sempervivum arachnoides</b>	karmin	6-8	5-15	So	3+	+	x	K, T	FL, BL	7.50
apparte spinnwebartige Behaarung; Felsspalten, Trockensteinmauern; tendenziell in der südlichen Schweiz beheimatet											
<b>Heilzwiebel</b>	<b>Ornithogalum longibracteatum</b>										
siehe unter Zwiebelgewächsen											



# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



## Deutscher Name

## Botanischer Name

Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile	Preis ab CHF/Stk.
rosaviolet	6-9	40-120	So-Hs	3+	+	x	H	gesamte Pflanze	8.50
Herzgespann, Echtes exzellente Hummelweide; Liebling der Garten-Wollbiene, durchlässige Gartenerde									
himmelblau	6-8	30-90	So-Hs	3+	+	x			8.50
Himmelsleiter / Jakobsleiter sehr schöne Wildblume; Hecken, Hochstaudenfluren, Viehläger; frischer bis feuchter Boden, eher nährstoffreich									
grünlich	7-8	2-6m	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	Fl, BL, ST	9.50
Hopfen m/w <b>neu!</b> einheimische Kletterpflanze; Tee und Bierwürze; junger Austrieb verwendbar wie Spargeln; anpassungsfähig; zweihäusig; Raupenfutterpflanze									
gelb	3-4	5-8	So	3+	+	x			7.50
Hungerblümchen <b>neu!</b> leuchtend gelbe Blütenpracht im Frühjahr, teppichbildend; bei Wildbienen beliebt, trockene, magere, kalkhaltige Böden, <b>geschützte Wildpflanze (Rote Liste)</b>									

## I

lila	4-6	5-20	Hs-S	3+	+	x	H	BL, WU	7.50
Immergrün, Kleines <b>leicht giftig!</b> hübscher Bodendecker; gern in Buchenmischwäldern & in der Nähe alter Burgen; früher wurde der Totenkranz aus Immergrün gewunden									
Indianernessel / Wilde Bergamotte siehe unter Monarden									
Iris siehe unter Schwertliliengewächsen									

## J - Jasmin

weiss	6-9	0,4-5m	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL	12.00
Jasmin, echter wunderbare Duftpflanze; als Kübelpflanze kultivieren, Kletterhilfe um sich hochzuranken; nährstoffreich, 6 leicht feucht halten; nach Blüte zurückschneiden; <b>winterhart bis - 5°C</b>									
rosa	3-6	30-3m	So	3+		x!	K, T, H, D, R	FL	12.00
Jasmin, Stephan's rosablühend Eine Rarität unter den Jasminarten ist diese rosablühende & natürlich wunderbar duftende Jasminart. Sehr schön auch als Ampelpflanze; <b>winterhart bis - 15°C</b>									
grünlich	7-8	>8 m	So-Hs	3+		x!	K, T, H	BL	9.50
Jiaogulan 'Kraut der Unsterblichkeit' TCM Pflanze Shi Zhen; Kürbisgewächs; schlingt sich in freier Wildbahn bis 8 m hoch; guter feuchter Gartenboden; geschützter Standort; <b>winterhart bis - 15°C</b>									
gelb	6-9	30-80	So	3+	+	x	K, T, H, R, F	FL, BL, KR	8.50
Echtes Johanniskraut Trockenwiesen, Waldlichtungen; kann phototoxisch wirken									

## K

grünlich	6	50-150	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU	10.50
Kalmus <b>Restbestand!</b> Feuchtstandort, Gewässerrand, Hochstaudenfluren									

## Kamillen

Färberkamille siehe unter Färberpflanzen									
gelb/weiss	6-8	5-20	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Römische Kamille intensiv aromatisch; Bodendecker, Duftstrassen, gute Bodendrainage, eher sandiges Substrat; ähnliche Eigenschaften wie die echte Kamille									

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

## Katzenminzen

<b>Echte Katzenminze</b>	<i>Nepeta cataria</i>	rosaweiss	7-9	50-100	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Katzen lieben dieses Kraut; Bienenweide; Naturgärten & Kräuterbeet; steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe											
<b>Zitronen-Katzenminze / Weisse Melisse</b>	<i>Nepeta cataria ssp. citriodora</i>	weiss	7-9	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
angenehmer Zitronenduft & vielseitig verwendbar; Bienenweide; Naturgärten & Kräuterbeet; steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe											
<b>Traubige Katzenminze</b> <span style="color:red">neu!</span>	<i>Nepeta racemosa</i>	violett	5-9	25-50	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL	8.50
dekoratives silbriges Laub, Dauerblüher, Bienen- und Schmetterlingweide, bei Katzen beliebt, steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe											
<b>Katzenpfötchen</b>	<i>Antennaria dioica</i>	rosa	5-7	5-25	So	3+	+	x		FL, BL	7.50
dekorative polsterbildende graulaubiges Wildblume; Insekten, Bienen; Steingarten, Magerwiese; kalkarme, sandige Lehmböden bevorzugt, Heiden, Kiefernwälder, bis 2400m											
<b>Kaukasusvergissmeinnicht</b>	<i>Brunnera macrophylla</i>	hellblau	4-6	20-50	So-S	3+					8.50
attraktive, robuste, langlebige Staude; herzförmige Blätter; lang andauernde Blüte; Staudenbeet, Gehölzrand, frisch-feucht, humos-lehmig; je feuchter desto mehr Sonne vertragend											

## Knöterich

<b>Alpensäuerling</b>	<i>Oxyria digyna</i>	grünrosa	7-8	5-30	So-S	3+	+	x	K, T	FL, BL, SA	7.50
säuerlich, erfrischendes Wildkräutlein; kalkarmer, feuchter Felsschutt, Schneetälchen; arktisch-alpin											
<b>Schlangenknoeterich</b>	<i>Polygonum bistorta</i>	rosa	5-7	30-80	So-S	3+	+	x	K, T, H	BL, WU, SA	7.50
Wildgemüse; Feuchtwiesen; feuchte Humusböden, Stickstoffzeiger											

## Königskerzen

<b>Schwarze Königskerze</b>	<i>Verbascum nigrum</i>	gelbrot	6-8	>100	So-Hs	2-3+	+	x	K, T	FL	7.50
Bienen, Schmetterlinge, Ruderal											
<b>Wollige Königskerze / Wollblume</b>	<i>Verbascum densiflorum</i>	gelb	6-9	>200	So	2	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL, KR	7.50
Heil- und alte Mythenpflanze unserer Kultur; Solitärpflanze; Bienen; Ruderal; Steinige Orte, Bahndämme, verbreitet											
<b>Koriander</b>	<i>Coriandrum sativum</i>	weiss	6-7	30-60	So-Hs	1	V		K, T, H, D, R	FL, BL, SA	6.50
frischer, humoser Boden											

## Kressen

<b>Gartenkresse, Ausdauernde</b>	<i>Lepidium latifolium</i>	weiss	7-8	30-100	So-Hs	3+	V	x	K, T, H	BL, WU	7.50
im Norden beliebtes Wildgemüse; in CH zum Teil verwildert; verträgt salzhaltige Böden											
<b>Kapuzinerkresse</b>	<i>Tropaeolum majus</i>	orange/gelb	6-9	30-100	So-Hs	1			K, T, H	FL, SA	7.50
gerne humos & nährstoffreich											
<b>Kugelblume, Herzblättrige</b>	<i>Globularia cordifolia</i>	h'blau-lila	5-7	3-10	So	3+	+	x			7.50
reizende, niederliegende Zwergstaude; Teppiche bildend; Steingarten, zwischen Platten, Töpfe & Tröge; warm, durchlässig, steinig, kalkhaltig											

## L

<b>Labkraut, Echtes</b>	<i>Galium verum</i>	gelb	6-9	10-70	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R, F	gesamte Pflanze	7.50
Färber- & Bienenpflanze; auf Wiesen und an Waldrändern; gerne sonnig & eher trocken											

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung  
K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile  
FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

## Lavendel

<b>Lavendel 'Czech'</b> eine der kältetolerantesten Sorten ; hoher Gehalt an ätherischem Öl; langlebiger als andere Lavendel; schwach nährstoffhaltigen & gut durchlässigen Boden	<b>Lavandula angustifolia v. krajova</b>							x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Lavendel Echter</b> Schmetterlings- & Bienenpflanze; Steingarten, Rabatten; zu Rosen gepflanzt natürlicher Schutz vor Schädlingsbefall	<b>Lavandula angustifolia</b>	blau	7-8	30-60	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Lavendel, weissblühend</b> weissblühender Lavendel, gut winterhart, fast wie der echte Lavendel	<b>Lavandula angustifolia in Sorten</b>	weiss	7-8	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Lavendel 'Hidcote Blue Strain'</b> intensives dunkelblau; Schmetterlings- & Bienenpflanze; Steingarten, Rabatten; zu Rosen gepflanzt natürlicher Schutz vor Schädlingsbefall	<b>Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain'</b>	d'blau	7-8	30-50	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Leberbalsam, Alpenbalsam</b> <b>neu!</b> hübscher Alpenbewohner; teppichbildend; durchlässiger, trockener, magerer Boden	<b>Erinus alpinus</b>	rosa	6-7	5-10	So-Hs	3+	+	x			7.50
<b>Alpen-Staudenlein</b> hübscher, ausdauernder Staudenlein; gern im Steingarten	<b>Linum alpinum</b>	blau	6-7	10-30	So	3+	+	x	K, T	FL, SA	8.50

## Leinkraut

<b>Alpen-Leinkraut</b> <b>neu!</b> hübscher Bodendecker für den Steingarten, kriechend, langrüsselige Hummeln,	<b>Linaria alpina</b>	violett/orange	6-8	5-10	So	2-3+	+	x	K, T	FL, SA	8.50
<b>Leinkraut, gemeines / echtes</b> Nektarpflanze für Hummeln & Erdhummeln, grössere Wildbienen (z.B. Garten-Wollbiene) & Schmetterlinge; hübsche Wildblume; gern Ruderal sowie in Wiesen, an Wegrändern	<b>Linaria vulgaris</b>	gelb	6-9	30-70	So	3+	+	x	K, T	FL, SA	7.50
<b>Leopardenblume / Pantherblume</b> siehe unter Schwertliliengewächsen	<b>Belamcanda sinensis</b>										
<b>Leptandra, Kandelaber-Ehrenpreis</b> imposante Staude mit langen Blütenähren; Bienenmagnet; humose, frische Böden	<b>Veronicastrum virginicum var. caeruleum</b>	violettblau	7-9	1-2m	So-Hs	3+		x			8.50
<b>Liebstockel / Maggikraut</b> frischer humoser Boden; zum Teil verwildert	<b>Levisticum officinale</b>	gelb	7-8	>200	So-Hs	3+	V	x	K, T, H	FL, BL, WU, SA	8.50
<b>Lilie - Taglilie essbare</b> leuchtende, essbare Blütenverführung im Garten; humoser bis steiniger Gartenboden	<b>Hemerocallis in Sorten</b>	gelb/orange	7-8	60-100	So-Hs	3+		x	K, T	FL	8.50

## M

<b>Mädesüss / Spierstaude / Moor-Geissbart</b> wunderschöner, elfenhafter Blickfang im Abendlicht; moorig feuchte Wiesen, Gräben & Bachufer	<b>Filipendula ulmaria</b>	weiss	6-8	50-200	So-S	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL, WU, KR	8.50
<b>Maiglöckchen / Maieriesli</b> <b>giftig!</b> duftende Liebespflanze; <i>aber Vorsicht! giftig!</i> wird in vielen Parfums verwendet; leuchtend rote Beeren; feucht & humos; Schatten oder Halbschatten	<b>Convallaria majalis</b>	weiss	5	10-25	HS-S	3+	+	x	H, D	FL, BL	7.50

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile	Preis ab CHF/Stk.
<b>Majoran / Oregano</b>											
<b>Dost / Wilder Majoran</b>	<i>Origanum vulgare</i>	rosa	6-9	20-70	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	7.50
relativ anspruchslos; zieht jedoch lockere, leicht sandige, humose Böden vor; Wildbienen (30), Schmetterlinge (56), Raupen (17), Schwebfliegen (14), Käfer (1)											
<b>Oregano, Hopfen</b>	<i>Origanum rotundifolium</i>	rosa	6-8	15-30	So	3+		x!	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
apparte hopfenähnliche lange Zeit attraktive Blütenstände; Georgien & Nordost-Türkei; Felsen & Felshänge - 1300 m, Steingarten, wamer Standort, keine Staunässe, Winterschutz											
<b>Majoran, Zitronen-</b>	<i>Origanum vulgare citriodora</i>	rosa	7-9	20-50	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
feines Aroma & hübsche gelbe Belaubung; lockere leicht sandige, humose Böden											
<b>Oregano, Griechischer</b>	<i>Origanum heracleoticum</i>	weiss	7-9	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
sehr aromatische Sorte; durchlässiger, humoser, warmer Standort											
<b>Oregano, Pfeffriger</b>	<i>Origanum samothrake</i>	weiss	7-9	20-50	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
wie alle Griechischen Arten besticht sein würziges Aroma & Aphrodite geweiht als Kraut der Glückseligkeit; Schutz vor Wintermässen; locker, humos, durchlässig, warm											
<b>Malvengewächse</b>											
<b>Eibisch</b>	<i>Althaea officinalis</i>	blassrosa	6-8	100-140	S-Hs	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL, WU	8.50
Schmetterlinge & Insekten; eher feuchte; nahrhafte Erde; zT. verwildert											
<b>Färbermalve / Schwarze Stockrose</b>	<i>Alcea rosea var. nigra</i>										
siehe unter Färberpflanzen											
<b>Stockrose / Stockmalve</b>	<i>Alcea rosea</i>	diverse	5-9	50-150	So	2-3+		x	K, T, H	FL, BL, WU	6.50
schöner Blickfang im Kräutergarten; sonniger Standort; humoser, drainierter Boden; Schmetterlinge											
<b>Zwergiger Tibet-Mannsschild</b> <b>neu!</b>	<i>Androsace sempervivoides</i>	dunkelrosa	5-6	5-8	So-Hs	3+		x			7.50
teppichbildend, schöne Blattverfärbung im Winter; aus dem Himalaya; durchlässiger, humoser, kalkfreier Boden; schön in Steinmauern											
<b>Margerite, Gemeine</b>	<i>Leucanthemum vulgare</i>	weiss	5-10	10-80	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL, BL, WU, SA	7.50
Wildblume in Fettwiesen, Weiden; Bienen- & Schmetterlingsweide											
<b>Marienblatt / Balsamkraut</b>	siehe unter Frauenminze										
<b>Mauerpfeffer</b>											
<b>Mauerpfeffer 'Angelina'</b> <b>neu!</b>	<i>Sedum reflexum 'Angelina'</i>	gelb	6-8	10-15	So-(Hs)	3+		x	K,H	BL	7.50
bildet dichte Blattepiche, rötlich-orange Blätter, leuchtend gelbe Blüten, Bienen, trocken, durchlässig, Wildbienen, Schmetterlinge											
<b>Mauerpfeffer, Berg-</b> <b>neu!</b>	<i>Sedum montanum</i>	gelb	7-9	10-20	So-(Hs)	3+	+	x	K,H	BL	7.50
bildet dichte Blattepiche, dunkelrote Frühlings- und Herbstfärbung, unzählige leuchtend gelbe Blüten, Bienen, trocken, durchlässig, Wildbienen, Schmetterlinge											
<b>Mauerpfeffer, Scharfer</b> <b>neu!</b>	<i>Sedum acre</i>	gelb	6-8	3-15	So-(Hs)	3+	+	x	K,H	BL	7.50
bildet dichte, dunkelgrüne Blattepiche, unzählige leuchtend gelbe Blüten, trocken, durchlässig, Wildbienen, Schmetterlinge											
<b>Mauerpfeffer, Weisses</b> <b>neu!</b>	<i>Sedum album</i>	weiss	6-9	8-20	So-(Hs)	3+	+	x	K, T, H	BL	7.50
wächst gern in trockener, magerer Erde; schön in Steingärten, Trockenmauern, Wildbienen, Schmetterlinge											
<b>Meerträubchen, Schweizer</b> <b>Restbestand!</b>	<i>Ephedra helvetica</i>	grünlich/gelb	4-6	20-50	So	3+	+	x	H	BL	8.50
zweihäusiger, nur auf der Alpensüdseite vorkommender Zwergstrauch; besenartiger Wuchs; trocken-warme Felsfluren											

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung  
K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile  
FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

## Minzen

<b>Apfelminze, Rheinische</b> liebliches mildes Aroma da geringer Mentholgehalt; frischer; humoser Boden	<b>M. suaveolens 'Rheinische Apfelminze'</b>	weiss	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Arabische Minze</b> würziges ausgewogenes Aroma; frischer humoser Boden	<b>Mentha arabica</b>	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	8.50
<b>Bergamotteminze</b> sommerlich erfrischendes Aroma; enthält wenig Menthol; frischer humoser Boden	<b>Mentha x pip. var. citrata 'Bergamotte'</b>	lila	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Cerviniaminze</b> <i>giftig!</i> intensive Duftminze; frischer humoser Boden; mit Vorsicht geniessen; wurde früher als Abortivum eingesetzt	<b>Mentha cervinia</b>	weiss	7-9	20-50	So-Hs	3+		x	H, D, R		8.50
<b>Englische Pfefferminze 'Mitcham'</b> für den klassischen Minzente; frischer humoser Boden	<b>Mentha x piperita 'Mitcham'</b>	lila	7-9	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Gewürzminze</b> wüchsig Sorte; angenehm würziges Aroma; frischer humoser Boden	<b>Mentha gentilis 'Gewürz'</b>	lila	7-9	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Grosis Teeminze</b> ausgezeichnete Teeminze, ausgewogener Geschmack	<b>Mentha species</b>	lila	7-9	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Krause Minze</b> wächst in Grossmutter's Garten; beliebte feine alte Minzensorte; frischer humoser Boden	<b>Mentha spicata v. crispa</b>	lila	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Lavendel-Minze</b> mild fruchtiger Geschmack, Duft erinnert an Lavendel; nährstoffreicher, frischer Boden	<b>Mentha species 'Lavendel'</b>	lila	7-8	40-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Mandarinen-Minze</b> fruchtige Sorte, erinnert an den Duft von Mandarinen-Schalen	<b>Mentha x piperita var. citrata 'Mandarin'</b>	lila	7-9	30-50	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Marokkanische Minze 'Marocco'</b> für die marokkanische Teezeremonie; frischer humoser Boden	<b>Mentha species 'Marocco'</b>	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Mauritianische Minze</b> eine wunderbar aromatische Minze für exzellenten Teegenuss	<b>Mentha suaveolens ssp. 'Mauritiana'</b>	rosa	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Mojito-Minze</b> Die kubanische Minze zum Cocktail & für viele andere Kreationen - mit oder ohne Alkohol; winterhart; frischer, humoser Boden	<b>Mentha x villosa 'Nemorosa'</b>	weiss	7-9	30-50	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Nana-Minze</b> beliebte aromatische Minze; frischer, humoser Boden	<b>Mentha spicata 'Nana'</b>	rosa	7-9	40-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Plutominze</b> wer's pfeffrig und mentholig liebt ist hier richtig; frischer humoser Boden	<b>Mentha x pip. v. piperita 'Pluto'</b>	lila	6-8	30-90	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Ricola Minze</b> das typische 'Täfeliaroma'; frischer humoser Boden	<b>Mentha species 'Ricola'</b>	rosa	7-9	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

<b>Schokoladen Minze</b> kräftige Pfefferminze mit 'After-Eight' Aroma für feine Sirups & hocharomatische Tees etc; frischer humoser Boden	<b>Mentha x piperita 'Chocolat'</b>	lila	7-9	50-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Schweizer Minze</b> ausgewogene aromatische Minze ohne allzuviel Menthol; frischer humoser Boden	<b>Mentha spicata 'Swiss'</b>	blasslila	7-8	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Silverleaf-Minze</b> dekorative, silbrig gekrauste Blätter, frisches Aroma; frischer humoser Boden	<b>Mentha species 'Silverleaf'</b>	lila	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Thailändische Minze</b> für die asiatische Küche und Tees; krause Blätter; frischer humoser Boden	<b>Mentha species 'Zhai Bai Saranae'</b>	lila	7-9	50-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Wassermintze / Bachminze</b> an Ufern, in Gräben und Flachmooren heimisch	<b>Mentha aquatica</b>	rosalila	7-10	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Zitronenminze</b> minzig-zitronige Erfrischung im Sommer; frischer humoser Boden	<b>Mentha x pip. v. citrata 'Limona'</b>	lila	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, D, R	FL, BL	8.50
<b>Möhre, Wilde</b> Wildbienen (46), Schmetterlinge (3), Raupen (10), Schwebfliegen (76), Käfer (3); Ruderal, Wiesen, Wegränder	<b>Daucus carota</b>	weiss	6-8	30-100	So-Hs	2-3+	+	x	K, T	FL, BL, WU, SA	7.50

## Monarden

<b>Goldmelisse / Indiandernessel</b> humose lockere, leicht sandige Gartenerde; nach 2-3 Jahren einen Teil umpflanzen - beliebt bei Schmetterlingen, Hummeln	<b>Monarda dydima</b>	rot	7-9	40-100	So	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	8.50
<b>Rosenmelisse</b> sehr feines Aroma nach Rosen; humose lockere, leicht sandige Gartenerde; nach 2-3 Jahren einen Teil umpflanzen - beliebt bei Schmetterlingen, Hummeln	<b>Monarda fistulosa x tetraploides</b>	rosa	7-9	40-100	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Indianernessel / Wilde Bergamotte</b> herberer Duft wie Rosen- oder Goldmelisse; wüchsig & nicht so heikel im Anbau wie Goldmelisse; Schmetterlingsweide, Hummeln; humose lockere, leicht sandige Erde	<b>Monarda fistulosa</b>	lila	7-9	50-120	So	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	8.50
<b>Pferdeminze, Gelbe Indianernessel neu!</b> lila Hochblätter, graziles Laub, gelbe Blüten mit vielen Punkten; durchlässige, leicht sandige Gartenerde, frischer bis leicht trockener Boden; Wildbienen	<b>Monarda punctata</b>	gelb	7-9	40-90	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Mutterkraut</b> sehr schön in Blumensträussen & im Wildblumengarten; humoser, frischer Boden	<b>Tanacetum parthenium</b>	weissgelb	6-8	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	7.50
<b>Myrte, Braut-</b> alte Liebes- & Mysterienpflanze aus dem mediterranen Raum; Aphrodite & Venus geweiht; wunderschöne Blütensterne; herbe Beeren; Kübelpflanze, nicht winterhart!	<b>Myrtus communis</b>	weiss	7-10	>3m	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	BL, FR	12.00

## N

<b>Natternkopf</b> Wildbienen (39), Schmetterlinge (42), Raupen (12), Käfer (3); sehr schön im Wildblumengarten; Ruderal	<b>Echium vulgare</b>	blau/rosa	5-10	30-100	So	2	+	x	K, T	FL, BL	7.50
---	-----------------------	-----------	------	--------	----	---	---	---	------	--------	------



# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung  
K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile  
FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

## Nelken

<b>Alpenpechnelke</b> <span style="color:red">neu!</span>	<i>Silene suecica</i>	rosa	5-7	5-15	So	3+	+	x			7.50
betörender Nelkenduft; durchlässiger, magerer Boden; ökologisch wertvoll für Nachtfalter & Tagsschmetterlinge											
<b>Heidenelke</b>	<i>Dianthus deltoides</i>	purpur	6-7	10-30	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL	7.50
heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge											
<b>Kartäusernelke</b>	<i>Dianthus carthusianorum</i>	rosa	6-10	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL	8.50
heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge											
<b>Steinbrech-Felsennelke</b> <span style="color:red">neu!</span>	<i>Petrorhagia saxifraga</i>	zartrosa	6-8	15-25	So	3+	+	x			7.50
elfenhaftes, zartes Nelkengewächs mit filigranem Laub und unzähligen, winzig kleinen zartrosa Blüten; Schmetterlinge und Wildbienen											
<b>Steinnelke</b>	<i>Dianthus sylvestris</i>	rosa	6-9	10-30	So	3+	+	x	K, T	FL	8.50
wunderbar duftende, polsterbildende Wildnelke; warmer Standort, basisch; ökologisch wertvoll für Nachtfalter & Tagsschmetterlinge											
<b>Prachtnelke</b> <span style="color:red">neu!</span>	<i>Dianthus superbus</i>	rosa	6-8	10-40	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL	8.50
filigrane, zartrosa farbene Blüten, blumiger Duft mit Vanillearomen; feuchter-frischer Boden; ökologisch wertvoll für Nachtfalter & Tagsschmetterlinge											
<b>Waldlichtnelke</b>	<i>Silene dioica</i>	karminrot	4-5	40-80	Hs	3+	+	x			7.50
feuchte Wiesen, Waldränder; frische humose Böden; Nachtfalter und Tagsschmetterlinge, Hummeln											
<b>Bachnelkenwurz</b>	<i>Geum rivale</i>	gelb/rot	4-7	30-60	Hs-So	3+	+	x	H, D	WU	7.50
Hübsch nickende gelbe Blüten mit braunrotem Kelch, ideal für den Halbschatten oder Teichrand. Frische Böden											

## O

<b>Odermennig, gemeiner</b>	<i>Agrimonia eupatoria</i>	gelb	6-9	30-80	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, KR	7.50
hübsche Wildblume an sonnigen Staudensäumen & Gehölzrändern											
<b>Oregano diverse</b>	siehe unter Majoran / Oregano										

## P - Pelargonien / Geranien

<b>Apfelblüten-Pelargonium PSR</b> <span style="color:red">ab 2025!</span>	<i>Pelargonium 'Appleblossum Rosebud' PSR</i>	rosa/weiss	5-10	30-50	Hs-So	3+		!			8.50
rosenähnliche Blüten, von rosa, weiß und einem Spritzer hellgrün durchzogen; ProSpecieRare-Sorte, Lieblingsgeranie von Queen Elisabeth II; Kübelpflanze											
<b>Rosen-Pelargonium</b>	<i>Pelargonium radens</i>	rosa	5-10	50-100	Hs-So	3+		!	K, T, H, D	FL, BL	9.50
süßer Rosenduft; aus dem südlichen Afrika; Kübelpflanze											
<b>Insektenpelargonium Zitronenduft</b>	<i>Pelargonium graveolens 'Citronella'</i>	rosa	5-10	40-90	Hs-So	3+		!	K, T, D	FL, BL	9.50
das klassische Insektenpelargonium mit kräftigem Zitronenduft; aus dem südlichen Afrika; Kübelpflanze											
<b>Baum-Pelargonium</b>	<i>Pelargonium cucullatum</i>	rosa	5-10	>100	Hs-So	3+		!			15.00
attraktive sehr hochwachsende kräftige Pelargonie mit grossen Blüten; aus dem südlichen Afrika; Kübelpflanze											
<b>Umckaloabo / Kapland-Pelargonium</b>	<i>Pelargonium sidoides</i>	d'magenta	5-10	20-40	Hs-So	3+		!	H	WU	8.50
wilde Pelargonie aus Südafrika & wichtige Heilpflanze; sehr hübsche Blüten, halbhängend wachsend; Kübelpflanze											
<b>Umckaloabo / Kapland-Pelargonium</b>	<i>Pelargonium reniforme</i>	violette	5-10	20-40	Hs-So	3+		!	H	WU	8.50
wilde Pelargonie aus Südafrika & wichtige Heilpflanze; sehr hübsche Blüten, halbhängend wachsend; Kübelpflanze											

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

## Petersilien

<b>Italienische Petersilie</b>	<b>Petroselinum crispum</b>	weiss	6-7	10-50	Hs	2	V	x	K, T, H	FL, BL	7.50
feuchte, nährstoffreiche Gartenerde; kultiviert & gelegentlich verwildert; <i>verwilderte Pflanzen nicht zu verwechseln mit der hochgiftigen Hundspetersilie!!</i>											
<b>Krause Petersilie</b>	<b>Petroselinum crisp. supsp. crispum</b>	weiss	6-7	10-50	Hs	2		x	K, T, H	FL, BL	7.50
feuchte, nährstoffreiche Gartenerde											

## Platterbsen

<b>Breitblättrige Platterbse / Bukettwicke</b>	<b>Lathyrus latifolius</b>	rosa	6-8	1-2m	So-Hs	3+	V	x	K, T	BL, SA	8.50
gelegentlich verwilderte, kräftige Wicke & beliebt in der Floristik sowie bei Schmetterlingen, Bienen & Hummeln, Liebling der Blauen Holzbiene											
<b>Frühlingsplatterbse</b> <b>Restposten!</b>	<b>Lathyrus vernus</b>	rotblaugrün	4-5	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T	BL, SA	8.50
wunderhübsche wilde Frühlingsbotin; in lichten Laubwäldern, nährstoffreich & gern kalkhaltige Böden bis montan											

## R

<b>Rainfarn, Wurmkraut</b> <b>giftig!</b>	<b>Tanacetum vulgare</b>	gelb	6-9	40-120	So-Hs	3+	+	x	(H), D, R	FL, BL, ST, KR	8.50
Färbepfl.; guter Hühnereinstreu gegen Milben; Kompasspfl.; Futterpfl. div. Raupen- & Käferarten; schön in Sträussen; Ruderal, Waldschläge, Bahndämme											
<b>Rindsauge, Weidenblättriges</b>	<b>Bupthalmum salicifolium</b>	gelb	6-9	20-50	So	3+	+	x			8.50
ökologisch wertvolle Wildblume; Trockenrasen; kollin-subalpin; gerne auf kalkhaltigen Böden											
<b>Rosenmelisse</b>	<b>Monarda fistulosa x tetraploides</b>										
siehe unter Monarden											
<b>Rosenwurz</b> <b>neu!</b>	<b>Rhodiola rosea</b>	gelb	5-7	5-30	So-Hs	3+	+	x	H	WU	12.00
wichtige Heilpflanze der Wikinger und anderer nordischen Völker, perfekt für die Symptome unserer Hochleistungsgesellschaft; zweihäusig; durchlässiger, magerer, trockener Boden											

## Rosmarin

<b>Rosmarin 'Arp'</b> <b>ab 2025!</b>	<b>Rosmarinus officinalis 'Arp'</b>	hellblau	4-7	50-120	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
winterharter Rosmarin (-20 C°), Frühjahrspflanzung											
<b>Rosmarin, Echter</b>	<b>Rosmarinus officinalis</b>	blau	3-9	50-120	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
wie alle Rosmarinarten immergrün; breitnadeliger, gewöhnlicher Rosmarin; relativ robust - doch Winterschutz zu empfehlen; im Winter nicht zu trocken											
<b>Rosmarin 'Sudbury'</b> <b>Restposten!</b>	<b>Rosmarinus officinalis 'Sudbury'</b>	m'blau	4-6	50-120	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
feinblättrige Sorte; balsamischer Duft; sehr fein zum Räuchern; Standort witterungsgeschützt (Bise); im Winter nicht zu trocken; Winterschutz zu empfehlen											
<b>Rosmarin, Kriechend</b>	<b>Rosmarinus officinalis 'Repandens'</b>	violettblau	3-7	20-50	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

## S - Salbei

<b>Echter Salbei</b>	<i>Salvia officinalis</i>	violett-rosa	6-8	50-100	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
unschätzbare Heil- & Räucherpflanze sowie wunderbare Insekten- & Schmetterlingspflanze; warmer Standort; Staunässe vermeiden; gelegentlich verwildert											
<b>Fels-Salbei</b>	<i>Salvia nevadensis</i>	blau	6-8	10-30	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST	9.50
feiner Räuchersalbei mit attraktiv, hängendem Wuchs; winterharte Alternative zu <i>Salvia apiana</i> ; keine Staunässe, warmer, geschützter Standort											
<b>Klebriger Salbei</b>	<i>Salvia glutinosa</i>	h'gelb	6-9	40-100	Hs-S	3+	+	x	K, T, H, D	FL, BL	8.50
wichtige Hummel- Bienenpflanze; Waldränder & Gebüsche, mässig trockener - frischer Boden											
<b>Lavendelblättrige, Spanische Salbei</b>	<i>Salvia lavandulifolia</i>	violett-rosa	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST	8.50
sehr balsamisches Aroma; angenehm zum Räuchern, Tees & Küche; warmer Standort; Staunässe vermeiden											
<b>Muskatellersalbei</b>	<i>Salvia sclarea</i>	cremerosa	6-9	30-80	So	2	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Nektarpflanze für die Holzbiene, andere Insekten & Schmetterlinge; wunderbare Duftpflanze; wärmeliebend, Wallis & Südtessin											
<b>Rotblättriger Salbei</b>	<i>Salvia officinalis 'Purpurascens'</i>	violett-rosa	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL	8.50
dekorative rote Blätter; warmer Standort; Staunässe vermeiden											
<b>Steppensalbei</b>	<i>Salvia nemorosa</i>	violettblau	6-8	30-50	So	3+	V	x	D	FL, BL	8.50
dekorative Duft- & Insektenpflanze: teils eingebürgert, aus Osteuropa; kalktolerant; Magerwiesen und Steppen; leicht ruderal											
<b>Wiesensalbei</b>	<i>Salvia pratensis</i>	blau	5-8	20-60	So	3+	+	x	R	FL, BL	8.50
Wiesenblume, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln											
<b>Weissblühender Gewürz-Salbei</b>	<i>Salvia officinalis 'Alba'</i>	weiss	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Heil- & Räucherpflanze sowie wunderbare Insekten- & Schmetterlingspflanze; warmer Standort; Staunässe vermeiden;											

## S - Duftsalbei

<b>Ananas-Salbei</b>	<i>Salvia rutilans</i>	rot	8-12	40-90	So-Hs	3+		!	K, T, D	FL, BL	8.50
riecht fruchtig süss nach Ananas; an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze: im Wintergarten blüht er schon früh im Jahr											
<b>Frucht-Salbei</b>	<i>Salvia dorisiana</i>	pink	8-12	>1,8m	So-Hs	3+		!	K, T, H, D	FL, BL	9.50
wunderschöne & fruchtig duftende Pflanze aus Mittelamerika mit grossen, hellgrünen, weich behaarten Blättern & tollen pinken Blütenständen; als Kübelpflanze überwintern											
<b>Honigmelonen-Salbei</b>	<i>Salvia elegans</i>	rot	7-11	30-80	So-Hs	3+		!	K, T, D	FL, BL	8.50
riecht süsslich nach Honigmelone; an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze: im Wintergarten blüht er schon früh im Jahr											
<b>Sommerwind-Salbei</b>	<i>Salvia uliginosa</i>	blau	7-10	30-90	So	3+		x!	K, T, D	FL, BL	8.50
attraktiver duftender spätblühender Salbei; beliebt bei Schmetterlingen & Hummeln; humoser warmer Boden; winterhart bis -15°C, Winterschutz empfohlen											
<b>Pfirsich Salbei 'Peach'</b>	<i>Salvia greggii 'Peach'</i>	rosa	5-10	120	So-Hs	3+		!	K, T, D	FL, BL	8.50
duftende Salbei mit Pfirsicharoma & orangen Blüten - auch zur Deko; Bienen; an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze											
<b>Salbei 'Sierra Madre'</b>	<i>Salvia coahuilensis 'Sierra Madre'</i>	violett blau	6-10	40-50	So	3+		!	K, T, D	FL, BL	8.50
so blau wie der Himmel über der Sierra Madre in Mexiko; sonnig, magerer & trockener Boden; gut als Kübelpflanze zu halten											

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung  
K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile  
FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

## Schafgarben

<b>Schafgarbe, Gold-</b> leuchtende Schafgarbe aus Osteuropa; Schmetterlinge und Wildbienen; warme, trockene, eher nährstoffreiche Standorte	<b>Achillea filipendulina</b>	gelb	6-9	70-120	So	3+		x	K, T, H, D, R, F	gesamte Pflanze	8.50
<b>Schafgarbe, echte</b> Schmetterlinge & Wildbienen; Wiesen, Weiden; subalpin; gut drainierte Böden	<b>Achillea millefolium</b>	weiss	6-9	15-80	So	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	gesamte Pflanze	7.50
<b>Sumpf-Schafgarbe / Bertramsgarbe</b> Schmetterlinge & Wildbienen; feuchte Wiesen & Wege, Gräben & Ufer, eher kalkarm	<b>Achillea ptarmica</b>	weiss	7-8	30-80	SO	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	gesamte Pflanze	7.50
<b>Schlangenknöterich</b> siehe unter Knöterich	<b>Polygonum bistorta</b>										

## Schlüsselblume

<b>Wald-Schlüsselblume</b> Waldrand, feuchte Wiesen, Wälder & Gebüsche	<b>Primula elatior</b>	h'gelb	3-5	10-25	Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Wiesen-Schlüsselblume</b> Trockene Wiesen; gerne auf Kalk; <i>auf der roten Liste - Wildsammlung nicht erlaubt</i>	<b>Primula veris</b>	gelb	4-5	10-30	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL	8.50
<b>Schöllkraut</b> <i>leicht giftig!</i> nur äusserlich anwendbar!; vorkommend auf Mauern, Hecken und Ruderal	<b>Chelidonium majus</b>	gelb	4-9	30-80	So-S	3+	+	x	H	BL	7.50
<b>Schwarznessel / Gottvergess</b> Futterpflanze für Hummeln & Bienen, Liebling der Garten-Wollbiene, lockerer, warmer, etwas feuchter, stickstoffhaltiger Boden	<b>Ballota nigra</b>	rosa	6-8	30-120	So-Hs	3+	+	x	H	KR	7.50
<b>Schweizer Schöterich</b> <i>neu!</i> leuchtendgelb blühender Kreuzblütler; Wildbienen; Alpenbewohner; durchlässige, trockene, magere Böden	<b>Erysimum helveticum</b>	gelb	5-6	10-30	So	3+	+	x	D	BL	7.50

## Schwertlilien

<b>Berggrasschwertlilie</b> <i>neu!</i> niedliche, leuchtend blaue Blütenchen, die über dem grasähnlichen Laub schweben, humose, frische - wechselfeuchte Böden	<b>Sisyrinchium montanum</b>	blau	5-6	15-30	Hs-So	3+	V	x			9.50
<b>Bunte Schwertlilie</b> Sumpf- und Gewässerrand	<b>Iris versicolor</b>	gelbviolet	6-8	20-80	Hs-So	3+		x	H	WU	10.50
<b>Deutsche Schwertlilie</b> wunderbar betörender feiner Blütenduft; für das ätherische Öl wird das Rhizom verwendet, verträgt trockene Böden; verwildert; in Weinbergen vorkommend	<b>Iris x germanica</b>	hellblau	5-6	30-80	So-Hs	3+		x	H, D, R	WU	12.00
<b>Deutsche Schwertlilie 'Wabash'</b> wunderbar betörender feiner Blütenduft; für das ätherische Öl wird das Rhizom verwendet, verträgt trockene Böden; verwildert; in Weinbergen vorkommend	<b>Iris x germanica 'Wabash'</b>	violett/weiss	5-6	30-80	So-Hs	3+		x	H, D, R	WU	12.00
<b>Deutsche Schwertlilie, weissblühend</b> wunderbar betörender feiner Blütenduft; für das ätherische Öl wird das Rhizom verwendet, verträgt trockene Böden; verwildert; in Weinbergen vorkommend	<b>Iris x germanica 'Wabash'</b>	weiss	5-6	30-80	So-Hs	3+		x	H, D, R	WU	12.00

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile	Preis ab CHF/Stk.
<b>Leopardenblume / Pantherblume</b>	<b>Belamcanda sinensis</b>	orange	6-9	30-70	So-Hs	3+		x!	H	WU	9.50
Blüte mit Leopardenmuster; TCM Pflanze; bedingt winterhart; Winterschutz oder als Kübelpflanze kultivieren; gut durchlässiges, feucht sandiges Substrat von Vorteil											
<b>Sibirische Schwertlilie</b>	<b>Iris sibirica</b>	weissviolett	5-6	50-80	So-Hs	3+	+	x			10.50
schöne, heimische Schnittblume; gern humos & feucht; in Sumpfwiesen											
<b>Sumpf-Schwertlilie</b>	<b>Iris pseudacorus</b>	gelb	5-6	1-2m	So-Hs	3+	+	x			10.50
eindrucksvolle heimische Irisart; Ufer & Verlandungszonen stehender & fließender Gewässer; Niedermooren; Bruchwälder; gerne Lehmböden											
<b>Rotes Seifenkraut</b>	<b>Saponaria ocymoides</b>	rosa	5-9	10-30	So	3+	+	x			8.50
schöne anspruchslose Polsterpflanze mit nelkenähnlichen Blüten; Trockenmauern, Steingarten; kalkliebend, warme sonnige Lage											
<b>Silberstrauch, Blauraute</b> <b>neu!</b>	<b>Perovskia atriplicifolia</b>	violettblau	8-9	1-2m	So	3+		x			8.50
aus den asiatischen Steppen und Trockenwälder; dekoratives, blaugrünes Laub; Schmetterling- und Bienenmagnet; trockener, durchlässiger Boden											
<b>Skabiose, Tauben-</b> siehe unter Witwenblumen / Skabiosen	<b>Scabiosa columbaria</b>										
<b>Sonnenhüte</b> siehe unter Echinacea	<b>Echinacea</b>										
<b>Sonnenröschen</b>	<b>Helianthemum nummularium</b>	gelb	5-10	10-30	So	3+	+	x	H	FL	7.50
Bachblütenkräutlein; Wildblume auf Trockenrasen & Felsnischen											
<b>Spornblume, Rote</b> <b>neu!</b>	<b>Centhrantus ruber</b>	rot	6-8	60-80	So	3+		x			8.50
rotblühendes, mediterranes Baldriangewächs; beliebt bei Bienen und Schmetterlingen, Raupenfutterpflanze für Taubenschwänzchen; ausbreitungsfreudig; durchlässige, trockene Böden											
<b>Steinbrech, Trauben-</b>	<b>Saxifraga paniculata</b>	weiss	5-7	10-20	So	3+	+	x			8.50
wunderschöne Staude für den Steingarten; weisse sternförmige Blüten, bildet Rosetten; trockenheitsresistent; Felsen, Rasen, kalkliebend											
<b>Sterndolde, Grosse</b> <b>neu!</b>	<b>Astrantia major</b>	weissrosa	6-8	40-50	Hs	3+	+	x			8.50
wunderschöne Wildstaude für halbschattige Wiesen und Gehölzränder; humose, frische . Feuchte Böden; beliebt bei Schwebfliegen und Wildbienen											
<b>Wildes Stiefmütterchen</b>	<b>Viola tricolor</b>	gelb/violett /weiss	5-9	10-40	S-Hs	1-3+	+	x	K, T	FL	7.50
hübscher, langblühender Lückenfüller, sät sich selbst aus; dreifarbige Blüten; humoser, frischer Boden											
<b>Storchenschnäbel</b>											
<b>Wiesen-Storchenschnabel</b>	<b>Geranium pratense</b>	blauviolett	6-7	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL	8.50
beliebte Futterquelle für Bienen, Schwebefliegen & seltene Falter; nährstoffreichen, meist kalkhaltigen Frischwiesen & -weiden											
<b>Roter Storchenschnabel</b>	<b>Geranium sanguineum</b>	pink	5-7	30-50	So	3+	+	x			8.50
Klassiker für trockene Standorte, wunderschöne pinke Blüte, Laub verfärbt sich rot im Herbst und gibt der Staude ihren Namen; gut durchlässige, kalkhaltige Böden; Insektenpflanzen											
<b>Brauner Storchenschnabel</b>	<b>Geranium phaeum</b>	braunrot	5-7	70-80	Hs-Sch	3+	+	x			8.50
wunderschöne dunkelrote Blüten, für Halbschatten und Schatten geeignet; nährstoffreich, humusartig, gut feuchte Böden.											
<b>Süssdolde / Chörblichrut</b>	<b>Myrrhis odorata</b>	weiss	5-7	1-2m	So-S	2	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA	8.50
feingliedrige, hocharomatische & schmackhafte Schönheit im Kräuterbeet; feuchte humushaltige Böden											

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Preis ab CHF/Stk.

T											
Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile	Preis ab CHF/Stk.
<b>Gewürztagetes /Yauthli/Winterstragon</b> aus Mittelamerika; beliebtes Würzkräut, Heil- und indianische Kultpflanze; Wurzelsekret vertreibt Bodennematoden - ideal bei Zierpflanzen wie Rosen oder im Kartoffelbeet	<b>Tagetes lucida</b>	gelborange	7-10	30-80	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Taubnessel, Weisse</b> alte Frauenheilpflanze; wunderschöne weisse Blüten, eher feuchtes bis frisches Erdreich	<b>Lamium album</b>	weiss	4-10	15-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze	7.50
Thymian											
<b>Earl-Grey Thymian</b> kriechend; tolles Bergamottearoma; schnell wachsend; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	<b>Thymus chamaedrys</b>	rosa	5-6	5-20	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Echter Thymian</b> Bienen & Schmetterlinge lieben alle Thymianarten; warmer, trockener, durchlässiger Boden	<b>Thymus vulgaris</b>	rosa	6-9	15-25	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
<b>Kaskaden-Thymian</b> kriechender, schnell wachsender Thymian mit feinem Aroma; robust & pflegeleicht; keine Staunässe	<b>Thymus longicaulis ssp. odoratus</b>	rosa	6-7	5-15	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Kümmel-Thymian</b> würziges Kümmel-Aroma; aus Korsika; flacher, überhängender Wuchs; kleine feine Blättchen; Blütenpracht; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	<b>Thymus herba-barona</b>	rosa	6-7	3-8	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Orangen-Thymian</b> wunderbares Aroma & dekorative, blaugrüne Blätter	<b>Thymus fragrantissimus</b>	rosa	6-7	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Orangen Thymian, kriechender</b> feines Aroma & hübscher Bodendecker; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	<b>Thymus species 'Orange Spice'</b>	rosa	5-6	3-8	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Pfeffer-Bergthymian, kriechender</b> Pfeffriger Geschmack & starker Duft; gelbgrüne Blätter; dichter Wuchs auf magerem Standort in voller Sonne	<b>Thymus pulegoides ssp. montanus</b>	rosa	5-6	15-30	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Quendel, Arznei- / kriechender Thymian</b> "Mottechölm" der wilde Alpenthymian; Bienenweide; Bodendecker; Stein- & Kräutergarten	<b>Thymus pulegioides</b>	rosa	4-8	5-10	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	7.50
<b>Rosen-Thymian</b> exquisites Rosenaroma; für Liköre, Desserts, Marmeladen; Bienenweide; grünsilbern & zartrosa Blüten; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	<b>Thymus species 'Rose'</b>	zartrosa	6-9	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Zitronen-Kümmel-Thymian nicht vorrätig!</b> spannendes Aroma; aus Korsika; flacher, überhängender Wuchs; kleine feine Blättchen; Blütenpracht; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	<b>Thymus herba-barona citriodora</b>	rosa	6-7	3-8	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Zitronen-Thymian</b> hübsche kleine Staude; einfach superfein im Tee & zu vielerlei Gerichten! keine Staunässe	<b>Thymus x citriodorus</b>	rosa	5-6	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Zitronen-Thymian, kriechender</b> duftender Bodendecker; Dufrasen, Steingarten, Trockenmauern; Bienen- & Schmetterlingsweide; keine Staunässe, sandig, kiesig - humos	<b>Thymus x citriodorus var. repandens</b>	rosa	5-6	5-20	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
<b>Ährige Teufelskralle neu!</b> leckeres, wildes Wurzelgemüse, wächst gerne am Waldrand; Wildbienen; humoser, frischer Boden	<b>Phyteuma spicata</b>	weiss	5-7	30-80	So-Hs	3+	+	x	K	BL, WU	7.50
<b>Trollblume neu!</b> feuchte Wiesen, Gewässerrand; feuchter, nährstoffreicher Boden; Hummelweide	<b>Trollius europaeus</b>	gelb	5-7	30-60	So-Hs	3+	+	x			8.50



# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Preis ab CHF/Stk.

## V

<b>Kaukasusvergissmeinnicht</b> siehe unter K	<b>Brunnera macrophylla</b>												
<b>Verveine / wohlriechendes Eisenkraut</b> siehe unter Eisenkrautgewächse	<b>Aloysia triphylla / Lippia citriodora</b>												

## W

<b>Waldmeister</b> Laubmischwälder & Gebüsche; !! enthält Cumarin (wirkt leicht blutverdünnend!)	<b>Galium odoratum</b>	weiss	4-6	10-30	Hs-S	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL	7.50
<b>Alpen-Waldrebe</b> <b>nicht vorrätig!</b> wunderschöne heimische Kletterpflanze, mit zart blauvioletten Blüten, Kletterhilfe, gut durchlässiger Boden, verträgt keine Staunässe, frisch, nährstoffarm,	<b>Clematis alpina</b>	blauviolett	5-7	1-2m	Hs	3+	+	x			12.00
<b>Waldrebe, gemeine</b> <b>schwach giftig!</b> wunderhübscher Herbstschmuck im Garten; Blütenduft lockt viele Käfer an; windend mit Kletterhilfe; Auenwälder, Waldränder, Gebüsche; frisch bis feucht; Stickstoffzeiger	<b>Clematis vitalba</b>	weiss	7-8	>8m	So-S	3+	+	x	K, T, H	BL	9.50
<b>Wasserdost</b> stattliche Futterpflanze für Schmetterlinge z.B. der Russischen Bär & Schwebfliegen; feuchten Wiesen, Feuchtwiesenbrachen, Ufer von Gräben & Bächen. Waldränder, Waldschläge	<b>Eupatorium cannabinum</b>	rosa	7-10	30-150	So-Hs	3+	+	x	H	gesamte Pflanze	7.50
<b>Mittlerer Wegerich</b> Wiesen & Wegränder	<b>Plantago media</b>	lilaweiss	5-7	20-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, SA	7.50
<b>Wegwarte</b> Wildgemüse und Heilpflanze; wertvolle Wildblume für Schmetterlinge & Insekten; Ruderal; Wegränder; durchlässiges eher basisches Erdreich; warmer Standort	<b>Cichorium intybus</b>	blau	7-9	30-120	So	2-3	+	x	K, T, H	FL, BL, ST, WU	7.50
<b>Weidenröschen, Rosmarin-</b> <b>neu!</b> Insektenweide, Raupenfutterpflanze; durchlässiger aber frischer bis feuchter Boden	<b>Epilobium dodonaei</b>	rosa	7-9	40-60	So-Hs	3+	+	x			7.50
<b>Weinraute</b> Grappakräutlein; kann phototoxisch wirken; Schwabenschwanzfutterpflanze; warm und sonnig	<b>Ruta graveolens</b>	gelb	6-8	30-60	So	3+	V	x	K, T, H, D	BL, KR	8.50
<b>Wermut</b> siehe unter Beifussgewächse	<b>Artemisia absinthium</b>										
<b>Wicke, Stauden-</b> siehe unter Platterbsen	<b>Lathyrus latifolius</b>										
<b>Wiesenknopf, Kleiner / Pimpinelle</b> Wildsalat & schöne Wiesenblume	<b>Sanguisorba minor</b>	rötlich	5-8	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, F	FL, BL	7.50
<b>Wiesenraute, Akeleiblättrige</b> aparte Staude für schattigere Bereiche des Gartens; Blätter enthalten Farbstoff für Gelb; frische, nährstoffreiche, nicht saure Böden; Auenwälder, Hochstaudenfluren	<b>Thalictrum aquilegifolium</b>	lila-rosa	5-7	40-140	Hs-S	3+	+	x	H, F	BL, SA	7.50
<b>Wirbeldost</b> Insektenpflanze; eher unbekannt Heilpflanze - Ähnlichkeit mit wildem Dost aber nicht duftend; Staudenfluren & -Säume trockener Standorte, Waldränder & Gebüsche	<b>Clinopodium vulgare</b>	rosa	7-8	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL	7.50

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung  
K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile  
FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

## Witwenblumen / Skabiosen

<b>Witwenblume, Feld-</b> Wildbienen (19), Schmetterlinge (39), Raupen (7), Schwebfliegen (5); Wiesen, Wegränder, Halbtrockenrasen	<b>Knautia arvensis</b>	blauviolett	5-9	30-80	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL	7.50
<b>Skabiose, Tauben-</b> Wildbienen (15), Schmetterlinge (42), Raupen (11), Schwebfliegen (10); durchlässiger, magerer Boden, frisch - mässig trocken	<b>Scabiosa columbaria</b>	blauviolett	6-10	30-70	So	3+	+	x	K, T, H	BL	7.50
<b>Wolfsmilch, Zypressen-</b> <b>giftig!</b> giftiger Milchsaft führt zu Hautreizungen; bildet Ausläufer; Schwebfliegen, wichtige Raupenfutterpflanze für 24 Arten, durchlässiger, trockener Boden	<b>Euphorbia cyparissias</b>	gelb	4-7	20-40	S	3+	+	x			8.50

## Y

<b>Ysop</b> gute Nektarpflanze für Schmetterlinge, Bienen; warmer durchlässiger Boden; eher trocken	<b>Hyssopus officinalis</b>	blau	7-9	20-60	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
--	-----------------------------	------	-----	-------	----	----	---	---	---------------	--------	------

## Z - Ziest

<b>Aufrechter Ziest</b> sehr interessant für Wildbienen, Garten-Wollbiene; Trockenwiesen, lichte Föhren- und Flaumeichenwälder	<b>Stachys recta</b>	h'gelb	6-10	20-60	So-Hs	3+	+	x			7.50
<b>Heil-Ziest / Echte Betonie</b> Schmetterlings & Insektenpflanze, Garten-Wollbiene; durchlässige Böden	<b>Stachys officinalis</b>	purpur	7-9	30-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze	7.50
<b>Wald-Ziest</b> <b>neu!</b> sehr interessant für Wildbienen; Liebling der Garten-Wollbiene; nährstoffreiche, feuchte - frische Böden	<b>Stachys sylvatica</b>	weinrot	6-9	30-100	So-Hs	3+	+	x			7.50
<b>Woll-Ziest</b> <b>neu!</b> Wildbienen, Hummeln, Liebling der Garten-Wollbiene; dekoratives silbriges Laub, teppichbildend, warmer Standort, durchlässige, trockene - frische Böden	<b>Stachys officinalis</b>	lila	7-8	10-60	So	3+		x			8.50
<b>Zimbelkraut</b> in Mauern & Felsspalten; sehr hübsche Wildblume, hängende Polster	<b>Cymbalaria muralis</b>	lila	7-9	5-20	Hs-S	3+	+	x			7.50
<b>Zistrose</b> <b>neu!</b> heilkräftige Zistrose; Bienenmagnet; durchlässiger, eher trockener Boden; <b>bedingt winterhart, Winterschutz empfohlen oder als Kübelpflanze frostfrei überwintern</b>	<b>Cistus incanus ssp. tauricus</b>	rosa	4-6	50-100	So	3+		x!	T, H, D, R	FL, BL	12.00
<b>Zitronenmelisse</b> in frischen, humosen Böden	<b>Melissa officinalis</b>	weiss	7-9	20-35	So-Hs	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL, KR	7.50

# Sortimentsliste 2024 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

## Zwiebel- und Lauchgewächse

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile	Preis ab CHF/Stk.
<b>Berglauch</b> heimischer Wildlauch; auf Trockenwiesen, Felsen und in lichten Föhrenwäldern	<i>Allium lusitanicum</i>	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+	+	x	K, T, D	FL, BL	7.50
<b>Etagezwiebel</b> bildet anstelle von Blüten & Samen kleine schmackhafte Brutzwiebeln aus; nährstoffreiche, durchlässige Böden; keine Staunässe, ProSpecieRara	<i>Allium cepa var. viviparum</i>			60-120	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	BL, Zwiebel	8.50
<b>Heilzwiebel, falsche Meerzwiebel</b> diese Pflanze ist nur äusserlich anzuwenden ähnlich der Aloe vera; macht viele Tochterzwiebelchen & schöne Blütenkerzen mit weissen Sternblüten, Kübelpflanze	<i>Ornithogalum longibracteatum</i>	weiss	8-9	50-120	So-Hs	3+		!	H	BL, Zwiebel	9.50
<b>Kugelhäufiger Lauch</b> <b>ab 2025!</b> heimischer Wildlauch; wertvoll für Wildbienen; wunderschön dekorative Blütenköpfe, die sich im Naturgarten und in Blumensträssen gut machen; Magerwiesen, trockene, durchlässige Böden	<i>Allium sphaerocephalon</i>	purpurrot	6-8	70-90	So-Hs	3+	+	x			8.50
<b>Schlangenknolauch</b> bildet anstelle von Blüten & Samen kleine schmackhafte Brutzwiebeln aus; Geschmack wie echter Knoblauch, aber milder; nährstoffreicher, frischer - trockener Boden	<i>Allium sativum var. ophioscorodon</i>			60-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	BL, Zwiebel	8.50
<b>Schnittknoblauch</b> nährstoffreiche durchlässige Böden; keine Staunässe	<i>Allium tuberosum</i>	weiss	5-7	10-50	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	6.50
<b>Schnittlauch</b> nährstoffreicher, frischer Boden; nicht neben Petersilie pflanzen	<i>Allium schoenoprasum</i>	rosa	7-8	10-40	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	7.50
<b>Schnittzwiebel</b> stättliche Staude; nährstoffreiche durchlässige Böden; keine Staunässe	<i>Allium fistulosum</i>	weiss	7-8	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL, Zwiebel	8.50

Unser Sortiment wird laufend angepasst. Bei einigen Raritäten führen wir nur eine kleine Stückzahl. Es lohnt sich, bei Interesse, diese im Voraus zu bestellen.

Ihre Bestellung nehmen wir gerne per Telefon oder E-Mail entgegen. Ab Fr. 30.- Warenwert versenden wir Ihnen Ihre Pflanzen (zzgl. Porto und Versand).

Versandtage: Montag und Dienstag mit A-Post. Das Paket sollte unbedingt am Ankunftstag geöffnet werden.

Die Preise beziehen sich auf Pflanzen im 9'er oder 10.5'er Topf. Pflanzen in grösseren Töpfen sind entsprechend teurer. Preisänderungen jederzeit vorbehalten.



Bio Zertifizierung - CH-Bio-086

**+** heimisch

**v** z. Teil verwildert oder z. T. eingebürgert - laut Angaben aus Flora Helvetica

[www.alpine-permakultur.ch](http://www.alpine-permakultur.ch) / [stauden@schweibenalp.ch](mailto:stauden@schweibenalp.ch) / Tel. 033 952 20 00

Adresse: Alpine Permakultur Schweibenalp; 3855 Brienz

Quellen: 'Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen, Steffen Guido Fleischhauer, AT Verlag

Die neue Kräuterencyklopädie'-Deni Bown-DK Verlag / Die Kräuter in meinem Garten-Siegrid Hirsch & Felix Grünenberger-Freya-Verlag / Wikipedia u. a.

Die Angaben zu 'heimisch', Blütezeit, Wuchshöhe, Standort etc. sind grösstenteils aus der Flora Helvetica