

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Preis ab CHF/Stk.

Küchenkräuter, Heil- & Wildstauden, Räucherpflanzen, ausdauernde Gemüsepflanzen

A - Agastache, Duftnesseln

Agastache, Anis-Ysop Anisgeschmack; Bienen & Schmetterlinge; humoser frischer Boden	Agastache foeniculum	lila/blau	7-9	80-100	So-Hs	3+		x	T, H, D	FL, BL	8.50
Agastache, 'Apricot Sprite' Blätter schmecken minzig-frisch, Blüten würzig-herb; Bienen & Schmetterlinge; durchlässiger trockener Boden	Agastache aurantiaca 'Apricot Sprite'	orange	7-10	30-60	So	3+		x	T, H, D	FL, BL	8.50

Akelei

Akelei, Alpen- leuchtend hellblau-bis lilablau Blüten; im Garten frisch- feucht, humos, durchlässig; in den Bergen gern auf feuchten Wiesen, kalkhaltiger Boden, <i>gefährdet</i>	Aquilegia alpina	blau	7-9	20-70	So-Hs	3+	+	x			7.50
Dunkle Akelei fällt durch ihre ungewöhnlich dunkle Blütenfarbe auf; durchlässige, kalkhaltige, humusreiche Böden. Insektenfutterpflanze. In den Alpen heimisch	Aquilegia atrata	dunkelrot	5-6	20-50	So-Hs	3+	+	x			7.50
Alant, Echter wunderschöne grosse Solitärstaude, zieht im Winter ein; Waldränder, Gebüsche; humoser leicht feuchter Boden	Inula helenium	gelb	7-9	80-200	So-Hs	3+	+	x	H, R	FL, BL, WU	8.50
Aloe heilkraftige Sukkulente; mässig nährstoffreiches, durchlässiges Substrat; mässig giessen, Topfkultur; ältere Pflanzen bilden bei genügend Licht wunderschöne Blüten aus	Aloe vera	orange, gelb	7-9	40-70	So	3+			H	Saft	9.50-15.50

Alpenbalsam siehe unter Leberbalsam	Erinus alpinus										
Alpensäuerling siehe unter Knöterich	Oxyria digyna										
Alpensteinquendel duftet wie eine Mischung aus Minze und Thymian; Schmetterlinge und Bienen; trockene, warme Standorte	Acinos alpinus	violett	5-10	10-20	So	3+	+	x	K	FL, BL	7.50

Ampfer

Roter Ampfer rot geäderte Blätter, dekorativ, geeignet für Mischsalate; bildet grössere Blätter als der gewöhnliche Sauerampfer & ist weniger sauer	Rumex sanguineus	grünlich	7-8	30-60	So-S	3+	+	x	K	BL, FR	7.50
Schildblättriger Ampfer erfrischender wilder Leckerbissen auf Wanderungen im Weingebiet und in den Bergen; Felsschutt, Geröll, Weinberge; bis subalpin; im Garten frisch, humos, durchlässig,	Rumex scutatus	rötlich	6-7	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, H	BL, FR	7.50
Andenbeere schmackhafte, süss-säuerliche Beeren; frischer humoser Boden: nicht winterhart aber bei mindestens 5°C kühl & hell überwinterbar	Physalis species	gelb	7	>120	So-Hs	3+		!	K	FR	9.50
Andorn Einheimische Heilpflanze, drainierte, trockene, eher karge Böden; nach der Blüte zurückschneiden, Heilpflanze des Jahres 2018	Marrubium vulgare	weiss	6-8	30-60	So	3+	+	x	T, H, D	gesamte Pflanze	8.50
Arnika, Wiesen- Heilpflanze aus Amerika mit ähnlichen Eigenschaften wie die Bergarnika; leicht zu kultivieren; humoser Boden	Arnica chamissonis ssp. foliosa	gelb	6-8	bis 30	So	3+		x	H	FL	8.50

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung
K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Aster, Berg- / Kalkaster <i>steht unter Schutz - Wildsammlung nicht erlaubt!</i> ; gern an sonnigen Staudensäumen an Gehölzrändern, Trockenwiesen; Kalkzeiger	Aster amellus	blaulila	8-9	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL, BL	7.50
---	----------------------	----------	-----	-------	-------	----	---	---	------	--------	------

B

Baldrian beliebt bei Schmetterlingen; feuchte Wiesen & Wälder; Präparatpflanze für den Garten	Valeriana officinalis	rosa/weiss	6-9	40-130	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU	8.50
---	------------------------------	------------	-----	--------	-------	----	---	---	---------------	------------	------

Bärwurz dillartiger Geschmack; sehr fein als Küchengewürz, z.B. in Quarkdipps oder als Schnaps; Vorkommen auf trockenen Berghängen, Magerwiesen, lichte Laubwälder bis subalpin	Meum athamanticum	weiss	5-8	30-60	S-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, FR, SA, KR	8.50
---	--------------------------	-------	-----	-------	------	----	---	---	---------------	--------------------	------

Basilikum

Griechisches Basilikum / Buschbasilikum windgeschützter Standort; humos, nährstoffreicher Boden mit guter Drainage, kleine Blätter mit intensivem Aroma	Ocimum basilicum var. minimum	weiss	6-10	15-30	So-Hs	1		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	6.50
---	--------------------------------------	-------	------	-------	-------	---	--	---	---------------	------------	------

Grossblättriges Basilikum, Genoveser windgeschützter Standort; humos, nährstoffreicher Boden mit guter Drainage, der klassische Basilikum	Ocimum basilicum	weiss	6-10	30-60	So-Hs	1		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	6.50
---	-------------------------	-------	------	-------	-------	---	--	---	---------------	------------	------

Heiliges Indisches Basilikum / Rama Tulsi In Indien vor jedem Tempel anzutreffen; für Tees geeignet; warmer, windgeschützter Standort, humos, nährstoffreich; bei mindestens 10 C° zu überwintern	Ocimum sanctum	weiss	6-10	40-70	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	7.50
---	-----------------------	-------	------	-------	-------	----	--	---	---------------	------------	------

Ostindisches Baumbasilikum / Vana Tulsi Heilige Basilikum-Art aus Indien; für Tees und zum Trocknen geeignet; warmer, windgeschützter Standort, humos, nährstoffreich; bei mindestens 10 C° zu überwintern	Ocimum gratissimum	rosa	6-10	70-140	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	8.50
--	---------------------------	------	------	--------	-------	----	--	---	---------------	------------	------

Grünes Strauchbasilikum verholzendes Basilikumsträuchlein mit hocharomatischen Blättern; viel robuster wie normaler Basilikum; bei mindestens 10 C° zu überwintern	Ocimum species	weiss	6-12	40-90	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	8.50
--	-----------------------	-------	------	-------	-------	----	--	---	---------------	------------	------

Rotes Strauchbasilikum verholzendes Basilikumsträuchlein mit attraktiven roten Blättern & rosa Blüten; sehr aromatische Sorte; robuster wie normaler Basilikum; bei mindestens 10 C° zu überwintern	Ocimum kilimandscharicum x basilicum var. purpurascens	rosa	6-12	40-90	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL, SA	8.50
---	---	------	------	-------	-------	----	--	---	---------------	------------	------

Madeira-Basilikum Intensiv anisduftende, äusserst robuste Sorte; warmer, windgeschützter Standort, humos, nährstoffreich	Ocimum selloi ssp.	rosa	6-10	40-60	So-Hs	3+		!	K, T, H, D	FL, BL, SA	8.50
--	---------------------------	------	------	-------	-------	----	--	---	------------	------------	------

Beifuss- & Wermutgewächse

Beifuss traditionelle wie auch mythologische Heilpflanze. Unkompliziert im Anbau; braucht jedoch Platz; vermehrt sich über Wurzeläusläufer & Samen.	Artemisia vulgaris	gelblich	7-9	60-200	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	gesamte Pflanze	8.50
---	---------------------------	----------	-----	--------	-------	----	---	---	---------------	-----------------	------

Einjähriger Beifuss traditionelle Heilpflanze, aromatischer Duft; humoser, warmer Standort	Artemisia annua	gelblich	8-9	100-200	So-Hs	1			K, T, H, D, R	gesamte Pflanze	8.50
--	------------------------	----------	-----	---------	-------	---	--	--	---------------	-----------------	------

Eberraute, Colastrauch feingliedrige wunderhübsche Duftstaude; gern an warmen Lagen; Steingarten, Kräuterbeet	Artemisa abrotanum	gelblich	7-9	60-100	So	3+		x	K, T, H, D, R	BL, KR	8.50
---	---------------------------	----------	-----	--------	----	----	--	---	---------------	--------	------

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Estragon, Französischer sehr aromatische Sorte; durchlässiger, humoser, warmer Standort	Artemisia dracunculus	gelbgrün	8-9	> 80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	BL	8.50
Moxakraut exzellent zum Räuchern! wunderschöne Pflanze, kräftiger, dekorativer Wuchs; braucht Platz & sollte, da er viele Ausläufer macht, kontrolliert wachsen; Empfehlung Topfkultur	Artemisia chinensis	gelblich	7-9	>300	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	BL	8.50
Edelraute, Silber- / 'Sage' eine der vielen als 'Sage' bezeichneten indianischen Räucherpflanzen; wunderbarer Duft; sehr schönes silbernes Laub	Artemisia ludoviciana	weisslich	6-8	50-100	So	3+		x	K, T, H, D, R	BL, KR	8.50
Wermut wichtiges Heilkraut bei der Medizin von Hildegard von Bingen; durchlässiger, humoser, warmer Standort	Artemisia absinthium	gelbgrün	7-9	50-140	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	BL, KR	8.50
Wermut, Pontischer oder Römischer dekorative blausilberne Blätter & sehr aromatisch, gut zum Räuchern; Rebberge, Mauern; z.T. verwildert	Artemisia pontica	gelblich	8-10	40-80	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	BL, KR	8.50
Beinwell alte traditionelle & wichtige Heilpflanze; eher schwere, feuchtere Böden	Symphytum officinale	trübbrot	6-9	60-120	So-S	3+	+	x	K, T, H, F	FL, BL, WU	8.50
Bergminzen											
Echte Bergminze gerne auf eher trockenen, mageren Böden; warme Lagen; im Gegensatz zu Minzen nicht wuchernd	Calamintha nepeta	rosa	6-10	30-60	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	7.50
Wald-Bergminze gerne auf frischen, mageren Böden; warme Lagen; im Gegensatz zu Minzen nicht wuchernd	Calamintha menthifolia	rosa	6-10	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	7.50
Bergtee, Griechischer siehe unter Gliedkräuter	Sideritis syriaca										
Bibernelle, grosse bevorzugt frische, nährstoffreiche, humose, lehmige Böden; Fettwiesengesellschaften, auf Weiden, Hochstaudenfluren bis 2100m; Insekten, Bienen, Schmetterlinge	Pimpinella major	weiss/rosa	6-9	40-90	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze	7.50
Blutweiderich sehr schöne Bienen & Schmetterlingspflanze; Futterpflanze Nachtpfauenaug; Feuchtzzone, Uferland	Lythrum salicaria	purpur	7-9	50-120	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL, WU	8.50
Blutwurz / Tormentill siehe unter Fingerkräutern	Potentilla erecta										
Bohnenkräuter											
Afrikanisches Zitronenkraut neu! intensives Zitronenaroma, geeignet für Süssspeisen; warme Lage, durchlässiger Boden, bedingt winterhart (bis -10°C); Bienenweide	Satureja biflora	weiss	6-8	40-50	So	3+		(x)	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Bergbohnenkraut herber, würziger Tee, als Gewürz perfekt zu Bohnen; warme Lage, durchlässiger Boden, Bienenweide	Satureja montana	weiss	8-10	20-40	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Zitronen-Bergbohnenkraut feines mediterranes zitroniges Aroma; warme Lage, durchlässiger Boden; hübscher Bodendecker; Bienenweide	Satureja montana var. citriodora	weiss	7-10	20-40	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Kriechendes Bergbohnenkraut kriechende Variante des Bergbohnenkrautes, ideal für den Steingarten; Bienenweide	Satureja spicigera	weiss	7-10	10-20	S0	3+		x	K, T, D, R	FL, BL	8.50

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Grossblütige Braunelle Bodendecker; Trockenwiesen und lichte Wälder; Bienenweide	Prunella grandiflora	blauviolett	6-10	5-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL	7.50
---	----------------------	-------------	------	------	-------	----	---	---	---------	--------	------

Braunwurz, Knotige apparte Staude für den Teichrand und im Halbschatten; Bienen- & Wespenbestäubt (spez. Falterwespe) ; gerne auf feuchten bis nassen Böden	Scrophularia nodosa	grünbraun	5-8	40-120	So-S	3+	+	x	H	gesamte Pflanze	7.50
--	---------------------	-----------	-----	--------	------	----	---	---	---	-----------------	------

C

Currykraut / Strohlume durchlässiger leichter Boden; keine Staunässe; mediterrane Herkunft; Schmetterlings- & Insektenpflanze; Zweige mitkochen & danach entfernen	Helichrysum italicum	gelb	6-8	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
---	----------------------	------	-----	-------	----	----	--	---	---------------	--------	------

D - Disteln

Alpen-Mannstreu, Edeldistel ab 2026! Futterquelle für Schmetterlinge, Wespen, Schwebfliegen und Wildbienen; nährstoffreicher, trockener - frischer Boden	Eryngium alpinum	silbrigblau	7-8	50-80	So-Hs	3+	+	x			8.50
--	------------------	-------------	-----	-------	-------	----	---	---	--	--	------

Feld-Mannstreu, Edeldistel neu! Futterquelle für Schmetterlinge, Wespen, Schwebfliegen und Wildbienen; Magerwiesen, durchlässiger, trockener - frischer Boden	Eryngium campestre	weiss	7-9	15-60	So	3+	+	x			8.50
---	--------------------	-------	-----	-------	----	----	---	---	--	--	------

Kugeldistel Futterquelle für Schmetterlinge und Wildbienen; warmer, trockener Standort	Echinops ritro	blau	7-9	80-100	So	3+		x			8.50
---	----------------	------	-----	--------	----	----	--	---	--	--	------

Mariendistel Nektarweide für Schmetterlings- & Bienenpflanze; Futterpflanze für Vögel; Solitär; Ruderal; warmer Standort	Silybum marianum	purpur	7-9	60-150	So	1-2	+	x	K, T, H	FL, BL, ST, WU, SA	7.50
---	------------------	--------	-----	--------	----	-----	---	---	---------	--------------------	------

Wilde Karde ökologisch sehr wertvolle Wildstaude für Schmetterlinge, Insekten & Vögel; Ruderalstandorte	Dipsacus fullonum	purpur	7-8	1-2 m	So-Hs	2	+	x	H	WU	7.50
--	-------------------	--------	-----	-------	-------	---	---	---	---	----	------

Drachensmaul Alpinpflanze. Kleine Staude, die Rosetten bildet. Bevorzugt magere, kalkreiche Böden. In der Schweiz ist sie eher in TI und GR anzutreffen.	Hormium pyrenaicum	lila	6-8	10-30	So-Hs	3+	+	x			7.50
---	--------------------	------	-----	-------	-------	----	---	---	--	--	------

E

Eberrauten	siehe unter Beifussgewächse										
------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Edelrauten	siehe unter Beifussgewächse										
------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Echinacea

Roter Sonnenhut / Echinacea nährstoffreiche, tiefgründige, durchlässige und sandige Böden; verträgt trockene Perioden; braucht 2-3 Jahre bis sie sich richtig etabliert; trad. Heilpflanze d. Indianer Nordamerikas	Echinacea purpurea	rosa	7-9	50-120	So	3+		x	H, F	gesamte Pflanze	8.50
--	--------------------	------	-----	--------	----	----	--	---	------	-----------------	------

Gelber Sonnenhut / Echinacea neu! nährstoffreiche, tiefgründige, durchlässige und sandige Böden; trockene Standorte; braucht 2-3 Jahre bis sie sich richtig etabliert	Echinacea paradoxa var. paradoxa	gelb	7-10	80	So-Hs	3+		x	D		8.50
---	----------------------------------	------	------	----	-------	----	--	---	---	--	------

Scheinsonnenhut / Echinacea neu! nährstoffreiche, tiefgründige, durchlässige und sandige Böden; verträgt trockene Perioden; braucht 2-3 Jahre bis sie sich richtig etabliert; trad. Heilpflanze d. Indianer Nordamerikas	Echinacea pallida	rosa	7-9	80-120	So	3+		x	H, F	gesamte Pflanze	8.50
--	-------------------	------	-----	--------	----	----	--	---	------	-----------------	------

Edelweiss symbolträchtige Alpenblume für den Steingarten; steinige Rasen, Felsbänder, auf Kalk ; alpin; <i>geschützte Pflanze</i>	Leontopodium alpinum	weiss	7-9	3-20	So	3+	+	x	H	FL	8.50
--	----------------------	-------	-----	------	----	----	---	---	---	----	------

Eibisch siehe unter Malvengewächse	Althaea officinalis										
---------------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung
K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Eisenkrautgewächse

Eisenkraut, Echtes keltische Mysterienpflanze; anspruchslos im Kräutergarten	<i>Verbena officinalis</i>	rosa	6-8	20-60	So	3+	+	x	H, R	FL, BL, KR	7.50
Verveine / Zitronenstrauch zitronig frisches Tee- & Heilkraut; eher leichte, humose, gut drainierte Erde; als Kübelpflanzen halten, da nicht winterhart!	<i>Aloysia triphylla</i> / <i>Lippia citriodora</i>	weisslich	6-8	>200	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
Argentinischer Minzstrauch neu! milder, blumiger Minzduft, Teepflanze, eher leichte, humose, gut drainierte Erde; als Kübelpflanzen halten, da nicht winterhart!	<i>Aloysia polystacha</i> / <i>Lippia polystacha</i>	weisslich	6-7	>150	So	3+		!	K, T, H, D	FL, BL	8.50
Kandelaber-Ehrenpreis siehe unter Leptandra	<i>Veronicastrum virginicum</i>										

Engelwurz

Erz-Engelwurz grosse Heil- & Schutzpflanze; Insektenweide; Solitär; frischer, humoser, tiefgründiger Boden; kugelige Blütenoldde; ev. phototoxische Wirkung	<i>Angelica archangelica</i>	gelbgrün	7-9	100-250	Hs-So	2-3	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA	8.50
Wald-Engelwurz lockt räuberische Nützlinge & viele andere Insekten an; Solitär; weisse Schirmoldde; frischer, feuchter, humoser, tiefgründiger Boden; kann ev. phototoxisch wirken	<i>Angelica sylvestris</i>	weiss	7-9	80-200	Hs-S	2-3	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA	8.50

Enziane

Enzian, Tibetischer einfach zu kultivieren im normalen Gartenboden; tibetische Heilpflanze & TCM	<i>Gentiana tibetica</i>	weiss	8-9	40-60	So	3+		x	H	WU	8.50
Monatserdbeere / Walderdbeere Bodendecker; wild vorkommend in lichten Wälder und Hecken	<i>Fragaria vesca</i>	weiss	4-6	5-20	So-S	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, FR	7.50
Estragon siehe unter Beifussgewächse	<i>Artemisia dracunculus</i>										

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung
K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

F - Färberpflanzen

Färberhülse/Indigolupine	Baptisia australis	blau	6-7	80-120	So-Hs	3+		x	F	FL	8.50
attraktive nordamerikanische Färberpflanze für Indigoblau; blaue lupinenähnliche Schmetterlingsblüten; Bienenweide; anspruchslos, gern lockere, humose, steinig-sandige Erde, kalkarm											
Färberkamille	Anthemis tinctoria	gelb	6-8	20-70	So	2-3+	+	x	F, K, T, H, D	FL, BL	7.50
alte Färberpflanze; sehr dekorativ im Blumenstrauß; Falter, Bienen; Äcker, Wegränder											
Färbermalve / Schwarze Stockrose	Alcea rosea v. nigra	d'purpur	5-9	50-150	So	2-3+		x	K, T, H	FL, BL, WU	6.50
wunderschöne tief dunkelrote Blüten; humose, drainierte Gartenerde; Schmetterlinge											
Gewürzfenchel	Foeniculum vulgare	gelb	7-10	80-200	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST, SA	7.50
Schmetterlings- & Insektenpflanze; Futterpflanze Schwalbenschwanz; wunderbare Würz- & Heilpflanze; humose Gartenerde											

Fingerhut

Gelber Fingerhut giftig!!	Digitalis lutea	gelb	6-8	50-100	So-S	2-3+	+	x	H	BL	7.50
Hummelpflanze; Vorkommen zum Teil auf steinigem Grund; lichte Wälder; auf Kalk; Steingarten											
Roter Fingerhut giftig!!	Digitalis purpurea	rot	6-9	50-200	So-Hs	2	V	x	H	BL	7.50
Hummelblume; Holzschläge, lichte Wälder; zum Teil verwildert; humos, nicht zu mager											

Fingerkräuter

Blutwurz / Tormentill	Potentilla erecta	gelb	5-9	10-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze	8.50
hübsche, heimische, bodendeckende Heilpflanze; Bienenweide; Moore, feuchte Wiesen & Weiden											
Gänse-Fingerkraut	Potentilla anserina	gelb	5-9	15-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, WU	7.50
vorkommend auf dichten, feuchten, stickstoffreichen, lehmig-tonigen Böden & zt. auf steinigem Untergrund											

Flockenblumen

Flockenblume, Berg-	Centaurea montana	blau	7-10	20-90	So-Hs	3+	+	x			8.50
Bergwiesen, nahrhafter, frischer Boden, Wildbienen (86), Schmetterlinge (30), Raupen (15), Schwebfliegen (18), Käfer (5)											
Flockenblume, Skabiosen-	Centaurea scabiosa	purpur	6-8	30-120	So-Hs	3+	+	x			7.50
gern auf mageren Wiesen & Weiden; Wildbienen (93), Schmetterlinge (45), Raupen (22), Schwebfliegen (17), Käfer (5)											
Frauenmantel	Alchemilla xanthochlora/vulgaris	gelbgrün	5-9	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R, F	gesamte Pflanze	7.50
Bienenweide; Frauenheilpflanze; Bodendecker; frischer, humoser Boden											
Marienblatt / Balsamkraut / Frauenminze	Tanacetum balsamita Restbestand!	gelbgrün	7-9	30-150	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	7.50
wärmeliebend; nahrhafte, durchlässige Erde											
Freiland-Fuchsie neu!	Fuchsia magellanica var. gracilis	rot/violett	7-10	80-110	Hs-So	3+		x!	K	Beeren	9.50
elfenhaft schöne, hängende Glockenblüten, beliebt bei Hummeln; leckere Beeren; nährstoffreicher, frischer Boden; winterhart bis -15°C, Frühjahrspflanzung empfohlen											

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte,
Brutzwiebel

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Preis ab CHF/Stk.

G

Gamander, Edel- alte, traditionelle Heilpflanze; Bienen- & Hummelkraut; gern mager & kalkhaltig; auf Trockenwiesen & Felsensteppen; im Garten im Steingarten; ausläuferbildend	Teucrium chamaedrys	rosa	6-8	10-25	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL	8.50
Geldbaum Sukkulente; Glückssymbol; blüht selten; durchlässiges Substrat; Kübelpflanze	Crassula orvata	weiss/rosa	2-4	50-100	So	3+		!	K, H	BL, WU	12.00
Gipskraut, Kriechendes apparte Wildblume & Polsterpflanze für Trockenmauern & steiniges Gelände; gern auf Kalk	Gypsophila repens	weissrosa	5-8	10-25	So	3+	+	x			7.50
Gliedkräuter											
Bergtee, Griechischer "Pflanze des langen Lebens!" sonnige, warme Standorte; Boden mit guter Drainage	Sideritis syriaca	hellgelb	6-9	20-40	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
Ysopblättriges Gliedkraut, Alpentee neu! zitronig-minziger Duft; sonnige, warme Standorte; Boden mit guter Drainage	Sideritis hyssopifolia	hellgelb	7-9	10-30	So	3+	+	x	K, T, H, D,	FL, BL	8.50
Glockenblumen											
Hängepolster-Glockenblume durchlässiger, rischer Boden, Mauern; Polsterstaude; wichtig für Wildbienen	Campanula poscharskyana	violettblau	6-9	10-20	So-Hs	3+		x	K, T	FL	7.50
Knäuelblütige Glockenblume lustige büschelartige Blütenstände; Tocken- & Halbtrockenrasen, Staudensäume in halbsonniger Lage; wichtig für Wildbienen	Campanula glomerata	blauviolett	6-8	15-60	Hs-So	3+	+	x	K, T	FL	7.50
Niedliche Glockenblume durchlässiger, frischer Boden, Mauern; Polsterstaude; wichtig für Wildbienen	Campanula cochlearifolia	violettblau	6-8	5-15	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL	7.50
Nesselblättrige Glockenblume Lichte Wälder, Gebüsche; liebt feuchten, tiefgründigen Lehmboden, nimmt aber auch mit steinigem Untergrund vorlieb; wichtig für Wildbienen	Campanula trachelium	violettblau	7-9	40-100	Hs-So	3+	+	x	K, T	FL	7.50
Pfirsichblättrige Glockenblume sehr schöne Garten- & Wildblume; an warmen, lichten Plätzen in Wald und Garten; wichtig für Wildbienen	Campanula persicifolia	h'blau	6-7	40-100	Hs-So	3+	+	x	K,T	FL	7.50
Rapunzelglockenblume PSR Die zweijährige Rapunzel, Blätter für den echten Rapunzelsalat und die Wurzel als Gemüse; ProSpecieRara; wichtig für Wildbienen	Campanula rapunculus	blaulila	5-7	30-90	So-Hs	2	+	x	K,T	FL, BL, WU	7.50
Rundblättrige Glockenblume hübsche Wildblume; verträgt saure Böden; Magerrasen, Zwergstrauchheiden; wächst auch gut in Gartenerde und zwischen Steinen; wichtig für Wildbienen	Campanula rotundifolia	blau	5-9	10-40	So-Hs	3+	+	x	K,T	FL	7.50
Goldrute, Echte Bienenweide; lichte Wälder, Gebüsche; bis subalpin, ökologisch wertvoller Spätblüher	Solidago virgaurea	gelb	8-10	20-120	So-Hs	3+	+	x	H, F	FL, BL, KR	7.50
Goldmelisse / Indiangernessel siehe unter Monarden	Monarda didyma										

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile	Preis ab CHF/Stk.
Gräser											
Hainsimse, schneeweisse, Schneemarbel Zierde im schattigen Bereich des Gartens; vorkommend in Mischwäldern; gern kalkhaltig aber tolerant bis mässig sauer	Luzula nivea	weiss	6-8	10-30	Hs-S	3+	+	x			7.50
Mariengras / Süssgras wichtige indianische Ritualpflanze; Moore, Ufer; vereinzelt in der Schweiz vorkommend; beheimatet in Nordamerika; breitet sich schnell über Wurzelausläufer aus; cumarinhaltig	Hierochloe odorata	grünlich	5-6	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, SA, KR	8.50
Walliser Schwingel Magere Wiesen & Weiden; durchlässige, trockene Böden; dekoratives blaugrünes Laub	Festuca valesiaca	gelblichbraun	5-6	20-30	So	3+	+	x	K, T	SA	7.50
Zittergras Magere Wiesen & Weiden; wunderschöne dekorative Samenstände; für Sträusse & als Wildpflanze	Briza media	violettgelb	5-8	20-90	So-Hs	3+	+	x	K, T	SA	7.50
Graslilien											
Graslilie, ästige Das grasartige Laub gibt dieser wunderschönen lilienartig blühenden einheimischen Pflanze ihren Namen; warme Standorte mit durchlässigen, kalhaltigen, nährstoffarmen Böden; trockenheitstolerant	Anthericum ramosum	weiss	7-8	50-60	So-Hs	3+	+	x			8.50
Graslilie, grosse gössere und frühere Blüten als die Ästige Graslilie; durchlässiger, leicht saurer, steiniger, stickstoffarmer Boden; Bienen und Insektenweide	Anthericum liliago	weiss	5-6	50-70	So-Hs	3+	+	x			8.50
Grasnelke neu! Polsterstaude; Schmetterlinge und Bienen; durchlässiger, trockener - frischer Boden; wächst wild an Stränden, verträgt deshalb salzige Böden	Armeria maritima	rosa	5-8	10-40	So	3+		x			7.50
Gundelrebe / Gundermann traditionelle Ritualpflanze; kriechend; unter Obstbäumen, Wiesen, Gebüsche, Waldränder; Wildsalat	Glechoma hederacea	blau	4-5	5-20	So-S	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL, KR	7.50
H											
Orangerotes Habichtskraut wunderhübsch blühender, heimischer Bodendecker; gerne magere, eher kalkarme Böden	Hieracium aurantiacum	orange	6-8	5-30	So	3+	+	x	K, T	FL, BL	7.50
Hauswurz											
Berg-Hauswurz auf der Alpensüdseite beheimatet; gern sauer Böden; Steingarten	Sempervivum montanum	violettrot	7-8	5-20	So	3+	+	x	K, T	FL, BL	7.50
Echte Hauswurz schöne Rosetten & Blütensterne; Felsspalten, Trockensteinmauern	Sempervivum tectorum	trüb-h'rot	7-8	10-60	So	3+	+		K, T, H	FL, BL	7.50
Spinnweb-Hauswurz apparte spinnwebartige Behaarung; Felsspalten, Trockensteinmauern; tendenziell in der südlichen Schweiz beheimatet	Sempervivum arachnoides	karmin	6-8	5-15	So	3+	+	x	K, T	FL, BL	7.50
Heilzwiebel siehe unter Zwiebelgewächsen	Ornithogalum longibracteatum										

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

Verwendbare Pflanzenteile

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Herzgespann, Echtes exzellente Hummelweide; Liebling der Garten-Wollbiene, durchlässige Gartenerde	Leonurus cardiaca	rosaviolet	6-9	40-120	So-Hs	3+	+	x	H	gesamte Pflanze	8.50
Himmelsleiter / Jakobsleiter sehr schöne Wildblume; Hecken, Hochstaudenfluren, Viehläger; frischer bis feuchter Boden, eher nährstoffreich	Polemonium caeruleum	himmelblau	6-8	30-90	So-Hs	3+	+	x			8.50
Hopfen m/w einheimische Kletterpflanze; Tee und Bierwürze; junger Austrieb verwendbar wie Spargeln; anpassungsfähig; zweihäusig; Raupenfutterpflanze	Humulus lupulus	grünlich	7-8	2-6m	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	Fl, BL, ST	9.50
Hungerblümchen leuchtend gelbe Blütenpracht im Frühjahr, teppichbildend; bei Wildbienen beliebt, trockene, magere, kalkhaltige Böden, geschützte Wildpflanze (Rote Liste)	Draba aizoides	gelb	3-4	5-8	So	3+	+	x			7.50
I											
Immergrün, Kleines <i>leicht giftig!</i> hübscher Bodendecker; gern in Buchenmischwäldern & in der Nähe alter Burgen; früher wurde der Totenkranz aus Immergrün gewunden	Vinca minor	lila	4-6	5-20	Hs-S	3+	+	x	H	BL, WU	7.50
Indianernessel / Wilde Bergamotte siehe unter Monarden	Monarda fistulosa										
Iris	siehe unter Schwertliliengewächsen										
J - Jasmin											
Jasmin, echter wunderbare Duftpflanze; als Kübelpflanze kultivieren, Kletterhilfe um sich hochzuranken; nährstoffreich, 6 leicht feucht halten; nach Blüte zurückschneiden; winterhart bis - 5°C	Jasminum officinalis	weiss	6-9	0,4-5m	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL	12.00
Jasmin, Stephan's rosablühend Eine Rarität unter den Jasminarten ist diese rosablühende & natürlich wunderbar duftende Jasminart. Sehr schön auch als Ampelpflanze; winterhart bis - 15°C	Jasminum x stephanense	rosa	3-6	30-3m	So	3+		x!	K, T, H, D, R	FL	12.00
Jiaogulan 'Kraut der Unsterblichkeit' TCM Pflanze Shi Zhen; Kürbisgewächs; schlingt sich in freier Wildbahn bis 8 m hoch; guter feuchter Gartenboden; geschützter Standort; winterhart bis - 15°C	Gynostemma pentaphyllum	grünlich	7-8	>8 m	So-Hs	3+		x!	K, T, H	BL	9.50
Echtes Johanniskraut Trockenwiesen, Waldlichtungen; kann phototoxisch wirken	Hypericum perforatum	gelb	6-9	30-80	So	3+	+	x	K, T, H, R, F	FL, BL, KR	8.50
K											
Kamillen											
Färberkamille siehe unter Färberpflanzen	Anthemis tinctoria										
Römische Kamille intensiv aromatisch; Bodendecker, Duftrasen, gute Bodendrainage, eher sandiges Substrat; ähnliche Eigenschaften wie die echte Kamille	Chamaemelum nobile	gelb/weiss	6-8	5-20	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Katzenminzen

Echte Katzenminze Katzen lieben dieses Kraut; Bienenweide; Naturgärten & Kräuterbeet; steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe	Nepeta cataria	rosaweiss	7-9	50-100	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Zitronen-Katzenminze / Weisse Melisse angenehmer Zitronenduft & vielseitig verwendbar; Bienenweide; Naturgärten & Kräuterbeet; steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe	Nepeta cataria ssp. citriodora	weiss	7-9	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Traubige Katzenminze neu! dekoratives silbriges Laub, Dauerblüher, Bienen- und Schmetterlingweide, bei Katzen beliebt, steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe	Nepeta racemosa	violett	5-9	25-50	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL	8.50
Katzenpfötchen dekorative polsterbildende graulaubiges Wildblume; Insekten, Bienen; Steingarten, Magerwiese; kalkarme, sandige Lehmböden bevorzugt, Heiden, Kiefernwälder, bis 2400m	Antennaria dioica	rosa	5-7	5-25	So	3+	+	x		FL, BL	7.50
Kaukasusvergissmeinnicht attraktive, robuste, langlebige Staude; herzförmige Blätter; lang andauernde Blüte; Staudenbeet, Gehölzrand, frisch-feucht, humos-lehmig; je feuchter desto mehr Sonne vertragend	Brunnera macrophylla	hellblau	4-6	20-50	So-S	3+					8.50

Knöterich

Alpensäuerling säuerlich, erfrischendes Wildkräutlein; kalkarmer, feuchter Felsschutt, Schneetälchen; arktisch-alpin	Oxyria digyna	grünrosa	7-8	5-30	So-S	3+	+	x	K, T	FL, BL, SA	7.50
Schlangenknöterich Wildgemüse; Feuchtwiesen; feuchte Humusböden, Stickstoffzeiger	Polygonum bistorta	rosa	5-7	30-80	So-S	3+	+	x	K, T, H	BL, WU, SA	7.50

Königskerzen

Schwarze Königskerze Bienen, Schmetterlinge, Ruderal	Verbascum nigrum	gelbrot	6-8	>100	So-Hs	2-3+	+	x	K, T	FL	7.50
Wollige Königskerze / Wollblume Heil- und alte Myrtenpflanze unserer Kultur; Solitärpflanze; Bienen; Ruderal; Steinige Orte, Bahndämme, verbreitet	Verbascum densiflorum	gelb	6-9	>200	So	2	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL, KR	7.50
Koriander frischer, humoser Boden	Coriandrum sativum	weiss	6-7	30-60	So-Hs	1	V		K, T, H, D, R	FL, BL, SA	6.50

Kressen

Gartenkresse, Ausdauernde im Norden beliebtes Wildgemüse; in CH zum Teil verwildert; verträgt salzhaltige Böden	Lepidium latifolium	weiss	7-8	30-100	So-Hs	3+	V	x	K, T, H	BL, WU	7.50
Kapuzinerkresse gerne humos & nährstoffreich	Tropaeolum majus	orange/gelb	6-9	30-100	So-Hs	1			K, T, H	FL, SA	7.50
Kugelblume, Herzblättrige reizende, niederliegende Zwergstaude; Teppiche bildend; Steingarten, zwischen Platten, Töpfe & Tröge; warm, durchlässig, steinig, kalkhaltig	Globularia cordifolia	h`blau-lila	5-7	3-10	So	3+	+	x			7.50

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung
K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

L											
Labkraut, Echtes	Galium verum	gelb	6-9	10-70	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R, F	gesamte Pflanze	7.50
Färber- & Bienenpflanze; auf Wiesen und an Waldrändern; gerne sonnig & eher trocken											
Lavendel											
Lavendel 'Czech'	Lavandula angustifolia v. krajova							x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
eine der kältetolerantesten Sorten ; hoher Gehalt an ätherischem Öl; langlebiger als andere Lavendel; schwach nährstoffhaltigen & gut durchlässigen Boden											
Lavendel Echter	Lavandula angustifolia	blau	7-8	30-60	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Schmetterlings- & Bienenpflanze; Steingarten, Rabatten; zu Rosen gepflanzt natürlicher Schutz vor Schädlingsbefall											
Lavendel, weissblühend	Lavandula angustifolia in Sorten	weiss	7-8	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
weissblühender Lavendel, gut winterhart, fast wie der echte Lavendel											
Lavendel 'Hidcote Blue Strain'	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain'	d'blau	7-8	30-50	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
intensives dunkelblau; Schmetterlings- & Bienenpflanze; Steingarten, Rabatten; zu Rosen gepflanzt natürlicher Schutz vor Schädlingsbefall											
Leberbalsam, Alpenbalsam neu!	Erinus alpinus	rosa	6-7	5-10	So-Hs	3+	+	x			7.50
hübscher Alpenbewohner; teppichbildend; durchlässiger, trockener, magerer Boden											
Alpen-Staudenlein	Linum alpinum	blau	6-7	10-30	So	3+	+	x	K, T	FL, SA	8.50
hübscher, ausdauernder Staudenlein; gern im Steingarten											
Alpen-Leinkraut neu!	Linaria alpina	violett/orange	6-8	5-10	So	2-3+		x	K, T	FL, SA	8.50
hübscher Bodendecker für den Steingarten, kriechend, langrüsselige Hummeln,											
Leopardenblume / Pantherblume	Belamcanda sinensis										
siehe unter Schwertliliengewächsen											
Leptandra, Kandelaber-Ehrenpreis	Veronicastrum virginicum var. caeruleum	violettblau	7-9	1-2m	So-Hs	3+		x			8.50
imposante Staude mit langen Blütenähren; Bienenmagnet; humose, frische Böden											
Liebstockel / Maggikraut	Levisticum officinale	gelb	7-8	>200	So-Hs	3+	V	x	K, T, H	FL, BL, WU, SA	8.50
frischer humoser Boden; zum Teil verwildert											
Lilie - Taglilie essbare	Hemerocallis in Sorten	gelb/orange	7-8	60-100	So-Hs	3+		x	K, T	FL	8.50
leuchtende, essbare Blütenverführung im Garten; humoser bis steiniger Gartenboden											
M											
Mädesüss / Spierstaude / Moor-Geissbart	Filipendula ulmaria	weiss	6-8	50-200	So-S	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL, WU, KR	8.50
wunderschöner, elfenhafter Blickfang im Abendlicht; moorig feuchte Wiesen, Gräben & Bachufer											

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Majoran / Oregano

Dost / Wilder Majoran	Origanum vulgare	rosa	6-9	20-70	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	7.50
relativ anspruchslos; zieht jedoch lockere, leicht sandige, humose Böden vor; Wildbienen (30), Schmetterlinge (56), Raupen (17), Schwebfliegen (14), Käfer (1)											
Oregano, Hopfen	Origanum rotundifolium	rosa	6-8	15-30	So	3+		x!	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
apparte hopfenähnliche lange Zeit attraktive Blütenstände; Georgien & Nordost-Türkei; Felsen & Felshänge - 1300 m, Steingarten, wamer Standort, keine Staunässe, Winterschutz											
Majoran, Zitronen-	Origanum vulgare citriodora	rosa	7-9	20-50	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
feines Aroma & hübsche gelbe Belaubung; lockere leicht sandige, humose Böden											
Oregano, Griechischer	Origanum heracleoticum	weiss	7-9	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
sehr aromatische Sorte; durchlässiger, humoser, warmer Standort											
Oregano, Pfeffriger	Origanum samothrake	weiss	7-9	20-50	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
wie alle Griechischen Arten besticht sein würziges Aroma & Aphrodite geweiht als Kraut der Glückseligkeit; Schutz vor Wintermässen; locker, humos, durchlässig, warm											

Malvengewächse

Eibisch	Althaea officinalis	blassrosa	6-8	100-140	S-Hs	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL, WU	8.50
Schmetterlinge & Insekten; eher feuchte; nahrhafte Erde; zT. verwildert											
Färbermalve / Schwarze Stockrose	Alcea rosea var. nigra										
siehe unter Färberpflanzen											
Stockrose / Stockmalve	Alcea rosea	diverse	5-9	50-150	So	2-3+		x	K, T, H	FL, BL, WU	6.50
schöner Blickfang im Kräutergarten; sonniger Standort; humoser, drainierter Boden; Schmetterlinge											
Zwergiger Tibet-Mannsschild neu!	Androsace sempervivoides	dunkelrosa	5-6	5-8	So-Hs	3+		x			7.50
teppichbildend, schöne Blattverfärbung im Winter; aus dem Himalaya; durchlässiger, humoser, kalkfreier Boden; schön in Steinmauern											
Margerite, Gemeine	Leucanthemum vulgare	weiss	5-10	10-80	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL, BL, WU, SA	7.50
Wildblume in Fettwiesen, Weiden; Bienen- & Schmetterlingsweide											
Marienblatt / Balsamkraut	siehe unter Frauenminze										

Mauerpfeffer

Mauerpfeffer 'Angelina' neu!	Sedum reflexum 'Angelina'	gelb	6-8	10-15	So-(Hs)	3+		x	K,H	BL	7.50
bildet dichte Blattepiche, rötlich-orange Blätter, leuchtend gelbe Blüten, Bienen, trocken, durchlässig, Wildbienen, Schmetterlinge											
Mauerpfeffer, Berg- neu!	Sedum montanum	gelb	7-9	10-20	So-(Hs)	3+	+	x	K,H	BL	7.50
bildet dichte Blattepiche, dunkelrote Frühlings- und Herbstfärbung, unzählige leuchtend gelbe Blüten, Bienen, trocken, durchlässig, Wildbienen, Schmetterlinge											
Mauerpfeffer, Scharfer neu!	Sedum acre	gelb	6-8	3-15	So-(Hs)	3+	+	x	K,H	BL	7.50
bildet dichte, dunkelgrüne Blattepiche, unzählige leuchtend gelbe Blüten, trocken, durchlässig, Wildbienen, Schmetterlinge											
Mauerpfeffer, Weisser	Sedum album	weiss	6-9	8-20	So-(Hs)	3+	+	x	K, T, H	BL	7.50
wächst gern in trockener, magerer Erde; schön in Steingärten, Trockenmauern, Wildbienen, Schmetterlinge											

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Minzen		Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile	Preis ab CHF/Stk.
Apfelminze, Rheinische liebliches mildes Aroma da geringer Mentholgehalt; frischer; humoser Boden	M. suaveolens 'Rheinische Apfelminze'	weiss	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Arabische Minze würziges ausgewogenes Aroma; frischer humoser Boden	Mentha arabica	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	8.50
Bergamotteminze sommerlich erfrischendes Aroma; enthält wenig Menthol; frischer humoser Boden	Mentha x pip. var. citrata 'Bergamotte'	lila	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Cerviniaminze leicht giftig! intensive Duftminze; frischer humoser Boden; mit Vorsicht geniessen; wurde früher als Abortivum eingesetzt	Mentha cervinia	weiss	7-9	20-50	So-Hs	3+		x	H, D, R		8.50
Englische Pfefferminze 'Mitcham' für den klassischen Minzente; frischer humoser Boden	Mentha x piperita 'Mitcham'	lila	7-9	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Gewürzminze wüchsig Sorte; angenehm würziges Aroma; frischer humoser Boden	Mentha gentilis 'Gewürz'	lila	7-9	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Grosis Teeminze ausgezeichnete Teeminze, ausgewogener Geschmack	Mentha species	lila	7-9	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Krause Minze wächst in Grossmutter's Garten; beliebte feine alte Minzensorte; frischer humoser Boden	Mentha spicata v. crispa	lila	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Lavendel-Minze mild fruchtiger Geschmack, Duft erinnert an Lavendel; nährstoffreicher, frischer Boden	Mentha species 'Lavendel'	lila	7-8	40-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Marokkanische Minze 'Marocco' für die marokkanische Teezeremonie; frischer humoser Boden	Mentha species 'Marocco'	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Mauritianische Minze eine wunderbar aromatische Minze für exzellenten Teegeuss	Mentha suaveolens ssp. 'Mauritiana'	rosa	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Mojito-Minze Die kubanische Minze zum Cocktail & für viele andere Kreationen - mit oder ohne Alkohol; winterhart; frischer, humoser Boden	Mentha x villosa 'Nemorosa'	weiss	7-9	30-50	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Nana-Minze beliebte aromatische Minze; frischer, humoser Boden	Mentha spicata 'Nana'	rosa	7-9	40-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Plutominze wer's pfeffrig und mentholig liebt ist hier richtig; frischer humoser Boden	Mentha x pip. v. piperita 'Pluto'	lila	6-8	30-90	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Ricola Minze das typische 'Täfeliaroma'; frischer humoser Boden	Mentha species 'Ricola'	rosa	7-9	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile	Preis ab CHF/Stk.
Schokoladen Minze kräftige Pfefferminze mit 'After-Eight' Aroma für feine Sirups & hocharomatische Tees etc; frischer humoser Boden	<i>Mentha x piperita</i> 'Chocolat'	lila	7-9	50-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Schweizer Minze ausgewogene aromatische Minze ohne allzuviel Menthol; frischer humoser Boden	<i>Mentha spicata</i> 'Swiss'	blasslila	7-8	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Silverleaf-Minze dekorative, silbrig gekrauste Blätter, frisches Aroma; frischer humoser Boden	<i>Mentha species</i> 'Silverleaf'	lila	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Thailändische Minze für die asiatische Küche und Tees; krause Blätter; frischer humoser Boden	<i>Mentha species</i> 'Zhai Bai Saranae'	lila	7-9	50-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Wassermintze / Bachminze an Ufern, in Gräben und Flachmooren heimisch	<i>Mentha aquatica</i>	rosalila	7-10	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Zitronenminze minzig-zitronige Erfrischung im Sommer; frischer humoser Boden	<i>Mentha x pip. v. citrata</i> 'Limona'	lila	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, D, R	FL, BL	8.50
Möhre, Wilde Wildbienen (46), Schmetterlinge (3), Raupen (10), Schwebfliegen (76), Käfer (3); Ruderal, Wiesen, Wegränder	<i>Daucus carota</i>	weiss	6-8	30-100	So-Hs	2-3+	+	x	K, T	FL, BL, WU, SA	7.50
Monarden											
Goldmelisse / Indiandernessel humose lockere, leicht sandige Gartenerde; nach 2-3 Jahren einen Teil umpflanzen - beliebt bei Schmetterlingen, Hummeln	<i>Monarda dydima</i>	rot	7-9	40-100	So	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	8.50
Rosenmelisse sehr feines Aroma nach Rosen; humose lockere, leicht sandige Gartenerde; nach 2-3 Jahren einen Teil umpflanzen - beliebt bei Schmetterlingen, Hummeln	<i>Monarda fistulosa x tetraploides</i>	rosa	7-9	40-100	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Indianernessel / Wilde Bergamotte herberer Duft wie Rosen- oder Goldmelisse; wüchsig & nicht so heikel im Anbau wie Goldmelisse; Schmetterlingsweide, Hummeln; humose lockere, leicht sandige Erde	<i>Monarda fistulosa</i>	lila	7-9	50-120	So	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	8.50
Mutterkraut sehr schön in Blumensträussen & im Wildblumengarten; humoser, frischer Boden	<i>Tanacetum parthenium</i>	weissgelb	6-8	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	7.50
Myrte, Braut- alte Liebes- & Mysterienpflanze aus dem mediterranen Raum; Aphrodite & Venus geweiht; wunderschöne Blütensterne; herbe Beeren; Kübelpflanze, nicht winterhart!	<i>Myrtus communis</i>	weiss	7-10	>3m	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	BL, FR	12.00
N											
Natternkopf Wildbienen (39), Schmetterlinge (42), Raupen (12), Käfer (3); sehr schön im Wildblumengarten; Ruderal	<i>Echium vulgare</i>	blau/rosa	5-10	30-100	So	2	+	x	K, T	FL, BL	7.50
Nachtviole, gemeine <i>leicht giftig!</i> Verträgt sonnige, als auch schattige Standorte, Duftet besonders abends gut, für gewöhnlich 2-jährig, kann sich selber versamen	<i>Hesperis matronalis</i>	lila-rosa	5-7	40-80	Hs	2-3+		x	D		7.50
Nieswurz, stinkende <i>giftig!</i> Immergrüne Staude, welche schon im Winter blühen kann. Bevorzugt kalkige Böden.	<i>Helleborus foetidus</i>	grün(lila)	2-4	30-60	So-S	3+	+	x			7.50

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Preis ab CHF/Stk.

Neiken

Alpenpechnelke neu!	<i>Silene suecica</i>	rosa	5-7	5-15	So	3+	+	x			7.50
betörender Nelkenduft; durchlässiger, magerer Boden; ökologisch wertvoll für Nachtfalter & Tagsschmetterlinge											
Heidenelke	<i>Dianthus deltoides</i>	purpur	6-7	10-30	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL	7.50
heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge											
Kartäusernelke	<i>Dianthus carthusianorum</i>	rosa	6-10	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL	8.50
heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge											
Kron-Lichtnelke neu!	<i>Silene coronaria</i>	purpur	6-8	20-51	So	3+	+	x	K, T	FL	7.50
heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge											
Steinbrech-Felsennelke neu!	<i>Petrorhagia saxifraga</i>	zartrosa	6-8	15-25	So	3+	+	x			7.50
elfenhaftes, zartes Nelkengewächs mit filigranem Laub und unzähligen, winzig kleinen zartrosa Blüten; Schmetterlinge und Wildbienen											
Steinnelke	<i>Dianthus sylvestris</i>	rosa	6-9	10-30	So	3+	+	x	K, T	FL	8.50
wunderbar duftende, polsterbildende Wildnelke; warmer Standort, basisch; ökologisch wertvoll für Nachtfalter & Tagsschmetterlinge											
Prachtnelke neu!	<i>Dianthus superbus</i>	rosa	6-8	10-40	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL	8.50
filigrane, zartrosa farbene Blüten, blumiger Duft mit Vanillearomen; feuchter-frischer Boden; ökologisch wertvoll für Nachtfalter & Tagsschmetterlinge											
Waldlichtnelke	<i>Silene dioica</i>	karminrot	4-5	40-80	Hs	3+	+	x			7.50
feuchte Wiesen, Waldränder; frische humose Böden; Nachtfalter und Tagsschmetterlinge, Hummeln											
Bachnelkenwurz	<i>Geum rivale</i>	gelb/rot	4-7	30-60	Hs-So	3+	+	x	H, D	WU	7.50
Hübsch nickende gelbe Blüten mit braunrotem Kelch, ideal für den Halbschatten oder Teichrand. Frische Böden											

O

Odermennig, gemeiner	<i>Agrimonia eupatoria</i>	gelb	6-9	30-80	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, KR	7.50
hübsche Wildblume an sonnigen Staudensäumen & Gehölzrändern											

Oregano diverse	siehe unter Majoran / Oregano										
------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P - Pelargonien / Geranien

Apfelblüten-Pelargonium PSR	<i>Pelargonium 'Appleblossum Rosebud' PSR</i>	rosa/weiss	5-10	30-50	Hs-So	3+		!			8.50
rosenähnliche Blüten, von rosa, weiß und einem Spritzer hellgrün durchzogen; ProSpecieRare-Sorte, Lieblingsgeranie von Queen Elisabeth II; Kübelpflanze											
Rosen-Pelargonium	<i>Pelargonium radens</i>	rosa	5-10	50-100	Hs-So	3+		!	K, T, H, D	FL, BL	9.50
süsser Rosenduft; aus dem südlichen Afrika; Kübelpflanze											
Insektenpelargonium Zitronenduft	<i>Pelargonium graveolens 'Citronella'</i>	rosa	5-10	40-90	Hs-So	3+		!	K, T, D	FL, BL	9.50
das klassische Insektenpelargonium mit kräftigem Zitronenduft; aus dem südlichen Afrika; Kübelpflanze											
Baum-Pelargonium	<i>Pelargonium cucullatum</i>	rosa	5-10	>100	Hs-So	3+		!			15.00
attraktive sehr hochwachsende kräftige Pelargonie mit grossen Blüten; aus dem südlichen Afrika; Kübelpflanze											
Umckaloabo / Kapland-Pelargonium	<i>Pelargonium sidoides</i>	d'magenta	5-10	20-40	Hs-So	3+		!	H	WU	8.50
wilde Pelargonie aus Südafrika & wichtige Heilpflanze; sehr hübsche Blüten, halbhängend wachsend; Kübelpflanze											
Umckaloabo / Kapland-Pelargonium	<i>Pelargonium reniforme</i>	violette	5-10	20-40	Hs-So	3+		!	H	WU	8.50
wilde Pelargonie aus Südafrika & wichtige Heilpflanze; sehr hübsche Blüten, halbhängend wachsend; Kübelpflanze											

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Petersilien

Italienische Petersilie feuchte, nährstoffreiche Gartenerde; kultiviert & gelegentlich verwildert; <i>verwilderte Pflanzen nicht zu verwechseln mit der hochgiftigen Hundspetersilie!!</i>	Petroselinum crispum	weiss	6-7	10-50	Hs	2	V	x	K, T, H	FL, BL	7.50
---	----------------------	-------	-----	-------	----	---	---	---	---------	--------	------

Krause Petersilie feuchte, nährstoffreiche Gartenerde	Petroselinum crisp. supsp. crispum	weiss	6-7	10-50	Hs	2		x	K, T, H	FL, BL	7.50
--	------------------------------------	-------	-----	-------	----	---	--	---	---------	--------	------

Platterbsen

Breitblättrige Platterbse / Bukettwicke gelegentlich verwilderte, kräftige Wicke & beliebt in der Floristik sowie bei Schmetterlingen, Bienen & Hummeln, Liebling der Blauen Holzbiene	Lathyrus latifolius	rosa	6-8	1-2m	So-Hs	3+	V	x	K, T	BL, SA	8.50
---	---------------------	------	-----	------	-------	----	---	---	------	--------	------

Frühlingsplatterbse Restposten! wunderhübsche wilde Frühlingsbotin; in lichten Laubwäldern, nährstoffreich & gern kalkhaltige Böden bis montan	Lathyrus vernus	rotblaugrün	4-5	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T	BL, SA	8.50
--	-----------------	-------------	-----	-------	-------	----	---	---	------	--------	------

R

Rainfarn, Wurmkraut giftig! Färberpfl.; guter Hühnereinstreu gegen Milben; Kompasspfl.; Futterpfl. div. Raupen- & Käferarten; schön in Sträussen; Ruderal, Waldschläge, Bahndämme	Tanacetum vulgare	gelb	6-9	40-120	So-Hs	3+	+	x	(H), D, R	FL, BL, ST, KR	8.50
---	-------------------	------	-----	--------	-------	----	---	---	-----------	----------------	------

Rindsauge, Weidenblättriges ökologisch wertvolle Wildblume; Trockenrasen; kollin-subalpin; gerne auf kalkhaltigen Böden	Bupththalmum salicifolium	gelb	6-9	20-50	So	3+	+	x			8.50
--	---------------------------	------	-----	-------	----	----	---	---	--	--	------

Rosenmelisse siehe unter Monarden	Monarda fistulosa x tetraploides										
--------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rosenwurz neu! wichtige Heilpflanze der Wikinger und anderer nordischen Völker, perfekt für die Symptome unserer Hochleistungsgesellschaft; zweihäusig; durchlässiger, magerer, trockener Boden	Rhodiola rosea	gelb	5-7	5-30	So-Hs	3+	+	x	H	WU	12.00
---	----------------	------	-----	------	-------	----	---	---	---	----	-------

Rosmarin

Rosmarin 'Arp' ab 2025! winterharter Rosmarin (-20 C°), Frühjahrspflanzung	Salvia rosmarinus 'Arp'	hellblau	4-7	50-120	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
--	-------------------------	----------	-----	--------	----	----	--	---	---------------	--------	------

Rosmarin, Echter wie alle Rosmarinarten immergrün; breitnadeliger, gewöhnlicher Rosmarin; relativ robust - doch Winterschutz zu empfehlen; im Winter nicht zu trocken	Salvia rosmarinus	blau	3-9	50-120	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
--	-------------------	------	-----	--------	----	----	--	---	---------------	--------	------

Rosmarin 'Sudbury' Restposten! feinblättrige Sorte; balsamischer Duft; sehr fein zum Räuchern; Standort witterungsgeschützt (Bise); im Winter nicht zu trocken; Winterschutz zu empfehlen	Salvia rosmarinus 'Sudbury'	m'blau	4-6	50-120	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
---	-----------------------------	--------	-----	--------	----	----	--	---	---------------	--------	------

Rosmarin, Kriechend wie alle Rosmarinarten immergrün; breitnadeliger, gewöhnlicher Rosmarin; relativ robust - doch Winterschutz zu empfehlen; im Winter nicht zu trocken	Salvia rosmarinus 'Repandens'	violettblau	3-7	20-50	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL	9.50
---	-------------------------------	-------------	-----	-------	----	----	--	---	---------------	--------	------

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

S - Salbei											
Echter Salbei	Salvia officinalis	violett-rosa	6-8	50-100	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
unschätzbare Heil- & Räucherpflanze sowie wunderbare Insekten- & Schmetterlingspflanze; warmer Standort; Staunässe vermeiden; gelegentlich verwildert											
Fels-Salbei	Salvia nevadensis	blau	6-8	10-30	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST	9.50
feiner Räuchersalbei mit attraktiv, hängendem Wuchs; winterharte Alternative zu Salvia apiana; keine Staunässe, warmer, geschützter Standort											
Klebriger Salbei	Salvia glutinosa	h'gelb	6-9	40-100	Hs-S	3+	+	x	K, T, H, D	FL, BL	8.50
wichtige Hummel- Bienenpflanze; Waldränder & Gebüsche, mässig trockener - frischer Boden											
Lavendelblättrige, Spanische Salbei	Salvia lavandulifolia	violett-rosa	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST	8.50
sehr balsamisches Aroma; angenehm zum Räuchern, Tees & Küche; warmer Standort; Staunässe vermeiden											
Muskatellersalbei	Salvia sclarea	cremerosa	6-9	30-80	So	2	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Nektarpflanze für die Holzbiene, andere Insekten & Schmetterlinge; wunderbare Duftpflanze; wärmeliebend, Wallis & Südtessin											
Rotblättriger Salbei	Salvia officinalis 'Purpurascens'	violett-rosa	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL	8.50
dekorative rote Blätter; warmer Standort; Staunässe vermeiden											
Steppensalbei	Salvia nemorosa	violettblau	6-8	30-50	So	3+	V	x	D	FL, BL	8.50
dekorative Duft- & Insektenpflanze: teils eingebürgert, aus Osteuropa; kalktolerant; Magerwiesen und Steppen; leicht ruderal											
Wiesensalbei	Salvia pratensis	blau	5-8	20-60	So	3+	+	x	R	FL, BL	8.50
Wiesenblume, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln											
Weissblühender Gewürz-Salbei	Salvia officinalis 'Albiflora'	weiss	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Heil- & Räucherpflanze sowie wunderbare Insekten- & Schmetterlingspflanze; warmer Standort; Staunässe vermeiden;											
S - Duftsalbei											
Ananas-Salbei	Salvia rutilans	rot	8-12	40-90	So-Hs	3+		!	K, T, D	FL, BL	8.50
riecht fruchtig süss nach Ananas; an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze: im Wintergarten blüht er schon früh im Jahr											
Frucht-Salbei	Salvia dorisiana	pink	8-12	>1,8m	So-Hs	3+		!	K, T, H, D	FL, BL	9.50
wunderschöne & fruchtig duftende Pflanze aus Mittelamerika mit grossen, hellgrünen, weich behaarten Blättern & tollen pinken Blütenständen; als Kübelpflanze überwintern											
Honigmelonen-Salbei	Salvia elegans	rot	7-11	30-80	So-Hs	3+		!	K, T, D	FL, BL	8.50
riecht süsslich nach Honigmelone; an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze: im Wintergarten blüht er schon früh im Jahr											
Sommerwind-Salbei	Salvia uliginosa	blau	7-10	30-90	So	3+		x!	K, T, D	FL, BL	8.50
attraktiver duftender spätblühender Salbei; beliebt bei Schmetterlingen & Hummeln; humoser warmer Boden; winterhart bis -15°C, Winterschutz empfohlen											
Pfirsich Salbei 'Peach'	Salvia greggii 'Peach'	rosa	5-10	120	So-Hs	3+		!	K, T, D	FL, BL	8.50
duftende Salbei mit Pfirsicharoma & orangen Blüten - auch zur Deko; Bienen; an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze											
Salbei 'Sierra Madre'	Salvia coahuilensis 'Sierra Madre'	violett blau	6-10	40-50	So	3+		!	K, T, D	FL, BL	8.50
so blau wie der Himmel über der Sierra Madre in Mexiko; sonnig, magerer & trockener Boden; gut als Kübelpflanze zu halten											

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Schafgarben

Schafgarbe, Gold- leuchtende Schafgarbe aus Osteuropa; Schmetterlinge und Wildbienen; warme, trockene, eher nährstoffreiche Standorte	Achillea filipendulina	gelb	6-9	70-120	So	3+		x	K, T, H, D, R, F	gesamte Pflanze	8.50
Schafgarbe, echte Schmetterlinge & Wildbienen; Wiesen, Weiden; subalpin; gut drainierte Böden	Achillea millefolium	weiss	6-9	15-80	So	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	gesamte Pflanze	7.50
Sumpf-Schafgarbe / Bertramsgarbe Schmetterlinge & Wildbienen; feuchte Wiesen & Wege, Gräben & Ufer, eher kalkarm	Achillea ptarmica	weiss	7-8	30-80	SO	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	gesamte Pflanze	7.50

Schlangenknöterich

siehe unter Knöterich	Polygonum bistorta										
-----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schlüsselblume

Wald-Schlüsselblume Waldrand, feuchte Wiesen, Wälder & Gebüsche	Primula elatior	h'gelb	3-5	10-25	Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Wiesen-Schlüsselblume Trockene Wiesen; gerne auf Kalk; <i>auf der roten Liste - Wildsammlung nicht erlaubt</i>	Primula veris	gelb	4-5	10-30	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL	8.50
Schöllkraut <i>leicht giftig!</i> nur äusserlich anwendbar!; vorkommend auf Mauern, Hecken und Ruderal	Chelidonium majus	gelb	4-9	30-80	So-S	3+	+	x	H	BL	7.50
Schwarznessel / Gottvergess Futterpflanze für Hummeln & Bienen, Liebling der Garten-Wollbiene, lockerer, warmer, etwas feuchter, stickstoffhaltiger Boden	Ballota nigra	rosa	6-8	30-120	So-Hs	3+	+	x	H	KR	7.50
Schweizer Schöterich <i>neu!</i> leuchtendgelb blühender Kreuzblütler; Wildbienen; Alpenbewohner; durchlässige, trockene, magere Böden	Erysimum helveticum	gelb	5-6	10-30	So	3+	+	x	D	BL	7.50

Schwertlilien

Berggrasschwertlilie <i>neu!</i> niedliche, leuchtend blaue Blütchen, die über dem grasähnlichen Laub schweben, humose, frische - wechselfeuchte Böden	Sisyrinchium montanum	blau	5-6	15-30	Hs-So	3+	V	x			9.50
Bunte Schwertlilie Sumpf- und Gewässerrand	Iris versicolor	gelbviolet	6-8	20-80	Hs-So	3+		x	H	WU	10.50
Deutsche Schwertlilie wunderbar betörender feiner Blütenduft; für das ätherische Öl wird das Rhizom verwendet, verträgt trockene Böden; verwildert; in Weinbergen vorkommend	Iris x germanica	hellblau	5-6	30-80	So-Hs	3+		x	H, D, R	WU	12.00
Deutsche Schwertlilie 'Wabash' wunderbar betörender feiner Blütenduft; für das ätherische Öl wird das Rhizom verwendet, verträgt trockene Böden; verwildert; in Weinbergen vorkommend	Iris x germanica 'Wabash'	violett/weiss	5-6	30-80	So-Hs	3+		x	H, D, R	WU	12.00

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Leopardenblume / Pantherblume	Belamcanda sinensis	orange	6-9	30-70	So-Hs	3+		x!	H	WU	9.50
Blüte mit Leopardenmuster; TCM Pflanze; bedingt winterhart; Winterschutz oder als Kübelpflanze kultivieren; gut durchlässiges, feucht sandiges Substrat von Vorteil											
Sibirische Schwertlilie	Iris sibirica	weissviolett	5-6	50-80	So-Hs	3+	+	x			10.50
schöne, heimische Schnittblume; gern humos & feucht; in Sumpfwiesen											
Sumpf-Schwertlilie	Iris pseudacorus	gelb	5-6	1-2m	So-Hs	3+	+	x			10.50
eindrucksvolle heimische Irisart; Ufer & Verlandungszonen stehender & fließender Gewässer; Niedermooren; Bruchwälder; gerne Lehmböden											
Rotes Seifenkraut	Saponaria ocymoides	rosa	5-9	10-30	So	3+	+	x			8.50
schöne anspruchslose Polsterpflanze mit nelkenähnlichen Blüten; Trockenmauern, Steingarten; kalkliebend, warme sonnige Lage											
Silberstrauch, Blaurote neu!	Perovskia atriplicifolia	violettblau	8-9	1-2m	So	3+		x			8.50
aus den asiatischen Steppen und Trockenwälder; dekoratives, blaugrünes Laub; Schmetterling- und Bienenmagnet; trockener, durchlässiger Boden											
Skabiose, Tauben- siehe unter Witwenblumen / Skabiosen	Scabiosa columbaria										
Sonnenhüte siehe unter Echinacea	Echinacea										
Sonnenröschen	Helianthemum nummularium	gelb	5-10	10-30	So	3+	+	x	H	FL	7.50
Bachblütenkräutlein; Wildblume auf Trockenrasen & Felsnischen											
Spornblume, Rote neu!	Centhrantus ruber	rot	6-8	60-80	So	3+		x			8.50
rotblühendes, mediterranes Baldriangewächs; beliebt bei Bienen und Schmetterlingen, Raupenfutterpflanze für Taubenschwänzchen; ausbreitungsfreudig; durchlässige, trockene Böden											
Steinbrech, Trauben-	Saxifraga paniculata	weiss	5-7	10-20	So	3+	+	x			8.50
wunderschöne Staude für den Steingarten; weisse sternförmige Blüten, bildet Rosetten; trockenheitsresistent; Felsen, Rasen, kalkliebend											
Sterndolde, Grosse neu!	Astrantia major	weissrosa	6-8	40-50	Hs	3+	+	x			8.50
wunderschöne Wildstaude für halbschattige Wiesen und Gehölzränder; humose, frische . Feuchte Böden; beliebt bei Schwebfliegen und Wildbienen											
Wildes Stiefmütterchen	Viola tricolor	gelb/violett /weiss	5-9	10-40	S-Hs	1-3+	+	x	K, T	FL	7.50
hübscher, langblühender Lückenfüller, sät sich selbst aus; dreifarbig Blüten; humoser, frischer Boden											
Storchenschnäbel											
Wiesen-Storchenschnäbel	Geranium pratense	blauviolett	6-7	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL	8.50
beliebte Futterquelle für Bienen, Schwebefliegen & seltene Falter; nährstoffreichen, meist kalkhaltigen Frischwiesen & -weiden											
Roter Storchenschnäbel	Geranium sanguineum	pink	5-7	30-50	So	3+	+	x			8.50
Klassiker für trockene Standorte, wunderschöne pinke Blüte, Laub verfärbt sich rot im Herbst und gibt der Staude ihren Namen; gut durchlässige, kalkhaltige Böden; Insektenpflanzen											
Brauner Storchenschnäbel	Geranium phaeum	braunrot	5-7	70-80	Hs-Sch	3+	+	x			8.50
wunderschöne dunkelrote Blüten, für Halbschatten und Schatten geeignet; nährstoffreich, humusartig, gut feuchte Böden.											
Süssdolde / Chörblichrut	Myrrhis odorata	weiss	5-7	1-2m	So-S	2	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA	8.50
feingliedrige, hocharomatische & schmackhafte Schönheit im Kräuterbeet; feuchte humushaltige Böden											

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile	Preis ab CHF/Stk.
Taubnessel, Weisse alte Frauenheilpflanze; wunderschöne weisse Blüten, eher feuchtes bis frisches Erdreich	Lamium album	weiss	4-10	15-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze	7.50
Thymian											
Earl-Grey Thymian kriechend; tolles Bergamottearoma; schnell wachsend; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	Thymus chamaedrys	rosa	5-6	5-20	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Echter Thymian Bienen & Schmetterlinge lieben alle Thymianarten; warmer, trockener, durchlässiger Boden	Thymus vulgaris	rosa	6-9	15-25	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
Kaskaden-Thymian kriechender, schnell wachsender Thymian mit feinem Aroma; robust & pflegeleicht; keine Staunässe	Thymus longicaulis ssp. odoratus	rosa	6-7	5-15	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Kümmel-Thymian würziges Kümmel-Aroma; aus Korsika; flacher, überhängender Wuchs; kleine feine Blättchen; Blütenpracht; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	Thymus herba-barona	rosa	6-7	3-8	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Orangen-Thymian wunderbares Aroma & dekorative, blaugrüne Blätter	Thymus fragrantissimus	rosa	6-7	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Orangen Thymian, kriechender feines Aroma & hübscher Bodendecker; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	Thymus species 'Orange Spice'	rosa	5-6	3-8	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Pfeffer-Bergthymian, kriechender Pfeffriger Geschmack & starker Duft; gelbgrüne Blätter; dichter Wuchs auf magerem Standort in voller Sonne	Thymus pulegioides ssp. montanus	rosa	5-6	15-30	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Quendel, Arznei- / kriechender Thymian "Mottechölm" der wilde Alpenthyman; Bienenweide; Bodendecker; Stein- & Kräutergarten	Thymus pulegioides	rosa	4-8	5-10	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL	7.50
Rosen-Thymian exquisites Rosenaroma; für Liköre, Desserts, Marmeladen; Bienenweide; grünsilbern & zartrosa Blüten; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	Thymus species 'Rose'	zartrosa	6-9	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Zitronen-Kümmel-Thymian nicht vorrätig! spannendes Aroma; aus Korsika; flacher, überhängender Wuchs; kleine feine Blättchen; Blütenpracht; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos	Thymus herba-barona citriodora	rosa	6-7	3-8	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Zitronen-Thymian hübsche kleine Staude; einfach superfein im Tee & zu vielerlei Gerichten! keine Staunässe	Thymus x citriodorus	rosa	5-6	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Zitronen-Thymian, kriechender duftender Bodendecker; Duftstrasen, Steingarten, Trockenmauern; Bienen- & Schmetterlingsweide; keine Staunässe, sandig, kiesig - humos	Thymus x citriodorus var. repandens	rosa	5-6	5-20	So	3+		x	K, T, D	FL, BL	8.50
Ährige Teufelskralle neu! leckeres, wildes Wurzelgemüse, wächst gerne am Waldrand; Wildbienen; humoser, frischer Boden	Phyteuma spicatum	weiss	5-7	30-80	So-Hs	3+	+	x	K	BL, WU	7.50
Trollblume neu! feuchte Wiesen, Gewässerrand; feuchter, nährstoffreicher Boden; Hummelweide	Trollius europaeus	gelb	5-7	30-60	So-Hs	3+	+	x			8.50

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Preis ab CHF/Stk.

V												
Kaukasusvergissmeinnicht siehe unter K		Brunnera macrophylla										
Verveine / wohlriechendes Eisenkraut siehe unter Eisenkrautgewächse		Aloysia triphylla / Lippia citriodora										
W												
Waldmeister Laubmischwälder & Gebüsche; !! enthält Cumarin (wirkt leicht blutverdünnend!)		Galium odoratum	weiss	4-6	10-30	Hs-S	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL	7.50
Alpen-Waldrebe nicht vorrätig! wunderschöne heimische Kletterpflanze, mit zart blauvioletten Blüten, Kletterhilfe, gut durchlässiger Boden, verträgt keine Staunässe, frisch, nährstoffarm,		Clematis alpina	blauviolett	5-7	1-2m	Hs	3+	+	x			12.00
Waldrebe, gemeine schwach giftig! wunderhübscher Herbstschmuck im Garten; Blütenduft lockt viele Käfer an; windend mit Kletterhilfe; Auenwälder, Waldränder, Gebüsche; frisch bis feucht; Stickstoffzeiger		Clematis vitalba	weiss	7-8	>8m	So-S	3+		x	K, T, H	BL	9.50
Wasserdost stattliche Futterpflanze für Schmetterlinge z.B. der Russischen Bär & Schwebfliegen; feuchten Wiesen, Feuchtwiesenbrachen, Ufer von Gräben & Bächen. Waldränder, Waldschläge		Eupatorium cannabinum	rosa	7-10	30-150	So-Hs	3+	+	x	H	gesamte Pflanze	7.50
Wegwarte Wildgemüse und Heilpflanze; wertvolle Wildblume für Schmetterlinge & Insekten; Ruderal; Wegränder; durchlässiges eher basisches Erdreich; warmer Standort		Cichorium intybus	blau	7-9	30-120	So	2-3	+	x	K, T, H	FL, BL, ST, WU	7.50
Weidenröschen, Rosmarin- neu! Insektenweide, Raupenfutterpflanze; durchlässiger aber frischer bis feuchter Boden		Epilobium dodonaei	rosa	7-9	40-60	So-Hs	3+	+	x			7.50
Weinraute Grappakräutlein; kann phototoxisch wirken; Schwalbenschwanzfutterpflanze; warm und sonnig		Ruta graveolens	gelb	6-8	30-60	So	3+		x	K, T, H, D	BL, KR	8.50
Wermut siehe unter Beifussgewächse		Artemisia absinthium										
Wicke, Stauden- siehe unter Platterbsen		Lathyrus latifolius										
Wiesenknopf, Kleiner / Pimpinelle Wildsalat & schöne Wiesenblume		Sanguisorba minor	rötlich	5-8	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, F	FL, BL	7.50
Wiesenraute, Akeleiblättrige aparte Staude für schattigere Bereiche des Gartens; Blätter enthalten Farbstoff für Gelb; frische, nährstoffreiche, nicht saure Böden; Auenwälder, Hochstaudenfluren		Thalictrum aquilegifolium	lila-rosa	5-7	40-140	Hs-S	3+	+	x	H, F	BL, SA	7.50
Wirbeldost Insektenpflanze; eher unbekannt Heilpflanze - Ähnlichkeit mit wildem Dost aber nicht duftend; Staudenfluren & -Säume trockener Standorte, Waldränder & Gebüsche		Clinopodium vulgare	rosa	7-8	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL	7.50

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Witwenblumen / Skabiosen

Witwenblume, Feld-	<i>Knautia arvensis</i>	blauviolett	5-9	30-80	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL	7.50
Wildbienen (19), Schmetterlinge (39), Raupen (7), Schwebfliegen (5); Wiesen, Wegränder, Halbtrockenrasen											
Skabiose, Tauben-	<i>Scabiosa columbaria</i>	blauviolett	6-10	30-70	So	3+	+	x	K, T, H	BL	7.50
Wildbienen (15), Schmetterlinge (42), Raupen (11), Schwebfliegen (10); durchlässiger, magerer Boden, frisch - mässig trocken											
Wolfsmilch, Zypressen-	<i>Euphorbia cyparissias</i>	gelb	4-7	20-40	S	3+	+	x			8.50
giftiger Milchsaft führt zu Hautreizungen; bildet Ausläufer; Schwebfliegen, wichtige Raupenfutterpflanze für 24 Arten, durchlässiger, trockener Boden											

Ysop	<i>Hyssopus officinalis</i>	blau	7-9	20-60	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL	8.50
gute Nektarpflanze für Schmetterlinge, Bienen; warmer durchlässiger Boden; eher trocken											

Z - Ziest

Aufrechter Ziest	<i>Stachys recta</i>	h`gelb	6-10	20-60	So-Hs	3+	+	x			7.50
sehr interessant für Wildbienen, Garten-Wollbiene; Trockenwiesen, lichte Föhren- und Flaumeichenwälder											
Heil-Ziest / Echte Betonie	<i>Stachys officinalis</i>	purpur	7-9	30-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze	7.50
Schmetterlings & Insektenpflanze, Garten-Wollbiene; durchlässige Böden											
Wald-Ziest	<i>Stachys sylvatica</i>	weinrot	6-9	30-100	So-Hs	3+	+	x			7.50
sehr interessant für Wildbienen; Liebling der Garten-Wollbiene; nährstoffreiche, feuchte - frische Böden											
Woll-Ziest	<i>Stachys byzantina</i>	lila	7-8	10-60	So	3+		x			8.50
Wildbienen, Hummeln, Liebling der Garten-Wollbiene; dekoratives silbriges Laub, teppichbildend, warmer Standort, durchlässige, trockene - frische Böden											
Zimbelkraut	<i>Cymbalaria muralis</i>	lila	7-9	5-20	Hs-S	3+	+	x			7.50
in Mauern & Felsspalten; sehr hübsche Wildblume, hängende Polster											
Zistrose	<i>Cistus incanus ssp. tauricus</i>	rosa	4-6	50-100	So	3+		x!	T, H, D, R	FL, BL	12.00
heilkraftige Zistrose; Bienenmagnet; durchlässiger, eher trockener Boden; bedingt winterhart, Winterschutz empfohlen oder als Kübelpflanze frostfrei überwintern											
Zitronenmelisse	<i>Melissa officinalis</i>	weiss	7-9	20-35	So-Hs	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL, KR	7.50
in frischen, humosen Böden											

Sortimentsliste 2026 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung
K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Zwiebel- und Lauchgewächse

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile	Preis ab CHF/Stk.
Berglauch heimischer Wildlauch; auf Trockenwiesen, Felsen und in lichten Föhrenwäldern	<i>Allium lusitanicum</i>	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+	+	x	K, T, D	FL, BL	7.50
Etagenzwiebel bildet anstelle von Blüten & Samen kleine schmackhafte Brutzwiebeln aus; nährstoffreiche, durchlässige Böden; keine Staunässe, ProSpecieRara	<i>Allium cepa var. viviparum</i>			60-120	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	BL, Zwiebel	8.50
Heilzwiebel, falsche Meerzwiebel diese Pflanze ist nur äusserlich anzuwenden ähnlich der Aloe vera; macht viele Tochterzwiebelchen & schöne Blütenkerzen mit weissen Sternblüten, Kübelpflanze	<i>Ornithogalum longibracteatum</i>	weiss	8-9	50-120	So-Hs	3+		!	H	BL, Zwiebel	9.50
Kugelköpfiger Lauch neu! heimischer Wildlauch; wertvoll für Wildbienen; wunderschön dekorative Blütenköpfe, die sich im Naturgarten und in Blumensträssen gut machen; Magerwiesen, trockene, durchlässige Böden	<i>Allium sphaerocephalon</i>	purpurrot	6-8	70-90	So-Hs	3+	+	x			8.50
Schlangenknolauch bildet anstelle von Blüten & Samen kleine schmackhafte Brutzwiebeln aus; Geschmack wie echter Knoblauch, aber milder; nährstoffreicher, frischer - trockener Boden	<i>Allium sativum var. ophioscorodon</i>			60-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	BL, Zwiebel	8.50
Schnittknoblauch nährstoffreiche durchlässige Böden; keine Staunässe	<i>Allium tuberosum</i>	weiss	5-7	10-50	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	6.50
Schnittlauch nährstoffreicher, frischer Boden; nicht neben Petersilie pflanzen	<i>Allium schoenoprasum</i>	rosa	7-8	10-40	So-HS	3+		x	K, T, H, D	FL, BL	7.50
Schnittzwiebel stättliche Staude; nährstoffreiche durchlässige Böden; keine Staunässe	<i>Allium fistulosum</i>	weiss	7-8	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL, Zwiebel	8.50

Unser Sortiment wird laufend angepasst. Bei einigen Raritäten führen wir nur eine kleine Stückzahl. Es lohnt sich, bei Interesse, diese im Voraus zu bestellen.

Ihre Bestellung nehmen wir gerne per Telefon oder E-Mail entgegen. Ab Fr. 30.- Warenwert versenden wir Ihnen Ihre Pflanzen (zzgl. Porto und Versand).

Versandtage: Montag und Dienstag mit A-Post. Das Paket sollte unbedingt am Ankunftsstag geöffnet werden.

Die Preise beziehen sich auf Pflanzen im 9'er oder 10.5'er Topf. Pflanzen in grösseren Töpfen sind entsprechend teurer. Preisänderungen jederzeit vorbehalten.



Bio Zertifizierung - CH-Bio-086

+ heimisch

v z. Teil verwildert oder z. T. eingebürgert - laut Angaben aus Flora Helvetica

www.alpine-permakultur.ch / stauden@schweibenalp.ch / Tel. 033 952 20 00

Adresse: Alpine Permakultur Schweibenalp; 3855 Brienz

Quellen: 'Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen, Steffen Guido Fleischhauer, AT Verlag

Die neue Kräuterencyklopädie'-Deni Bown-DK Verlag / Die Kräuter in meinem Garten-Siegrid Hirsch & Felix Grünenberger-Freya-Verlag / Wikipedia u. a.

Die Angaben zu 'heimisch', Blütezeit, Wuchshöhe, Standort etc. sind grösstenteils aus der Flora Helvetica